

Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

62.73

SPANISH

LIBRARY
RECEIVED

☆ AUG 2 1937 ☆

U. S. Department of Agriculture

El Establecimiento de Semillas más antiguo de América.



Fundado en
1784

Esta edición Española del Catálogo de Semillas Landreth incluye las variedades más populares de Vegetales y Flores; pero tenemos otras variedades, y en caso de que no se halle en este Catálogo lo que se desee, trataremos de obtenerlo para complacer a nuestros clientes.

Lista Descriptiva para los Comerciantes solamente.

Para Precios al por Mayor véase la otra lista.

D. LANDRETH SEED CO., BRISTOL, PA., E. U. A.

SEMILLAS LANDRETH

VENDE SU COMERCIANTE SEMILLAS LANDRETH?

Caso de que él no las venda, escriba directamente a Landreth. El correo de los Estados Unidos lleva las Semillas Landreth a la puerta de cada comprador. Libranzas Postales sobre los Estados Unidos de Norte América se pueden obtener en cualquier Oficina Postal.

Por un Arreglo International hecho entre los Estados Unidos y las Naciones de habla Española de Sur América, la tarifa postal ha sido fijada en 12 centavos por libra y el máximo de peso en 11 libras, exceptuando—Cuba, 4 libras 6 onzas, Ecuador y Méjico, 20 libras, Argentina, Brasil, Honduras, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, 22 libras, y Panamá, 50 libras.

Aunque el peso de los paquetes es limitado, como se expresa arriba, cualquier número de paquetes puede ser enviado al mismo tiempo a una sola persona.

Sugestiones a los Compradores que Envían Órdenes por Correo

CONDICIONES—El valor acompañado del pedido—Solamente enviamos Semillas para cubrir el valor de la suma remitida, pues no abrimos cuentas por sumas pequeñas o balances que resulten de remesas deficientes. Garantizamos ejecutar satisfactoriamente su pedido. En caso de error alguno, tendremos mucho gusto en remediarlo.

REMESAS—Las remesas se pueden hacer en Dinero, por Expreso o Correo Certificado, Letra sobre New York o por Libranza Postal.

POR EXPRESO—Pedidos moderados, demasiado pesados o costosos para ser enviados por Correo, o cuando se desea recibirlos más aprisa que por flete, pueden ser enviados por Expreso. No se envían artículos C. O. D. sin tener a la mano suficiente dinero para los gastos, de ida y vuelta. Cebollas, Papas, Raíces y otros artículos corruptibles no se enviarán C. O. D. Solamente se enviarán al recibo del valor total del pedido y a riesgo del comprador.

ORDENE TEMPRANO—Es mejor tener las semillas a la mano con un mes de anticipación que aguardar el día en que las necesita.

GASTOS DE EMPAQUE—Cuando se necesitan barriles o huacales para el empaque, compramos lo siguiente—**Huacales**, 2 bushels, 40 centavos; 1 bushel, 25 centavos; **Barriles**, 4 bushels, 60 centavos. Estos gastos son extras y deben ser incluidos con el pedido y la remesa.

MARCA DE LOS PEDIDOS—Siempre damos atención preferente y especial a los pedidos

que recibimos, un hecho que es bien conocido y apreciado por miles de nuestros clientes que se suplen directamente de nosotros. La ejecución rápida de los pedidos será facilitada si nuestros clientes escriben claramente en el pedido su **nombre y dirección** completos, la **cantidad, nombre de la variedad** y el **precio** de las semillas que deseen. (Véase la hoja en blanco para pedidos que incluimos.)

Pedidos con el nombre y la dirección completos del cliente deben ser escritos en hoja separada, y cualquier solicitud que se desee hacer debe venir, también en hoja distinta, a fin de facilitar una rápida ejecución del pedido por parte de nuestro Departamento de Empaque.

SOLICITUDES relacionadas con los métodos de cultivo que vengan de personas que no son nuestros clientes recibirán sólo inmediata atención al recibo de 25 centavos en estampillas, y esta suma será deducida al recibo de un pedido para la misma persona por valor de Un Dólar o más.

La práctica de escribirnos de varias Oficinas Postales debe evitarse. Los cambios de residencia se nos debe avisar inmediatamente, para asegurar entrega de nuestras publicaciones corrientes. Si desea que enviemos un catálogo a su vecino o amigo, envíenos su dirección y le anotaremos en nuestra lista correspondiente

La deficiencia de espacio no nos permite anotar todas las semillas y flores que tenemos en existencia. Si Ud. no halla **lo que desea, ESCRÍBANOS** y tendremos mucho gusto en suministrarle precios y todos los correspondientes detalles.

Los Paquetes Postales llevan las Semillas Landreth a todos los Países

D. Landreth Seed Company

BRISTOL, PENNSYLVANIA.

SEMILLAS LANDRETH

En el año de 1784, David Landreth, un Inglés, Cultivador de Semillas, estableció una Hacienda para el Cultivo de Semillas en las cercanías de Philadelphia, y desde esa época los negocios del establecimiento se han desarrollado anualmente, hasta que hoy sus abastecimientos de semillas son traídos de todas partes de los Estados Unidos y una proporción de Europa.

Los terrenos dedicados al cultivo de las Semillas Landreth comprenden muchos miles de acres, de propiedad, alquilados, o en cosechas contratadas por esta Compañía de Semillas.

La distribución de las Semillas por este establecimiento se extiende no solamente sobre todos los Estados Unidos, sino, también, en el exterior, lo mismo que en las Antillas, Africa del Sur, China, Japón, India Británica; en estos últimos países las Semillas Landreth son bien conocidas en Calcuta, lo mismo que el cualquier ciudad Americana, siendo éste el octogésimo quinto año de exportaciones a la India, a cuyo país, en el mes de Abril pasado, se embarcaron veinte toneladas de semillas empacadas en cajas forradas de lata.

En el año de 1918 diez toneladas de Semillas Landreth "Pedigree", empacadas en cajas forradas de lata y herméticas, que iban de Philadelphia para Calcuta, fueron echadas al fondo del Mar Mediterráneo, pues el vapor que las llevaba fué hundido por un Submarino Alemán.

Las Semillas Landreth han sido designadas por muchos años "Semillas Pedigree", pues son cultivadas de existencias de semillas cuidadosamente seleccionadas anualmente; por consiguiente, el tipo aprobado es ajustado tan correctamente como que el crecimiento de cualquier vegetal puede ser conservado en lugar, como que existe en todos los vegetales una disposición inherente de tomar un vuelo en tangente—una disposición menos en el caso de cosechas obtenidas de semillas estrictamente "Pedigree"—que en Semillas de parentela menos crítica. Esto es de lo más importante en lo que se refiere a Semillas Landreth. Muchas otras Semillas, no importa cuan alta sea su forma germinativa, son inaceptables, porque están llenas de variación espontánea, caprichos, y rarezas, son plantas individuales de ningún valor. Un cultivador de vegetales y flores comprenderá en seguida la importancia de esto.

Todos los surtidos de semillas no son apropiados para todos los terrenos; por consiguiente, el aviso Landreth es valioso; más, cuando no cobramos suma alguna por este aviso; y un buen aviso establece la diferencia entre el éxito y la derrota.

Los vendedores de Semillas al por mayor no obtienen ya sus surtidos de los cultivadores cercanos, pues la experiencia les ha enseñado que cada juego de Vegetales para la Mesa tiene más éxito en producir sus semillas en ciertos climas y en ciertos terrenos; consiguientemente, los Cultivadores de Semillas están operando en aquellas localidades más apropiadas a sus especialidades, sin tener en consideración la distancia; por ejemplo, los Garbanzos se cultivan en Wisconsin, Idaho y Montana; Frijoles en Michigan, New York y New England; Maíz Dulce, Sandías y Cantaloupes en las sabanas del Middle West; Lechugas, Cebollas y Garbanzos Dulces en California; Repollos en la Costa Septentrional del Atlántico.

Otras cosas se cultivan en otros Estados y muchas otras en varias partes de Europa, y algunas vienen de Australia.

Un día de estos, grandes cantidades de Semillas para el Jardín van a ser cultivadas en la China.

Es asunto de gran importancia para el Vendedor al por Mayor saber donde acudir para obtener sus mejores abastecimientos, pues la calidad de las Semillas no se indica en la apariencia exterior de las mismas.

Es de notarse que para ser un buen Vendedor de Semillas al por Mayor se necesita cierta clase de educación y que no se adquiere hasta después de muchos años de experiencia.

Este catálogo no es tan ilustrado, tan decisivo o tan grande como otros, pero es de más fácil comprensión, más práctico que cualquier otro, sin excepción alguna.



Vista parcial de los terrenos de ensayo o experimentación en Bloomsdale.

Experimento de las Semillas Para Conocer su Vitalidad y Pureza

Venga y vea como se ha hecho ésto por Landreth
en los terrenos de experimento, desde 1784

Es digno de ser observado que en los experimentos de las semillas para el Jardín hay dos normas, el poder de germinación y la calidad de la cosecha, y hay que tener en cuenta que ambas son sumamente importantes.

Una escasez de *Vitalidad* o *Germinación* en primer lugar, vence el propósito del Jardinero, pues sin *Vitalidad* él no obtiene cosecha alguna, mientras que en segundo lugar, debido a la escasez de la calidad, sus esfuerzos también son vencidos, si la naturaleza de la cosecha cultivada después de meses de labor y paciencia, prueba estar MEZCLADA o SER MALA. Hubiese sido mejor que él hubiese plantado semillas de poca o ninguna vitalidad en primer lugar, y hubiese ahorrado así trabajo, gastos, molestias y hubiese evitado la burla de sus vecinos.

Las Semillas Landreth son experimentadas en ambos sentidos—Vitalidad y Calidad—por Vitalidad principalmente bajo un vidrio, pero en gran escala en terrenos abiertos, para ver cuantas Semillas *germinan de cada ciento*—en pocos casos hasta 100—en promedio 90, y 80 se considera como resultado perfecto.

EL PRIMER ESTABLECIMIENTO AMERICANO DE SEMILLAS

145 AÑOS

De Servicio Honrado bajo una sola Familia

Nos orgullecemos de este hecho—

Un récord no igualado por ningún otro Establecimiento
de Semillas en América

Tal Establecimiento debe ser digno de confianza
Nuestra experiencia está completamente a sus órdenes

Las varias Razones Sociales desde la organización de los negocios Landreth han sido las siguientes:—

DAVID LANDRETH, 1784

DAVID & CUTHBERT LANDRETH, 1790.

DAVID LANDRETH & Co., 1830.

DAVID LANDRETH & D. LANDRETH MUNNS, 1843.

DAVID LANDRETH, 1845.

DAVID LANDRETH & SON, 1860.

DAVID LANDRETH & SONS, 1875.

D. LANDRETH SEED COMPANY, 1903.

Varias Haciendas de Semillas.

Arch Street, Philadelphia.....	20 acres.....	1784
Federal Street, ".....	120 ".....	1789
Garlic Hall, ".....	47 ".....	1818
The Meadows, ".....	52 ".....	1819
Fifth Street, ".....	10 ".....	1820
Gray's Ferry, ".....	185 ".....	1826
Bloomsdale, Bucks Co., Pa.....	652 ".....	1847
Ontario, Canada.....	102 ".....	1852
Reedland, N. J.....	173 ".....	1865
Monaskon, Va.....	700 ".....	1871
Granville, Va.....	820 ".....	1871
Manitowoc, Wis.....	1320 ".....	1873
Bellemont, Va.....	310 ".....	1875

Varias Tiendas de Semillas y Depositos.

Market Street, Philadelphia.....	1784
Federal Street, ".....	1789
Old Court House, " (Sucursal).....	1790
Second Street, ".....	1810
Charleston, S. C. (Sucursal).....	1818
Chestnut Street, Philadelphia.....	1820
Peoria, Ill. (Sucursal).....	1852
Sixth Street, Philadelphia.....	1853
St. Louis, Mo. (Sucursal).....	1854
Arch Street, Philadelphia (Sucursal).....	1878
Market Street, " (Sucursal).....	1898
Jamaica, L. I., N. Y. (Sucursal).....	1899
Port Huron, Mich. (Estación de Garbanzos Frijoles y Pepinos).....	1916
Bristol, Pa. (Depósitos y Oficinas).....	1918

Los doce individuos de la familia Landreth identificados con los negocios han entrado en el negocio de Semillas en varios períodos, según las fechas dadas:—

DAVID LANDRETH, Primero.....	1784	OLIVER LANDRETH.....	1853	W. LINTON LANDRETH.....	1885
CUTHBERT LANDRETH.....	1785	HENRY HALL LANDRETH.....	1855	BURNET LANDRETH, JR.....	1889
DAVID LANDRETH, Segundo.....	1819	BURNET LANDRETH.....	1862	S. PHILLIPS LANDRETH.....	1891
THOMAS LANDRETH.....	1820	LEOPOLD LANDRETH.....	1868	DAVID LANDRETH, Quinto.....	1909

Los Directores actuales de la D. Landreth Seed Company son los siguientes:—

, Presidente;
BURNET LANDRETH, JR., Tesorero;
S. PHILLIPS LANDRETH, Secretario;
DAVID LANDRETH, Vice-Secretario.

OFICINA PRINCIPAL, Bristol, Pennsylvania.

PEDIGREE SEEDS

SEMILLAS DE ESTIRPE

UNA APELACIÓN QUE POR MUCHOS AÑOS HA SIDO APLICADA A LAS

SEMILLAS LANDRETH

QUE TIENEN COMPLETO ÉXITO.

- ¶ Que significa “pedigree” en cuanto se refiere a Semillas? Significa lo mismo que cuando se aplica a caballos, ganado, cerdos, perros, aves-crías escogidas. Es lo directamente opuesto a existencias de mala selección o estirpe mestiza, y es tan aplicable a Semillas como a caballos.
- ¶ Las plantas debido a las selecciones de cada año pueden en su crecimiento y desarrollo obtener mejores colores, sabor, forma, tiempo de madurez y germinación, varios valores en plantas de mesa o de adorno.
- ¶ Los resultados de selección son maravillosos. Las cosechas crecidas de Semillas seleccionadas son más productivas o mejores dos y tres veces, que las de cualquiera otra clase de semillas. Un ejemplo familiar es el Maíz Indio; el producto en grano cultivado de un acre puede ser por medio de selección cultivado por promedio de cerca de 30 bushels por acre a 130 bushels—esto es, más de 300% de aumento. Por supuesto, es solamente en buen terreno que 100 bushels pueden ser cultivados en un acre; pero no importa cual sea el terreno, las cosechas de Maíz pueden ser proporcionalmente cultivadas en dos y tres veces su producción, en cualquier localidad dedicada al cultivo del Maíz.
- ¶ Tales Semillas productivas son “Pedigree Seeds” (Semillas de Estirpe), y la misma cosa aparece no solamente en la producción, sino, también, en color, forma, tejido, sabor y tamaño.


ESTAS SON

SEMILLAS QUE TRIUNFAN!

LOS COMERCIANTES HALLAN QUE SON SEMILLAS QUE SE VENDEN BIEN.

La D. Landreth Seed Company no da garantía, expresa o sobreentendida, en cuanto a descripción, calidad, productividad, o cualquier otro asunto de semilla, bulbo o planta alguna que despache para afuera, y no serán responsables de ningún modo por la cosecha. Todas las ventas sujetas a pérdidas, daños por fuego o por otra contingencia fuera de nuestro control. Si el comprador no acepta los artículos bajo estas condiciones, éstos deben ser devueltos inmediatamente.

TODAS LAS CLASES POPULARES DE VEGETALES PARA LA COCINA QUE MENCIONAMOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN COLOCADAS EN ORDEN ALFABÉTICO, Y NO TIENEN REFERENCIA ALGUNA EN CUANTO A PERÍODOS DE MADURIDAD.



Terrenos Experimentales—Doscientas sesenta muestras de Frijoles, entresacadas de cada 150 para conveniencia al estimar el porcentaje de impurezas. Todas las variedades son clasificadas al tiempo de la madurez. Los experimentos de los Garbanzos están a la izquierda.

***Bush Beans** (Frijoles o Habichuelas Enanas)—Tamaño corriente de la Vid, 15 pulgadas.*

Estos sazonan para la Mesa de 30 a 50 días después de que germinan, según la variedad. Seis libras de semillas para 100 yardas de terreno. De sesenta a noventa libras para un Acre.

Siémbrese cuando el manzano está en flor, y repítase tantas veces cuanto sea necesario hasta unos cincuenta días de las heladas. En el campo siémbrese en surcos separados de tres pies de distancia. En las hortalizas cuando se cultiva a mano, los surcos deben ser de 24 pulgadas. Las semillas deben ser sembradas como bajo circunstancias ordinarias para garantizar una vid de frijoles en cada cuatro pulgadas. Más juntas se disminuiría la producción. En terrenos duros medrarán mejor a mayor distancia. Rendimiento de 125 a 150 bushels por acre.

(Frijoles o Habichuelas Enanas)

VAINA VERDE

Black Valentine or King of Earlies (Negro "Valentina"), 31 días—Vaina verde, semilla verde seca. Vainas largas, casi redondas y rectas, muy poco parecidas al Colorado "Valentina." Muy productivos, de utilidad para siembra temprano.

Bountiful (Dadivoso)—Vaina verde, larga, débil y sin fibras, curvas y planas; una planta de hábito muy prolífico, continuando por mucho tiempo en estado comestible. Estilo de la planta después del carácter de las Seis Semanas Largas, pero superior. Productor continuado.

Medida completa—Productiva de vainas llamativas; largas, carnosas.

(Giant) **Gigante, sin fibras, Vaina Verde**—Vid de 12 a 14 pulgadas de alto, selección gigantesca podada de los frijoles primitivos sin fibras; no son tan tempraneros, pero son más llamativos.

Horticultural Dwarf (Horticultural Enano), 35 días—Se parecen al Pole Palo Vainas planas, rectas.

Horticultural, French's (Francés, Horticultural)—Una planta mucho más vigorosa que el Enano Horticultural, más productiva, produciendo una vaina mas grande y más colorada, que está cubierta de un carmín tan fuerte que es sumamente llamativo.

Longfellow o French Lead Pencil (Lápiz Francés), 45 días—Produce vainas excelentes, grandes, rectas, redondas y verdes. Un favorito del mercado. Vid, 12 pulgadas, retentivo del color verde.

FRIJOLES O HABICHUELAS ENANAS—Continuación



Extra Early Red Valentine

Challenger Black Wax (Cera Negra Desafiador) 40 días—Una selección de la "Black-Seeded Dwarf German," (Alemán Semilla Negra Enano) poseyendo todas sus cualidades deseables y algunos méritos adicionales. Vid, 12 pulgadas. Vainas curvas, carnosas, sólidas y cristalinas. El Más Tempranero. Black Wax.

Crystal White Wax (Cera Blanca Cristalina) 45 días—Color de las vainas verde muy claro y semi-transparentes, redondas, curvas, suculentas. Tiernas y muy elegidas.

Currie's Rust-Proof Wax—Un surtido muy productivo. Las vainas son doradas, largas, anchas, y planas.

Davis' Kidney Wax, 35 días—Productivos, las vainas muy llamativas, largas, casi rectas.

Hodson's Wax (Cera Hodson) 45 días—Vigorosos, blanco cremado, largos, rectos, planos, tardíos, pero muy productivos; resisten el añublo o tizón.

Improved Golden Wax (De Cera Dorada Mejorados)—Se pueden comer como 35 días después de germinar. Vainas rectas, carnosas, planas; sin fibras; productivos.

Delicious Wax (Cera Deliciosa)—Estas son unas habichuelas de vaina de color de cera, seleccionadas cuidadosamente de las Stringless Green Pod. Iguales en todos aspectos a las Stringless Green Pod excepto que la vaina es de color de cera en vez de color verde.


Red Valentine Extra Early Round Pod (Valentina Colorada Extra Tempranera, Vaina Redonda), 32 días—En menos de cinco semanas después de germinar se pueden comer. Las vainas son claras y semi-transparentes, redondas y encorvadas. Nada es superior.

Refugee, Extra Early (Refugiado, Extra Tempranero), 30 días—Tan buenos como los Colorados "Valentine" y tan tempraneros; muy productivos.

Refugee (Refugiado) Tardíos o 1000 a 1—Este frijol es conocido en algunas secciones como el "1000 a 1," debido a su carácter notado de generación, Germina vainas verdes para la mesa en 48 días. Vainas color verde claro, calidad fina.

Stringless Green Pods (Vainas Verdes sin Fibras)—Este frijol produce una vid de 12 a 14 pulgadas de alto, semejante al Colorado "Valentine," pero desarrolla vainas que germinan posiblemente un día antes que éstos; quiere decir, en 30 o 31 días. Vainas de verde rico, redondas y rectas, plegadas a lomo de caballo.

Tennessee ("Tennessee") Vainas verdes, 46 días—Vainas largas, anchas, onduladas, muy populares en muchas secciones, un pie de alto, follaje oscuro, flores blancas, muy tempranero.




Stringless Green Pod

FRIJOLES O HABICHUELAS—Continuación

VAINAS COLOR DE CERA

Pencil Pod Black Wax (Lápiz, Vaina Cera Negra)—Las vainas son redondas, carnosas, curvas y nacen en racimos; se pueden comer 40 días después de germinar. 12 pulgadas de alto. **Mejor** que los de color Cera Dorada.



Challenger Black Wax

Refugee Stringless Wax ("Refugiados" Sin Fibras), 40 días—Una variedad que no se puede mejorar. Un gran favorito con los empacadores y de lo más deseable. Muy tiernos, quebradizos y sin fibras.

Round-Podded Kidney or Brittle Wax (De Forma de Riñón), 45 días—Una mejoría sobre los Wardwell's Flat Pod (Wardwell Vaina Lisa); tan tempraneros, largos, productivos y más llamativos y sabrosos, porque son más carnosos. Altura 12 pulgadas.

Weber Wax o Crackerjack, 48 días—Altura de la planta, de 14 a 15 pulgadas. Las vainas miden unas 6 pulgadas de largo y contienen 5 ó 6 habichuelas. Se parece mucho a la Curries Rustproof. No tiene absolutamente hilos. Las vainas son largas y aplastadas, pero no tan anchas como las de la variedad Curries. Las semillas son amarillas, con ojo blanco, de forma de riñón. Las plantas son resistentes y productivas. Una variedad de habichuelas de color de cera muy tempranera y buena.

Wardwell's Dwarf Kidney Wax (Enanos Wardwell, Forma de Riñón), 40 días—Semillas de forma de Riñón; blancas y apurpuradas. Vainas largas, casi rectas, planas. Muy escogidos.

Los Frijoles o Habichuelas Enanos son de lo más productivos, más útiles y más fáciles para cultivar que cualquiera otra variedad de vegetales para hortaliza. Casi todo el mundo come frijoles, y por el mismo espacio sembrado hay muy pocos vegetales de hortaliza que produzcan tantas comidas como los Frijoles Enanos. Firmemente recomendamos de las variedades de Vainas Verdes la siembra de los Dadivosos, para Vainas Verdes planas, y la siembra de Stringless Green Pod para Vainas Verdes redondas. En las variedades Wax (Cera) la siembra de los Golden Wax (Cera Dorada) para vainas planas; Pencil Pod Black Wax (Lápiz Vaina Cera Negra) para vainas redondas; pues estos cuatro tienen menos fibras que cualquiera otra variedad. Haga un ensayo con estos cuatro en su hortaliza este año, y obtendrá resultados satisfactorios.


HABICHUELAS ENANAS

Dos semanas más tempraneras que las Habichuelas Poles.
Altura media de la Vid, 18 pulgadas.

Burpee's Dwarf Lima (Habichuela Enana Burpee), 60 días
—Esta es una Habichuela nacida en vainas de tamaño completo en plantas enanas. Pueden comerse de 10 a 12 días más temprano que las Habichuelas (Pole) de Vara. La vid no tiene más de 20 pulgadas de alto, siempre de buena forma.

Fordhook Bush Lima (Habichuela Fordhook), 60 días—Follaje verde oscuro; pequeñas, erectas, como de 15 a 20 pulgadas de alto, dependiendo del suelo; color oscuro, enramamiento libre, las vainas crecen en racimos. Se venden en grandes cantidades y son muy populares. Semillas gruesas.

Henderson's Dwarf Lima (Habichuelas Enanas Henderson), 55 días—Altura 1 pie, compactas; hojas pequeñas, color sumamente verde; muy productivas y tempraneras.



Pencil Pod Black Seeds

FRIJOLES DE VARA O ENREDADERA—SNAP PODS (*Vainas "Snap"*)

ALTURA, 8 PIES

Dos libras para 200 varas o Tres pintas de Semillas para 100 yardas de hilera. Treinta libras para un Acre. Pueden comerse de 45 a 90 días después de la germinación.

Plántense cuando el manzano esté en flor; clávense las varas de 4 por 4 pies de distancia entre sí o colóquense postes permanentes con hilos de alambre con alambres perpendiculares; átense los sarcillos tantas veces cuantas sean necesarias. Para impedir que el viento derribe las varas, átense con cuerdas fuertes entre sí, o lo que es mejor, úsese red de alambre. Los frijoles de vara necesitan ayuda hasta una altura de 6 pies.

Creaseback, White Seed (Creaseback, Grano Blanco), 50 días—Frijol de vara más prematuro en cultivo, excelente productor, follaje verde profundo, vainas carnosas, crecen en racimos de tres a cinco. Surtido valioso; no pueden ser mejorados; grano blanco.


Golden Cluster Wax, 70 días—Anchos y carnosos; vainas de 6 a 8 pulgadas de largo; crecen en racimos; muy llamativos.

Horticultural Pole (Vara Horticultural), 80 días—Vainas cortas, anchas, franjas rojas, principalmente para desgrane, como las Habichuelas. Crece bien en las Latitudes Septentrionales.

Kentucky Wonder Wax (Kentucky), 55 días—Vaina de cera de color dorado claro o limón, es igualmente temprano y más delicado, sólido tierno que los frijoles Green Pod, y son sin fibras.

Kentucky Wonder, Green Pod or Old Homestead (Kentucky o Homestead), 50 días—Vaina larga, verde, redonda, carnosa, muy temprano y muy productivo. Tiernos, sólidos y sin fibras. Ningún otro lo supera.


Kentucky Wonder, White-Seeded (Kentucky, Grano Blanco)—Un productor continuado y resistente del añublo o tizón, las vainas redondas son sin fibras. El grano es completamente blanco y en muchos respectos es superior al Old Green Podded.



Henderson's

Landreth's

Comparando los tamaños



Habichuelas Grandes Blancas

Landreth's, Tennessee Wonder (Landreth's Tennessee), 55 días—Nombrados así por nosotros en 1889 y puestos en el catálogo en 1901. Semillas secas, largas, planas y ovaladas, encorvadas a la vista. Su color generalmente es gris, pero son marcados con franjas negras e irregulares. El Boletín No. 100 del Departamento de Agricultura establece que "los frijoles Green Pods son los mejores y los más atractivos de todos los frijoles cultivados," las vainas son curvas, de cañón doble matizados con un color de púrpura y deprimidos en cada ocho o nueve granos.

Lazy Wife (Esposa Perezosa), 65 días—Vainas de 6 a 7 pulgadas de largo, y nacidas en racimos. Se llaman así por la facilidad con que pueden recogerse. Vainas lisas y jugosas.

Nancy Davis or Striped Creaseback (Nancy Davis o Creaseback), 58 días—Superiores, fuerte trepador, con abundancia de follaje, vainas de excelente producción, redondas de 5 a 6 pulgadas, lisas, curvas, matizadas de carmín lo mismo que los Horticultural, tallo medio-rojo.



Postes o varas con alambre entrelazado para experimentar Frijoles de Vara y Maíz Dulce

Variedades de Habichuelas Trepadoras

Con 25 libras se siembra un acre

Challenger Lima or Dreer's Pole (Habichuela Desafiadora), 85 días—Una variedad muy productiva, produce vainas gruesas conteniendo semillas carnosas de calidad excelente para la mesa.

Carolina or Sewee (Carolina), 70 días—Una pequeña variedad de Habichuelas, de fácil vegetación, vigorosas en su desarrollo, tempraneras vainas prolíficas.

Early Jersey Lima (Habichuelas Jersey Tempraneras) Semillas largas, muy productivas.

Landreths' Early Prolific Pole Lima (Habichuelas Trepadoras Tempraneras muy Prolíficas Landreths'), 80 días—Superior a muchas Habichuelas. En todo respecto es más productiva y más tempranera que otra cualquiera para producir vainas apropiadas para la recolecta; se madura en una larga temporada.

King of Garden Lima (Habichuelas Rey del Jardín), 80 días—Tempraneras. De las mejores. Hojas largas, buena trepadora. Vid de hábito de ramaje, productiva. Vainas largas, oscuras y grandes.

Landreths' Large Green-Seeded Lima (Habichuelas Grandes Semillas Verde Landreth)—Semillas de un color decisivo matizado verde, no tienen un color o baño de blanco marfilino. Esta selección nunca ha sido superada. Su sabor es insuperable.

Remolachas Para la Mesa

Listas para la mesa de 40 a 45 días después de la siembra. Cinco onzas de semillas para 100 yardas de hilera.


Bajo el sistema de cultivo con arado de caballo, siémbrese en surcos de $2\frac{1}{2}$ pies separados unos de otros. Si el cultivo se hace a mano, los surcos deben estar separados unos de otros 18 pulgadas. La semilla se puede sembrar cuando el manzano está en flor.

Bassano—Crece mucho; hoja verde, tempranera, carne blanca, posiblemente es la más sacarina de todas las remolachas.

Crimson Globe (Globo Carmesí) 42 días—De raíz redonda, carmesí subido, la corteza exterior lisa y suave. Tempranera. Una variedad de gran gusto uniendo, al mismo tiempo, belleza y valor. Pruébelas.




Egipcias Mejoradas Crosby



Globo Carmesi

REMOLACHAS PARA LA MESA—Continuación



Experimentos de Remolachas—Trescientas muestras de todos nuestros competidores. Muchas son horriblemente malas.

Crosby's Improved Egyptian (Egipcia Mejorada Crosby) 41 días—Color de sangre. Es una forma selecta de las Egipcias y es muy deseable




Eclipse Extra Tempranera

Detroit, Dark Red (Rojo Oscuro Detroit) 50 días—De gran celebridad debido a sus altos méritos. Ovaladas, película color de sangre subido, corteza suave y lisa, hojas pequeñas, erectas. Conocidas favorablemente debido a sus cualidades maravillosas.

Edmunds Early Blow (Edmunds, Flora tempranera)—Raíces secundarias tempranas, rojo subido, muy dulces.

Extra Early Eclipse (Eclipse Extra Tempranera) 42 días—Estas remolachas han superado a las Egipcias. Los bulbos—globos, de color de sangre—se desarrollan con gran rapidez.




Detroit

REMOLACHAS PARA LA MESA—(Continuación)

*Egipica Extra Tempranera*

Egyptian Extra Early (Egipcias Extra Tempranera) 40 días—Para la mesa están listas en 40 días. Los bulbos son semi-globulares, o achatados en los polos; las raíces son muy delgadas, corteza suave, descansando en la superficie.

Half-Long Blood-Red (Semi-larga Color de Sangre) 60 días—Las hojas son medio verde y medio rojo. Muy apetecibles. De las mejores remolachas cultivadas. Raíz hermosa bien cultivada, que crece bien debajo de la tierra; la película es de color de sangre, corteza suave, y son más tempraneras que la antigua Long Blood (Larga, Color de Sangre).

*Las Mejores de Landreth*

Landreths' Best (Las Mejores de Landreth) 45 días—Cinco días más tempraneras que las Detroit, de forma mucho mejor y en un todo una selección superior. De raíz muy delgada—parecida al rabo de un ratón. Las raíces varían de semi-aplanadas a redondas. La película es sólida, color rojo de sangre, de excelente calidad y sacarina. La corteza es suave y libre de fibras. Los hortelanos privados hallarán que estas remolachas tienen doble valor cuando se cortan y se sirven a la mesa cuando su tamaño no es mayor que el de una moneda de plata de un cuarto de dólar. Entonces son deliciosas, y para ser cortadas en ese tamaño se pueden sembrar compactamente. Las Landreths' Best son muy escogidas para este uso prematuro y tienen un color extensivamente rojo, carne y sabor delicados.

Landreths' Early Blood-Red Turnip (De Nabo Tempranera, Color de Sangre, Landreth) 50 días—Forma de campana, muy tempraneras. Una de las remolachas que más se vende. Color rojo subido. Muy deseables.

Landreths' Fire Ball (Bola de Fuego Landreth) 48 días—Tempraneras, redondas, la carne es brillante con anillos alternados de color blanco y rojo; muy escogidas, bien nombradas debido a su color.

Long Blood-Red, very rich (Largas, Color de Sangre, muy ricas) 65 días—Resiste la sequía mejor que cualquiera otra variedad de Remolachas; de color rojo subido, carne muy dulce, y crece enteramente bajo tierra.

Swiss Chard, Large Ribbed (Acelga Suiza o Remolacha de Plata)—Las verduras para la cocina son siempre aceptables. No puede obtenerse siempre la espinaca y ésta es, a menudo, dura y fibrosa. La Acelga Suiza, en el grabado al otro lado, está siempre en sazón desde principios de la primavera hasta las escarchas del otoño, y para la mesa es un plato muy apetecible. Uno de los mejores vegetales, sus hojas verdes se usan como si fuesen espinacas y los tallos se cocinan como si fuesen apios. El cultivo de este vegetal es el mismo que el de las remolachas.

Swiss Chard, Lucullus (Acelga Suiza, Lucullus)—Los tallos son completamente blancos y gruesos como el Ruibarbo; hojas de color amarillo verdoso y rizadas. Muy escogidas. Su popularidad aumenta diariamente. Los topes se pueden cocinar como si fuesen espinacas y los tallos como si fuesen apios.

*Landreths' Swiss Chard*

REMOLACHAS—RAÍCES—MANGOLD

Esta es una familia de Remolachas de gran tamaño que se cultiva para alimentar el ganado. Las escar-chas del otoño dañan estas raíces y por consiguiente deben plantarse a buen tiempo y protegerse debida-mente. Cuando se cosechan por primera vez son acres y purgan al ganado, pero unas semanas más tarde adquieren buen gusto y son seguras. Las variedades aprobadas producen raíces firmes que, cuando sobresalen en la superficie de la tierra, pueden cosecharse con facilidad, rindiendo doble cantidad en peso por acre que los nabos, a cuya ventaja se une el ser más nutritivas; la materia sacarina siendo de seis a siete por ciento de su peso bruto. La variedad Mangold es un fuerte alimento—la potasa y el nitrógeno son necesarios. Siémbrese cuando el cerezo está en flor.

Golden Tankard (Canjilón de Oro) 90 días—Es una raíz que madura con rapidez y es muy a propósito para terrenos bajos, aunque medra en cualquier terreno. Esta raíz tiene hombros anchos, película suave y de un rico color de oro, carne sacarina sólida, y espigas doradas. De lo más satisfactoria.

Mammoth Long Red (Largo Roja Mammud) 110 días—En Inglaterra se han cosechado ochenta tone-ladas de esta raíz en cada acre de terreno. Es una variedad muy popular en todas partes para la alimen-tación del ganado.

Una onza de semilla para 100
yardas de hilera.

Broculi

Esta es una planta que se parece mucho a la Coliflor, y como la misma se deriva de la Col silvestre. Tiene hojas más numerosas y más rígidas, y sus cabezas son más pequeñas. La semilla se siembra mejor a mediados del Verano y Otoño y las plantas se cultivan en el Invierno para ser plantadas en la Primavera.

Large Early White (Blanco Grande Tempranero), 150 días—De cabeza grande blanca, se parece a la Coliflor. Ofrecemos una estirpe especialmente fina de Broculi Blanco Tempranero y que recomendamos especialmente por sus cualidades de cultivo general.

Pimpollos de Bruselas

Una onza de semilla para 100 yardas de hilera.

Son éstos una variedad de la familia de las Coles y tiene la particularidad de echar en su tallo de cincuenta a cien botones que parecen cabezas de repollos en miniatura. Las hojas de estos repollitos se parecen por su textura arrugada y por su color a la Col de Saboya. Las cabezas o botones tienen de 1 a 2 pulgadas de diámetro, y constituyen una de las legumbres de hortaliza más deliciosas, igualada solamente por la Col.

Dalkeith—Una variedad fina y produce capullos de color blanco cremado, de gran tamaño. Escogido.

Half Dwarf Paris (Medio-Enano de Paris)—Selección delicada; cada planta produce cientos de capullos productivos del tamaño del huevo de una paloma. Su sabor es delicioso y sumamente tierno. Más duro que el repollo.



Repollos para producir semillas en Bloomsdale



Ensayo o experimento de Repollo, Hacienda de Bloomsdale, 1919

Tres onzas de semillas para 100
yardas de hilera.

Repollo

Ninguna selección de Repollos es mejor que la que nosotros ofrecemos. Los hortelanos pueden confiar en las **semillas de Repollo Landreth**.

Esté seguro de que el terreno en que se siembra la semilla no sea tan rico como el terreno en que se ha de transplantar el Repollo, pues de otro modo las plantas se morirán al transplantarse.

No siembre las semillas demasiado juntas o no apresure demasiado el crecimiento de las mismas, pues las plantas llegarán a tener demasiada altura, serán muy delgadas y débiles y el desarrollo será más seriamente reprimido por condiciones adversas.

Siembre las semillas bien adentro para que puedan resistir la sequía.

Suministre suficiente cantidad de humedad y abono.

No siembre las semillas para toda una cosecha al mismo tiempo, porque plantas de diferentes edades son distintamente afectadas por circunstancias adversas, y por medio de diversiones el hortelano tiene mejores oportunidades para obtener utilidad, por lo menos de una parte de su cosecha.

All-Head Early (Todo-Cabeza Tempranero)—Tempranero, grande, plano, cabeza sólida, muy tempranero para su tamaño, pocas hojas exteriores, por consiguiente, puede plantarse más junto que cualquier otro Repollo grande. Un surtido muy eficaz y bien nombrado. Uno de los Repollos más superiores. Da completa satisfacción.

Bloomsdale Early Dwarf Flat Dutch (Enano Tempranero de Bloomsdale)—De cabeza aplanada muy grande. Figura en segundo término como variedad tempranera. Compacto.


Bloomsdale Early Drumhead (Tempranero Cabeza de Tambor de Bloomsdale) 95 días—Su forma es de redonda a plana; de gran tamaño, siempre sólido, pocas hojas extras; su tallo es más bien corto y se sostendrá bien parado sin reventarse.

Brunswick Early (Tempranero de Brunswick)—Tempranero, de cabeza ancha; tallo muy corto, hojas de forma de cáscara.

Charleston Large Wakefield—Una gran variedad de Repollo de los Early Jersey Wakefield y medio-redondos; más tardíos que los Jersey Wakefield; cincuenta por ciento más grande.

Charleston Large Wakefield, Landreth's Very Select, 75 días—Seleccionados especialmente. Muy elegidos y uniformes, mejores que cualquiera otro. Su desarrollo es más rápido en una tercera parte que el de los Jersey Wakefield.

Copenhagen Market (Mercado de Copenhague) 70 días—Cabeza grande y redonda, y sigue al repollo Charleston Wakefield. Como es más grande, produce un tonelaje mayor por acre, y es de mucha utilidad. Su producción de cabeza fuerte y redonda es muy uniforme y se conserva por largo tiempo.



Copenhagen Market

REPOLLO—Continuación


Early Jersey Wakefield (Tempranero de Jersey Wakefield)—Se puede ofrecer en el mercado 70 días después de ser sembrado. Es muy tempranero, de tallo corto, cabeza de forma aconada, ancho en la parte inferior y apuntada en la otra extremidad; hojas acueradas y rizadas en la parte superior. Más tempranero que el Charleston.

Early Jersey Wakefield, Landreth's Very Select (Tempranero de Jersey Wakefield, Landreth muy selecto) 68 días—Seleccionado especialmente, extra tempranero, escogido entre todas las buenas calidades, más tempranero que el Long Island Wakefield. Se recomienda especialmente a los hortelanos. Cabeza aovada, ancha en la base y punta roma azulada. Muy sólido, muy tempranero, y escogido.

Glory of Enkhuizen (Gloria de Enkhuizen) 100 días—Tallo corto, medio-redondo, muy tempranero para su tamaño; cabeza blanca y muy atractiva, una variedad que tiene gran demanda.



*Muy Tempranero Selecto de Jersey Wakefield
Crecidos por Landreth en Bloomsdale*



*Planta completamente desarrollada de Repollo
Charleston Wakefield mostrando la cabeza ovalada*

Landreth's Reedland Early Drumhead (De Tambor Tempranero Reedland) 90 días—A cualquiera persona que desee Repollo tempranero de cabeza achatada, recomendamos esta variedad, pues reúne todas las características de un buen repollo. Es de tallo corto, cabeza achatada, grande y tempranero.

New York All Seasons (De Todas las Estaciones "New York") 110 días—Es una repolladora segura; madura con alguna irregularidad; de cabeza profunda achatada a casi redonda.

New York Early Summer (Veraniega Tempranera "New York")—Cabeza achatada. Madura después que el Charleston Wakefield.

Stein's Flat Dutch (Holandesa Achatada Stein) 95 días—Tempranero, achatado, grande, de tallo corto, cabeza dura, muy seguro y siempre buen productor. Es ciertamente un gran favorito, como es evidenciado por la demanda que tiene la semilla. Cabeza redonda, demasiado sólida, se conserva por gran tiempo.

Succession (Sucesión) 110 días—Intermediario entre el Holandés Achatado Tempranero y el Holandés Achatado Tardío, un poco más tardío que el Tempranero secundario.

Winnigstadt, 90 días—De forma antigua, pero es uno de los mejores. Produce una cabeza larga, de forma apuntada, muy sólido.

Bloomsdale Large Late Drumhead (De Tambor Grande Tardío Bloomsdale) 110 días—Este es uno de nuestras principales variedades tardías. Grande, tardío, sólido y siempre repollador seguro.

Bloomsdale Large Late Flat Dutch (Holandés de Cabeza Achatada y Tardío Bloomsdale)—Primitivamente se obtenía de los hortelanos de Suecia que se establecieron en Philadelphia antes de la Guerra de la Independencia. La variedad es tardía, grande, sólida, uniforme y pesada.

REPOLLO—Continuación

Danish Ballhead, Tall Stem (Danés Cabeza de Bola, Tallo Alto) 120 días—Repollo de Invierno de gran celebridad en las localidades del norte o en las secciones semi-montañas, porque cada planta repolla y por la igualdad de todas las cabezas, de forma redonda, más denso que cualquier otro repollo, completamente blanco y se conserva bien por muchos meses.

Danish Roundhead, Short-Stemmed (Danés Cabeza Redonda, Tallo Corto) 115 días—Difiere del repollo Danés Cabeza de Bola, Tallo Alto, en que está más cerca de la tierra y que es un poco más temprano. Es el que más demanda tiene de los dos repollos Daneses, y a menudo es más temprano en 10 días.

Drumhead Savoy (Tambor de Saboya)—El mejor de su clase y tan de buen gusto o sabor como la Coliflor. Tamaño grande, cabeza sólida, hojas rizadas, compactas. Un repollador de gran conservación; cabeza achatada.

Landreth's Frost-Proof Large Drumhead (Tambor Grande de Landreth a Prueba de Heladas) 120 días—Este es el repollo que con mas dificultad cultivamos, y ha probado ser de gran valor en localidades en que la temperatura del Invierno es muy variable, pues rápidas fluctuaciones no le producen daño alguno. Esta variedad tiene un tallo corto y hojas anchas de color azul subido, se doblan bien en pares opuestos, haciendo una cabeza plana, ancha y dura, de tamaño y de madurez uniformes. Recomendamos este repollo para localidades en que se tienen heladas tempranas y tardías.



Tambor Grande de Landreth a Prueba de Heladas, 120 días

Premium Large Drumhead (Tambor Grande Premium)—Repollo de tipo seguro plano y grande. Muy sólido.

Market Gardeners' Large Late Flat Dutch (Holandés Achatado Grande Market Gardeners' Tardío) 120 días—Para obtener un repollo grande, fuerte, pesado, hojas lisas, tardíos, ninguno es superior y pocos son iguales. La cabeza de este repollo es gruesa, ancha, sólida y redonda en la parte superior, aunque la variedad es denominada como de cabeza achatada. Las hojas se extienden bien sobre la línea central de la cabeza y se doblan alternativamente, formando una cabeza compacta.

Red Dutch (Holandés Rojo)—Hojas rojas o púrpuras; generalmente se usa para encurtidos; cabeza achatada.

Surehead, 110 días—Una clase popular del tipo de repollo Holandés Achatado, que se cultivan en gran escala para ser usados en el Invierno. La cabeza es grande, redonda, achatado en la parte superior, uniforme, extra fuerte, firme.

Volga—Lo mismo que el Stonehead (Cabeza de Piedra), grande, sólido, color de plata-verdosa. Repollador seguro y eficaz.

Zanahorias

Tres onzas de semillas para 100 yardas de hilera. Cuatro libras para 1 Acre. De sesenta a setenta días después de germinar están listas para la mesa.

Para el uso doméstico siémbrelas cuando el manzano está en flor. Plántese en hileras separadas de quince pulgadas para el cultivo a mano y de dos y medio pies para el del campo, y cuando tengan dos pulgadas de alto entresáquense hasta dejarlas a cuatro pulgadas entre sí.

ZANAHORIAS—Continuación


Las Zanahorias para la mesa deben usarse siempre cuando están medio desarrollas, porque entonces son más tiernas.

Chantenay Half-Long Scarlet (La Medio-Larga Escarlata de Chantenay) 65 días—Corta, gruesa, de raíz rechoncha, sin corazón. Anaranjada y muy productiva. Una gran favorita, como ha sido conclusivamente probado por la venta de inmensas cantidades de semillas de esta variedad.

Danvers Half-Long Orange (La Medio-Larga de Danvers Anaranjada) 70 días—De anchos hombros, cilíndrica, de color admirable. Siempre una favorita; de color y forma atractivas. Una de las principales clases Americanas.



Zanahoria de Chantenay, tamaño corriente para la mesa



1. Francesa Redonda para forzar. 2. De Cuerno y Raíz embotada.
3. De Cuerno y Raíz Inglesa. 4. De Cuerno Puntiado Holandés.
5. Medio-Larga de Chantenay. 6. De Danvers Anaranjada.

Dutch Horn, Blunt (De Cuerno Holandés)—Del tamaño del dedo pulgar de un hombre, color de naranja, figura de un trompo pequeño.

English Horn, Pointed (De Cuerno Inglés, Apuntada)—Difiere de la Holandesa en que es apuntada.

Long Orange (Larga Anaranjada)—De doce a catorce pulgadas de largo. Produce mejor en terrenos profundos, y es mucho más larga que la Danvers.

Long Yellow Belgian (La Belga Grande Amarilla)—Semejante a la blanca en forma y productividad, más atractiva.

Ox-Heart or Guerande (Corazón de Buey o Guerande) 60 días—Su diámetro es el de una medida de a pinta, no es tan larga, de figura de trompo. Color rojo anaranjado; tierna; de sabor excelente. Ninguna otra la supera. **Indispensable.** Apropiaada especialmente para hortalizas. Crece rápidamente



Corazon de Buey.—Tamaño apropiado o más pequeños para la mesa

St. Vallery—Raíz recta, medio-larga, apuntada, escarlata vivo, hombros anchos, atractiva.

Coliflor

Media onza de semillas para 100 yardas de hilera.

La humedad, alta latitud o la altitud ayudan a conseguir un buen triunfo.

Algiers (Argel) 110 días—Surtido admirable; tardía y dura. Una buena productora.

Dry Weather Cauliflower (Coliflor de Tiempo Seco) 100 días—Esta variedad es de gran desarrollo, fina y atractiva; ha probado ser de utilidad en muchas regiones secas del país, siempre que el terreno sea profundo, sazonado o pastoso, rico y esté bien cultivado. Planta pequeña.

Extra Early Paris Forcing (Extra tempranera de Paris de Forzar) 90 días—Una de las variedades más tempraneras en cultivo. Muy enana; cabeza grande, blanca, compacta y de la mejor calidad.

Half Early Paris (Medio-tempranera de Paris)—Una variedad muy tempranera que sigue a la Extra Early Paris, clase más pequeña. La planta es muy productora.

Lenormands, 120 días—Variedad tardía, grande, con cabezas bien formadas y de color blanco. Se desarrolla rápidamente.


Snowball, Early (Bola de Nieve, Tempranera) 90 días—Una variedad extra tempranera. Sumamente tempranera, plantas pequeñas y de buen tronco o cepa, erectas, hojas apuntadas y que producen cabezas redondas, de color



Coliflor Landreth de terreno seco



Coliflor Bola de Nieve, 90 días



Argel

blanco puro; extremadamente tempraneras y perfectamente sólidas. Las cosechas de otoño son más tempraneras que las de la primavera. Las cabezas se pueden comer de 90 a 100 días después de haberse plantado. De 20 a 24 cabezas llenarán un barril. Una variedad de gran celebridad, debido a sus grandes cualidades de gran productora, color, sabor y porque se conserva bien. Las hojas son largas y angostas. Las semillas de esta variedad son las que más se venden.

Veitch's Autumn Giant (Gigantesca de Otoño Veitch) 130 días—Muy vigorosa, tallo largo, gran follaje, cabeza larga; debe sembrarse temprano. Esta clase es conocida como la coliflor "Maravilla de California."



Ensayos o experimentos de Api—82 muestras de las clases más anunciadas por varios establecimientos de semillas.

Api

Tres onzas de semillas para 100 yardas de hilera. Madura de 130 a 150 días, según la estación.

Siémbrese cuando el manzano esté en flor, en un terreno finamente rastrillado, en un lugar húmedo o cerca del agua, pues se deberá regar abundantemente en tiempo seco. La semilla no debe ser cubierta con una capa de tierra mayor que un décimo de pulgada.

Celeriac or Turnip Rooted (El Celeriaco o de Raíz de Nabo)—Una variedad que echa una raíz grande, sólida y comestible, parecida al Nabo.

Easy Blanching (Se monda fácilmente)—Vigoroso, la planta es de tamaño regular, tallos blancos, crispados, gruesos, quebradizos, tiernos y de sabor aromático, follaje espeso, y necesita tan poca atención que un novicio puede obtener una cosecha igual a la de cualquiera otra variedad obtenida después de grandes trabajos y cuidados. Una novedad de grandes méritos y que se populariza cada día.



El Verde de Invierno de Landreth

Giant Pascal (El Pascual Gigantesco) 140 días

—Esta es una variedad colosal con tallos de un blanco de plata, de origen francés, y se está popularizando a causa de su productividad y por ser sumamente lucrativo. Siempre tiene éxito.

Golden Heart or Golden Dwarf (Corazón Dorado o Enano Dorado)—Una variedad de tallo blanco, con el centro dorado.

Golden Self-Blanching American-Grown (Se monda por sí mismo, dorado, Cultivado en América)—Casi tan bueno como el importado, pero no en todos los casos tan digno de confianza en cuanto a pureza. Es de hábito de desarrollo más pronunciado y fuerte que los que se obtienen de semillas francesas.

Landreth's Green Winter (El Verde de Invierno de Landreth) 145 días—Grande, sólido, y de tallos muy gruesos. Cuando se quiera un Apio de hojas verdes, de tallo completamente blanco y grueso, úsese la semilla de Landreth Green Winter, porque es sumamente grande y largo, especialmente grueso en el tallo, carnoso y quebradizo y de buen sabor. Se puede cultivar bajo condiciones en que otra clase de apio no se obtendría. Se conserva bien y es muy productivo y lucrativo. Sin duda alguna es **excepcionalmente eficaz**. Le rogamos haga un ensayo, y se sentirá satisfecho. Si solamente quiere una variedad, amóldese a la Green Winter.

APIO—Continuación

Paris Golden-Yellow or Golden Self-Blanching (French Seed) (El Amarillo de Oro de París) (Semilla francesa), 110 días—Una variedad de color de oro, muy atractiva y rica. Se monda muy fácilmente, y toma un color dorado muy llamativo. Sin rival.

Entre los muchos hombres que se dedican al negocio de semillas en los Estados Unidos y que venden semillas de las tan renombradas "Paris Golden Celery" (Apio Dorado de París) puede escogerse veinte estirpes, **absolutamente distintas** que varían desde la mejor hasta la peor, y que son mezcladas con variaciones verde o mezcladas con plantas de tallos solapados o de hábitos débiles, y éstas no darán utilidad alguna.

No compre semillas de calidad dudosa. Tenemos clientes corrientes para las semillas de estirpe de Paris Golden de Landreth, quienes no podrán ser convencidos para que cambien la progenie de sus plantas con argumentos de precios más reducidos—no pueden someterse a hacer experimentos. Evite comprar semilla barata, lo mismo que evita comprar diamantes baratos o ladrillos de oro.



Amarillo de Oro de Paris

Golden Plume or Wonderful (Plumaje Dorado o Admirable) 115 días—Vacilamos en recomendar una variedad que ocupe el lugar de la Golden Self-Blanching, que es la más popular que hay actualmente en los Estados Unidos, pero a uí ofrecemos algo que es superior. Esta variedad es una selección de una clase del Golden Self-Blanching. es de cinco a diez días más temprana, produce un tallo más grande, se blanquea más fácilmente, tiene un color muy atractivo (amarillo cremoso) y, finalmente, resiste mucho mejor las plagas. Creemos que acabará por reemplazar a la otra variedad tan popular pues indudablemente representa un gran perfeccionamiento.

White Plume (Plumaje Blanco) 100 días—Se monda o pela por sí mismo. Consecuentemente figura entre los más tempraneros listos para la mesa. Muy apetecibles.

Achicoria

Cuatro onzas de semillas para 100 yardas de hilera.


Witloof or Brussels Chicory (Achicoria de Bruselas)—La hoja se parece a la cabeza de la Lechuga "Cos"; grande, gruesa y de tallos compactos y apiñados unos contra los otros; el corazón blanqueado como el Apio. Muy popular en Europa y su demanda se va extendiendo en América.

Berzas

Una onza de semillas para 100 yardas de hilera.

Una planta de hojas sueltas de la familia del Repollo. Un vegetal duro y excelente para el uso en el Invierno.

Georgia or Southern (Georgia)—Repollo verde. Las hojas se pueden mondar, blanco como el Apio y hacerse más tierno cubriendo cada planta con la raíz para abajo por un período de cuatro semanas con un papel grande o una bolsa de muselina. 70 días.



Georgia Berzas

Maíz

Un cuarto de semillas para 100 yardas de hilera. Diez y seis libras para un Acre. Se pueden cortar de 120 a 140 días después de plantarse.

Maíz Sacarino


Mazorcas, de 4 a 5 centavos cada una.

Black Mexican (Mexicano Negro)—Maíz temprano, muy azucarado, grano negro o púrpura, achatado. Excelente.

Country Gentleman or Shoe Peg (Caballero del Campo o Puntilla de Zapata) 70 días—Tallo corto y que produce frecuentemente 3 mazorcas por cada planta. Las mazorcas son demasiado largas para el tamaño del tallo; granos angostos y muy profundos, en forma de puntilla de zapato.

Crosby, Extra Early (Extra Tempranero Crosby) 65 días—Una de las clases más eficaces para siembra prematura; se recomienda como abridor de la estación. Se usa completamente en las localidades septentrionales.

Evergreen (Stowell's) (Siempre Verde de Stowell) 80 días—Es el más popular entre los tardíos Maíces sacarinos. Se usan más bushels de esta clase de Maíz que de las otras clases combinados. Grano grande, tierno, muy profundo, y de color blanco de leche.



Siempre Verde de Grano Angosto

Evergreen, Long Narrow-Grained (Siempre Verde, Grano Largo y Angosto)
—Esta es una selección tomada del maíz ordinario Siempre Verde de Stowell; pero su grano es más angosto, más largo y más profundo, casi-transparente, y generalmente en hileras rectas. Están perfectamente juntos cuando está en condición de comerse, pero se separan cuando se seca. Esta clase es sumamente azucarada, como lo indica el carácter arrugado de los granos y por ser más liviano en peso que el Maíz Siempre Verde ordinario.

Evergreen Early White (Siempre Verde, Tempranero Blanco) 75 días—Los tallos son más delgados y cortos que el Siempre Verde de Stowell; follaje ancho, vigoroso y de color verde oscuro, sin ningún color rojizo.

Evergreen Golden (Siempre Verde Dorado)—Siempre verde en el tallo y en la mazorca; pero el color del grano es casi dorado.

Golden Bantam (Dorado de Bantam) 70 días—Enano, cuatro y medio pies de alto; temprano; es tan duro que se puede plantar más temprano en primavera y en terreno más frío y fangoso, lo que no se puede hacer con cualquiera otra variedad de Maíz para la mesa; sumamente dulce, muy productivo. Cuando está listo para la mesa, tiene un color amarillo cremado. Muy popular en todas partes. Madura temprano para la mesa.

Howling Mob—Es más tardío en cinco días que el Corey. Mazorcas más grandes; un favorito; muy dulce y de color blanco de perla.

Mammoth White Corey (Blanco Mammut Corey) 60 días—Un gran desarrollo del tipo blanco de Corey. Muy temprano para su tamaño. Una ganga. Diez hileras tiene cada mazorca.


Late Mammoth Sugar (Mammut Tardío Azucarado) 85 días—Es el que más crece de todos los Maíces dulces. Las mazorcas son muy grandes y atractivas. Muy valubles. Los granos son largos.

MAÍZ SACARINO—Continuación

Landreths' Money Maker (El Hacedor de Dinero Landreth) 70 días—El mejor Maíz Sacarino en existencia, el mejor que se ha producido. Setenta

días contados desde la germinación de la semilla. Dos días más temprano que el "Caballero del Campo." Los granos de la mazorca están muy juntos, y cada una tiene de 10 a 12 hileras. La tusa es larga y delgada como el dedo de un hombre, esto es, tiene menos de la mitad del diámetro de la tusa de cualquiera otra clase de Maíz Sacarino.

Nunca produce menos de dos mazorcas atractivas en cada tallo, generalmente tres mazorcas, y algunas veces hasta cuatro; por consiguiente el nombre de "Hacedor de Dinero" está bien aplicado. Véase el grabado y nótese la apariencia del tallo.



Mazorca de Maíz Sacarino Hacedor de Dinero



Maíz Hacedor de Dinero Landreth

Los tallos son sumamente gruesos, rechonchos y firmes, consiguientemente no son derribados por vientos fuertes. La planta es muy fuerte en su follaje y muy junto, también, alcanza a una altura de 6 a 6½ pies.

El grano comible permanece en una condición lechosa mucho más tiempo que cualquiera otra variedad conocida, y es tan demasiado azucarado que es más dulce al paladar que cualquiera otro Maíz Sacarino. Nada iguala su melosidad o dulzura y es muy delicioso cuando se sirve a la mesa.

Ninguna otra clase le iguala—esto es absolutamente cierto. No pase desapercibido este hecho.

Fletes postales en la zona de 5 a 12 centavos por libra, según la localidad. Véase el mapa de la zona, en la Cubierta Interior.

Landreths' Sugar (Maíz Dulce Landreth) 70 días—Muchas otras variedades de Maíz Dulce son más tempranas que esta clase, pero creemos que este es el Maíz mejor y el más deseable para la cosecha principal en la hortaliza de la familia. Los hortelanos lo hallarán completamente satisfactorio y sumamente productivo, dos mazorcas en cada tallo, a menudo tres mazorcas y a veces hasta cuatro. Los tallos son un pie más cortos que los del Maíz "Siempre Verde," muy juntos y fuertes. Echa mazorcas abajo, grandes y bien llenas. La mazorca conserva por mucho tiempo su estado lechoso, lo cual es una gran ventaja. Es muy semejante al Maíz "Siempre Verde." Las mazorcas son mucho más grandes que las del Maíz Bantam, bien llenas de granos lechosos y muy sacarinos.

Minnesota, Extra Early (Minnesota, Extra Tempranero) 60 días—Figura entre los Maíces Sacarinos Extra Tempraneros y llega a estar en condición dos o tres días después que el Maíz "Corey." Las mazorcas están bien hechas, ocho hileras, una clase de norma.

White Corey (Corey Blanco)—Tallos de 4 a 4½ pies de alto. Una clase muy valuable, robusta para un tallo tan corto y excepcionalmente muy tempranera. Las mazorcas tienen buen tamaño, esto es, de seis a siete pulgadas; granos largos, dulces.

Palomitas de Maíz

Pop Corn (Palomitas de Maíz), Golden Queen (Reina Dorada)—Mazorcas grandes, blanco, muy productivo.

Pop Corn (Palomitas de Maíz), Plain White (Blanco)—Suave y grano redondo. Más duro que el arroz.

Pop Corn (Palomitas de Maíz), White Rice (Blanco, de Arroz)—Una clase con granos puntudos. Una variedad muy popular.

Maiz Para Ensalada

Ocho onzas de semillas para 100 yardas de hilera.

Broad-Leaved (Large Seeded) (De Hoja Ancha, Semilla Grande)—Usado para Ensaladas pequeñas en todo el Invierno y Primavera. Siémbrese junto en surcos, cúbrase un poco primero en Otoño. Altura, 4 pulgadas.


Berro o Lepidio

Este se usa para Ensaladas. Debe sembrarse al terminarse el Invierno y en hileras a 10 pulgadas de distancia.

Curled or Pepper Grass (Berro o Lepidio Rizado)—Hojas cortadas, usado para Ensaladas. 20 días.

Broad-Leaved (De Hoja Ancha)—Las hojas no son cortadas. Una forma de ensalada que se usa mucho en el exterior. 30 días.

Water (De agua)—Un condimento favorito para comidas y una forma muy apetecible de verduras.



Terrenos De Experimentos.—Ensayos de "White Spine Cucumber" (Pepinos Espina Blanca) muestras distintas compradas a diez comerciantes de semillas, todos diciendo que sus semillas son las de mejor estirpe. Dos hileras o cincuenta plantas para cada muestra—los ensayos más tarde muestran muchas inconsistencias o variaciones de mérito. Sabemos algo con relación a los méritos de diferentes marcas de "White Spines."

Pepinos

Cuatro onzas de semillas para cada 100 yardas de hilera. Cuatro libras para cada Acre. Período de Madurez de 40 a 60 días después de la siembra, según la variedad y la estación del año. Una buena cosecha no puede obtenerse en terreno delgado.

Para uso temprano plántese en montoncitos separados 4 x 4 pies, en cuadro caliente y cuando el cerezo está en flor, y plántese después en surcos separados de cinco pies cuando el manzano está en flor. Para encurtir plántese a mediados de verano.

Boston Pickle (El de Encurtir de Boston)—Es un poco más tardío que el de "Encurtir de Chicago."

Chicago Pickle (El de Encurtir de Chicago) 55 días—La vid es vigorosa, follaje ancho color verde, corteza suave y pocas espinas—una clase muy buena para embotellar.

PEPINOS—(Continuación)

Gherkin—Burr, or West India Round Prickly Cucumber (Pepinillo) Redondo de Cáscara y Púas, usado solamente para encurtido. La semilla de esta variedad necesita que se humedezca antes de plantarse, pues revientan muy despacio.

Jersey Pickle (El de Jersey para Encurtir) 60 días—De espina corta y negra, una clase productiva y que tiene una reputación como verdura mejor que cualquiera otra variedad y que conserva su color. Siembras tempranas en Primavera desarrollarán frutas de tamaños apropiados para encurtidos, de 2 a 3 pulgadas de largo, en 60 días.

Short Green Prolific Pickle (El Prolífico Corto Verde para Encurtir) 50 días—De vid corta, frutas cortas, variedad productiva, produciendo frutas apropiadas para encurtidos a los 50 días de plantada. Un productor abundante, recomendando altamente para encurtidos, por lo cual es usado por muchos grandes establecimientos de encurtidos. La vid es muy corta, y se puede plantar en surcos tan juntos como de 2½ pies.

Snow's Prolific Pickle (El Prolífico de Nieve para Encurtir) 52 días—La apariencia de la fruta muestra una variación de la clase "Prolífico Corto Verde para Encurtir," pero su vid es mucho más grande que la misma, que lleva su nombre debido a la pequeñez de su vid. La fruta de la clase "Prolífico de Nieve para Encurtir" es más uniformemente pareja en su diámetro, de extremidad a extremidad; pequeña, temprana, de color verde oscuro, y cada extremidad embotada. "El Prolífico de Nieve para Encurtir" tiene una reputación de ser más productivo que cualquiera otro de su clase, y en todo sentido sumamente apropiado para embotellar, y por consiguiente, es usado, en gran escala, por muchos establecimientos de encurtidos. Es realmente una variación famosa. La semilla de esta clase de pepinos se consigue donde Landreth en perfección y en grandes cantidades.



Prolífico de Nieve para Encurtir

Turkey Long Green (El Verde Largo de Turquía) Necesita 80 días para llegar a estado comestible—No es tan abundante productor, pero se recomienda a cuantos preparan sus propios encurtidos; fruta larga, delgada y oscura.

White Spine Early Arlington (El "Arlington" de Espina Blanca y Tempranero) 50 días—Esta clase se desarrolla para la mesa más temprano que el "Arlington" ordinario, siendo una selección de un color verde más oscuro, que retiene durante los días que necesita para transportarse al mercado. Su carácter temprano lo hace particularmente apetecible a los hortelanos que cultivan para el mercado y son igualmente apetecibles para la familia. La fruta es larga, delgada y atractiva. Es superior a los "White Spine" ordinarios.



Pepino Tempranero "Fortuna" Espina Blanca

White Spine, Davis Perfect (Davis Perfect, Espina Blanca)—De corteza de color intensamente verde oscuro y de pocas semillas, carne blanca, apropiada para rebanarse, la vid siendo muy saludable, y es una variedad sumamente deseable para la familia y para el cultivo para la venta en el mercado, de corteza siempre verde oscuro y suave.

White Spine, Early Fortune (Tempranero "Fortuna" Espina Blanca)—Tempranero, largo, delgado, Espina Blanca, bien formada, de color verde oscuro; retiene su color más tiempo que cualquiera otra clase, muy productivo. La calidad que vende Landreth no es superada por ningún otro Pepino que tenga este mismo nombre. De celebridad como embarcador. Fruta muy escogida, vid saludable.

White Spine, Klondyke (Espina Blanca "Klondyke")—Una variedad de forma correcta y completa. Difícil de ser superada.


White Spine, Landreth's Extraordinary (Espina Blanca, Extraordinario de Landreth) 50 días—Tan superior en todo respecto a la existencia ordinaria de "White Spine" que no se puede clasificar con ella ni en precio ni en calidad. La vid crece mucho, follaje de hojas anchas, verde oscuro, y muy juntas; no se tuestan con el sol. Florea muy temprano y produce fruta en cada flor; por consiguiente, es muy prolífico. La fruta tiene tres pulgadas y para encurtidos puede ser recolectada en 45 días. Frutas grandes de mejor color para rebanarse pueden ser recolectadas al cabo de ocho semanas. Extraordinariamente fino; de ahí su nombre.

PEPINOS—(Continuación)



Espino Blanca Extraordinario de Landreth—Una estirpe de “Espina Blanca” que ha ganada gran renombre entre los hortelanos para el mercado y para carros

White Spine, Landreths’ Unexcelled (Espina Blanca Insuperado de Landreth)—Es muy temprano, de color verde muy oscuro, fruta larga o delgada, nace más abundante o continuadamente. Es especialmente bien adaptado para embarques a gran distancia, pues siempre llega al lugar del destino en buenas condiciones. Es reconocido inmediatamente como de excelencia rara.



Espina Blanca Insuperado de Landreth

El Amargón

Cabbaging (El Repollador) 50 días—Un tipo mejorado de planta de estilo antiguo que rápidamente va obteniendo popularidad como temprano para Ensaladas. Se siembra y se cultiva lo mismo que la Lechuga. Se amarra lo mismo que la Lechuga “Cos” o se preserva de la luz por medio de pots invertidos o cubiertas de madera.


French Garden (Jardín Francés) 45 Días—Una buena clase, pero no tan fuerte en crecimiento como el anterior, y no es tan erecta, de hojas más anchas, menos curvas y de un color verde no tan vívido, se monda fácilmente.

Berengena

Como unas 3000 plantas se necesitan para sembrar un acre. Estas plantas deben producir por término medio de 4 a 5 frutas, que pesen de 5 a 6 libras cada una. Nuestras semillas seleccionadas son tomadas siempre de frutas que pesan de 6 a 8 libras cada una; las hemos tenido que pesan hasta 12 libras.

Landreths' Large Round Purple (La Redonda Color de Púrpura Grande del Landreth) 130 días—

Esta es positivamente la Berengena más selecta, pues es muy productiva y vigorosa; la fruta llega, frecuentemente, a pesar hasta 12 libras, la cual puede describirse como una fruta corta de figura ovalada y achatada por debajo, cuyo diámetro es a menudo igual a su longitud. Su color, cuando es cultivada en terrenos a propósito, es de púrpura subido, casi negro. Las plantas de esta variedad aisladas cubren un espacio de tres pies de diámetro y producen furtas de seis a ocho pies de largo.




La Redonda, Color de Púrpura, Grande de Landreth

Large Round Black, or Beauty (La Redonda Color Negro, Grande, o Belleza) 125 días—Tempranera. De doble tamaño de la Berengena Color Negro de Pekín; tan grande como la Berengena La Redonda, Grande Color de Púrpura de New York, tan buena y tan vendible en el mercado. No se cuarteas. El color de la fruta es completamente negro. También se conoce con el nombre "Belleza Negra." Más tempranera que la "Mejorada de New York."

New York Improved (La Mejorada de New York) 140 días—Esta es una forma mejorada de la antigua Berengena, color de púrpura y grande.

Escarola

Dos onzas de semillas para 100 yardas de hilera. Tres libras para un acre.



ESCAROLA—La Rizada Blanca

Siémbrese en la primavera tan pronto como desaparezcan las heladas, y repítase la siembra hasta 60 días antes de las escarchas del otoño. Plántese en surcos de 2 pies de distancia y entresáquense las plantas hasta que queden separadas a una distancia de 8 pies. Atense las hojas sueltas o cúbranse con potes o tientos para que blanqueén para ensalada. Esta clase es muy valiosa para ensaladas y es muy ornamental como aderezo para las verduras de la mesa. Su demanda está rápidamente aumentando. Las hojas se pueden cocinar lo mismo que la Espinaca y se hallará que son muy deliciosas.

Broad Leaved Batavian or Escarolle (Escarola de Hojas Anchos) 45 días—Hojas anchas y planas. Ensalada de gusto. Soporta el tiempo seco mejor que cualquiera otra clase de Escarolas.

Giant Green Fringed (La Rizada Verde Gigantesca)—A menudo llamada "La Rizada Verde" "Ruffick" y "Ostra." Muy valuable como aderezo.
(25)

ESCAROLA—Continuación

- Large Green Curled or Ruffick (La Grande Rizada Verde) 45 días**—Es muy apetecible para ensalada cuando se blanquea. Cuando se atan estas plantas de tallos rojos blanquean muy rápidamente. Populares como aderezos.
- White Curled (La Rizada Blanca)**—Una variedad de hojas blancas o colores claros. Menos astringente que la Verde. Se usa para decoración. Valuable para cocidos.

Yerba de Prado

Véase la lista de variedades en este Catálogo, Pág

- A Green Sod (Un Césped Verde)**—Un verde rápido se puede obtener en terreno limpio o desnudo dos semanas después de haber sembrado Trébol Blanco—no es tan buen césped como el que se obtiene de semillas de Yerba de Prado, pero se obtiene cuatro veces más rápido. Por consiguiente, cuando se desee un efecto inmediato, use Trébol Blanco. Un cuarto de libra de Trébol Blanco sembrará un espacio de 20 x 20 pies o sean 400 pies cuadrados.
- Las Semillas de Yerba de Prado Mezcladas "Nunca Mueren" de Landreth, se venden, gastos de postes pagados a . . . por libra y son descritas en detalle en la página . . .**

Hierbas—TODAS AROMÁTICAS

Estas imparten un sabor y olor fuerte y aromático y se usan en varias operaciones culinarias. Las marcadas con una ★ son perennes y cuando una vez que se obtienen pueden ser preservadas por muchos años. De tales, siembre las semillas muy cuidadosamente en surcos a mediados de la Primavera, y en el siguiente Otoño o Privamera, transplántelas a localidades convenientes. Las otras son anuales, y como tales son perfectas en el primer año y después mueren. La semilla de esta clase puede sembrarse cuidadosamente en surcos llanos, a mediados de la Primavera, y cuando las plantas lleguen a una altura de unas cuantas pulgadas, entresáquelas a una distancia conveniente. Para preservarlas para el uso, séquelas perfectamente, reduzca la verdura o follaje casi a polvo y póngalas en botellas y tápelas con un corcho herméticamente.

Dill (Eneldo)—Las semillas se usan extensamente para aromatizar conservas y para aromatizar encurtidos. La planta es pequeña, aplumada; las flores son como una mezcla de Hinojo y Hierbabuena. 12 pulgadas.

Fennel Sweet (Hinojo Dulce)—Planta gruesa. Alta. Hojas largas y finamente cortadas; la planta casi tiene la forma de una cabeza con un interior recto y angosto. 24 pulgadas.

Lavender (Alhucema)—Se usa para perfumar la ropa.

★**Sage (Salvia)**—De hojas anchas, color gris, crece mucho; se usa para condimentos. 12 pulgadas.

Summer Savory (Ajedrea de Verano)—Se usa para aromatizar.

Sweet Basil (Albahaca Dulce)—Alta, verde claro. Muy aromática. Se usa para condimento. 18 pulgadas.

★**Sweet Marjoram (Mejorana Dulce)**—Follaje corto, hoja de forma de oreja de ratón. Las espigas se usan para condimento. 18 pulgadas.

★**Thyme (Tomillo)**—Se usa para condimento. Follaje corto, pero fuerte o tieso. 8 pulgadas.


Bretón

Una onza de semillas para 100 yardas de hilera. Cuatro libras para un acre. Se necesitan cincuenta días para producir una cosecha apropiada para el corte.

Verdura fuerte para cortar. Planta de la familia de las Coles que echa hojas sueltas y rizadas; es de naturaleza resistente y medra en cualquier terreno. Siémbrese a principios de la Primavera, cuando el roble esté ya cubierto de hojas y de nuevo a principios del Otoño, en surcos de 2½ pies, entresacando las plantas de 8 a 10 pulgadas, según el vigor de la variedad.

Bloomsdale Double Extra Curled (Bretón de Bloomsdale de hojas doblemente rizadas) 50 días—Es semejante pero mucho mejor que el "Enano Rizado Escocés," porque es muy rizado; se desarrolla más ampliamente y su follaje es más denso, de color más oscuro, y de tan corto tallo que descansa directamente en el terreno. Las plantas son más anchas que un bushel del mercado y parecen acariciar la tierra. Más fuerte que el "Enano Rizado Escocés," y el más severo Invierno no le causa daño alguno, tal como se siente el norte de Philadelphia. Nueve pulgadas de alto. Por qué ha de continuar sembrando el "Bretón Enano Rizado Escocés" o el "Bretón Enano Alemán de Hojas Verdes Aplanadas," a menudo llamado el "Bretón de Philadelphia," cuando se puede cultivar el renombrado "Bretón de Bloomsdale" sin mayor gasto? El "Bloomsdale" no es una verdura enfermiza como el "Escocés" y retiene su color después que se corta y durante los días que se necesitan para transportarse, y producen más dinero cuando se venden en el mercado, porque es más atractivo y siempre parece ser más fresco debido a su oscuro color. Las plantas, cuando se les da tiempo, crecen tan grandes como una canasta de un bushel, cubriendo la tierra de una manera sorprendente.

BRETÓN—Continuación



Bretón de Bloomsdale.—De rizado doble extra; las hojas casi tendidas en el suelo. *Muy escogido*

Dwarf Curled Scotch or Norfolk (Enano Rizado Escocés o de Norfolk) 55 días—Una clase favorita. El follaje es de color verde amarillento, muy rizado, y no una planta tan enana como la de "Bloomsdale." Se conoce generalmente como "Bretón de Norfolk."

Philadelphia Dwarf German Greens (El Enano Verde Alemán de Philadelphia) 60 días—Las hojas son rizadas en las extremidades; fuerte y resiste el Invierno más crudo. Hojas azules. 4 a 6 pulgadas.

Siberian (El de Siberia)—Muy fuerte, ancho y azul. Resiste el Invierno.

Spring Kale (Bretón de Primavera)—Siembre cuatro o cinco semillas por pulgada en jardín abierto muy temprano.

Nabicol

Una onza de semillas para 100 yardas de hilera.

Esta planta, usada para ambas, la mesa y para alimentar el ganado, es una Col en la que el desarrollo de la agricultura ha sido dirigido al tallo, nó a la hoja. Los tallos grandes toman la forma globular del Nabo. Están en sazón durante Junio, Julio y Agosto, o en períodos en que los Nabos no son buenos. Pruébelos cuando las bolas no son más grandes que una moneda de plata de un peso. Hallará que son muy deliciosos.


Purple Vienna (La Purpúrea de Viena) 60 días—El bulbo de esta variedad es de color púrpura. Debe ser cocinado cuando no tiene más de dos pulgadas de diámetro. En madurez se desarrolla para usarse con la "Blanca de Viena."

White Vienna (La Blanca de Viena) 60 días—Muy escogida. Tiene las hojas cortas, bulbos de color verde claro, muy rápida para crecer y madura muy temprano, de textura fina cuando se usa joven, no teniendo más de dos pulgadas y de forma simétrica.



Nabicol

Puerro o Cebollin



Puerro o Cebollín

Dos onzas de semillas para 100 yardas de hilera. Cuatro libras para un acre. Necesita 90 días contados desde que germina hasta que se puede comer

Sémbrese cuando el manzano esté en flor y de nuevo a mediados del Verano. Si se siembra en forma permanente, hágase en hileras separadas de 2 pies; si para transplantarse, siémbrese en cuadros cerrados. Para obtener un desarrollo completo, se entresacan las hileras o se plantan las posturas a tres pies de distancia. Al acercarse las heladas se levantan las plantas y se preservan en surcos lo mismo que el Apio. Rinde de 100 a 105 bushels por acre.

Carentan (Carentan) 80 días—Muy superior, de raíz larga y hojas anchas. Muy fuerte.

Larg London or Flag (El Grande de Londres o Bandera) 90 días—Escocés o Bandera Ancha—una variedad de norma antigua con hojas curvas.

Musselburgh (El Musselburgh) 80 días—Una variedad notablemente grande y vistosa. Muy popular. Hojas anchas y lisas.

Lechuga

Dos onzas de semillas para 100 yardas de hilera. Tres libras para un acre. Necesita de 40 a 50 días para madurar.

Para obtener buena lechuga a principios de la Primavera, siémbrese en semilleros desde principios a mediados del Otoño. Durante el Invierno debe protegerse la planta cubriéndola con cajones vidrieras de ventana o paja de establo. A principios de la Primavera se transplantan algunas plantas a terreno fértil. Las demás se fuerzan bajo cubierta. O siémbrese al entrar la Primavera en cuadros cubiertos de estiércol y replántese después; pero las plantas sembradas en Otoño son las mejores. Para cosechas más tardías, siémbrese en surcos cuando el cerezo esté en flor; cuando las plantas hayan crecido unas pulgadas entresáquense dejándolas a debida distancia; este es un plan mejor que transplantar a fines de la estación. Para ésto úsese semillas de la "Grande Seleccionado de Bostón," de la "De Forzar Landreth," de la "Repolladora Sólida De Virginia" y de variedades seleccionadas que **resistan el calor**, las cuales se han elegido tipos principales, a causa de su mayor resistencia a los calores porque se conservan más tiempo en estado de servir para la mesa, pues las demás se van en semillas tan pronto como se forma el repollo.

VARIEDADES DE CORTE O HOJAS SUELTAS

American Gathering (Replegada Americana)—De hojas sueltas arrugadas, bronceadas, rizada en las extremidades. Muy popular, porque es muy productiva.

Bronzed Curled (Rizada Bronceada)—Una variedad media de repollo con hojas cuyas orillas tienen un color bronceado y que es superior a la variedad "La Replegada Americana."

Black-Seeded Simpson (La Simpson de Semilla Negra) 40 días—Una variedad de extraordinario mérito para cortar; no tan valiosa como la "Silesia," pero es más popular.

Grand Rapids (La de Grand Rapids)—Un tipo de hojas sueltas y vigoroso crecimiento que se parece a la "Rizada de Oro." Muy popular para forzar bajo vidrio.

Prize Head or Satisfaction (La Premiada o Satisfacción)—Es una variedad de cortar de hojas rizadas, con orillas de color de bronce y que tiene un efecto general bronceado.

Silesian, Early Curled (La de Silesia Rizada Tempranera) 40 días—Una variedad de cortar; muy tempranera y popular.

Simpson, White Seed (La de Simpson de Semilla Blanca)—Hojas sueltas, doradas y rizadas. Popular dependible, escogida.

LECHUGA—Continuación

VARIETADES PRINCIPALES

Big Boston, Landreth's Extra Select (La Gruesa de Bostón, Selección Extra de Landreth) 50 días—Las semillas son de una selección mejor que la que produce la existencia ordinaria de semillas. Las cabezas son de color blanco cremado crecidas en huertas abiertas o bajo vidrio. Muy grande, sólida y uniforme. La existencia de Landreth de la "Gruesa de Bostón" es de gran superioridad. Tiene una gran reputación en los mercados de Texas y de Florida.


Big Boston (La Gruesa de Bostón) 50 días—Popular como repolladora segura y uniforme. Hojas cortas y redondas en las extremidades, un poco rizadas. De color verde oscuro con orillas bronceadas, todo formando una cabeza compacta, lo que la hace una clase apropiada para forzar.

Brown Dutch (La Parda Holandesa)—Una variedad de cabeza bronceada.

California Cream Butter (La de California)—Grande, cabeza sólida, blanca en el interior, un poco moteada; una variedad apropiada para el Invierno. Muy tierna y de color claro de limón.

Hanson—Hojas rizadas y casi doradas, plegadas de tal manera que forma un interior perfectamente blanco. Una variedad que resiste el calor.

Iceberg—Una variedad de médula notablemente gruesa aunque angosta, en forma de costilla, formando un interior completamente blanco, hojas crispadas, ondeadas.



La Gruesa de Bostón, Selección Extra de Landreth

May King (Rey de Mayo) 40 días—Una de las variedades más tempranas que producir cabezas redondas en forma de repollo, productor uniforme. Excelente.

New York Green, or Wonderful or Los Angeles (La Verde de New York)—Grande, variedad tardía de hojas lisas, color verde oscuro. Las hojas exteriores tienen un color verde metálico. Cuando pequeñas, las cabezas son cónicas, y cuando van creciendo, van tomando una forma redonda; muy tiernas y crispadas, de lo más satisfactoria.

Salamander (La de Salamandra) 50 días—De cabeza compacta muy grande. El sol nunca es demasiado caliente para esta variedad. Forma una cabeza de color verde claro con corazón blanco. Crece muy despacio. Muy tierna y crispada, de lo más satisfactoria.

Speckled Dutch Butterhead (La "Butterhead" Holandesa Moteada) 50 días—Una variedad repolladora de mucho tiempo para acá de cabeza muy pequeñas y compactas, y cuyas hojas tienen la peculiaridad de estar salpicadas de manchitas irregulares, color del orín del hierro.

Lechugas "Cos"

Green Leaved Cos (La "Cos" de Hojas Verdes) 50 días—Los Americanos familiares con los viajes a Europa han sido deleitados con la Lechuga, de hoja de forma de euchara, grande, que se les ha servido en todos partes y que



El interior de la cabeza es absolutamente blanco y crispado

se llama en los hoteles "Romain," pero a su vuelta a casa no han hallado esta variedad en los mercados Americanos.

Cantela o Melón (*Película o carne Verde*)

Dos onzas de semillas para 100 yardas de hilera. Cuatro libras para un acre.

Cantelas o Melones Cítrones, como se les llama en Jersey, medran bien en terreno de césped o en tierra labrada, en que se ha arado una cosecha de trigo o centeno de invierno, pues el césped o la yerba ventila y mantiene suelta la tierra. Ninguna otra planta es más influenciada por las condiciones de su crecimiento.

La semilla se siembra cuando es tiempo de recolectar la semilla del maíz o cuando el manzano está en flor en montoncitos de tierra separados cuatro y medio pies en cada dirección. Dos paladas de abono muy podrido se entierran y pisan en cada montoncito y se cubren después con tierra. Los Melones grandes y largos, como el "Gigantesco de Reedland" y el "Casaba" se venden generalmente por el ciento; Melones de forma y tamaño ordinarios se venden por canastos de $\frac{1}{2}$ a $\frac{5}{8}$ de bushel. Dos mil seiscientos montoncitos por un acre deben producir de 15,000 a 20,000 frutas. Las Cantelas y Pepinos son, frecuentemente, destruidos por piojillos que llegan a tener las plantas. El remedio para evitar esto es regar las plantas con Mistura de Burdeos (Bordeaux Mixture). Las vides de las Cantelas son frecuentemente marchitadas por neblinas fuertes y tempraneras, las hojas toman un aspecto de como si el fuego hubiese pasado por el terreno o campo.



El "Anne Arundel"

Acme or Baltimore—Un Melón de gran reputación en Baltimore. Es conocido en Maryland como el Baltimore de Cítrón. Es muy atractivo, puntudo en ambas extremidades y cubierto de una red muy fuerte, que lo hace apropiado para ser embarcado; la red lo protege de que se dañe; bueno para embarques.

Anne Arundel (El "Anne Arundel")
Gasta 70 días desde que se planta hasta que se madura—Un melón grueso, ovalado, más grande que el "Rocky Ford," las costillas muy distintas; cubierto por completo de red. La carne es verde y azucarada. Valioso para el uso en las familias.

Extra Early Hackensack (El de "Hackensack")
Extra Tempranero 65 días—Diez días más tempranero que el antiguo "Hackensack," grande, redondo, aplanado, costillas muy profundas, carne gruesa y de sabor exquisito.

Jenny Lind, Small (El de "Jenny Lind" Pequeño) 58 días—Una variedad tempranera de fruto muy pequeño, achatado en sus polos, de calidad insuperable, recomendado especialmente para la hortaliza de la familia, siendo muy pequeño para el mercado. La única variedad que ha retenido su reputación durante treinta años.

Knight's Early Sweet Air (El Tempranero Aire Dulce de Knight) 70 días—Carne verde, considerado por muchas personas como superior al "Rocky Ford," redondo en las puntas, alguna veces de forma perfecta de un globo, de redes completas, y apropiado para embarcarse. Muy saludable y productivo. Distinto, a menudo completamente redondo, de red que lo cubre completamente y que le impide que se dañe por malos manejos.



Tempranero "Knight"



De Red Rock King

CANTELA—Continuación

Netted Rock King (De Red Rock King) 65 días—Su carne es verde; en muchas secciones se considera como una mejora de los "Rocky Ford" debido a su red más perfecta, que le impide que se dañe cuando se embarca. La forma es casi redonda y lisa. Algunos cultivadores y hombres de semillas lo conocen con el nombre de "Green Fleshed Pollock" (El de Pollock de Carne Verde) un nombre local que designa una estirpe de lo más valiosa, pero no es distinto del "Netted Rock King." (De Red Rock King).

Rocky Ford, Landreths' Double Extra Select (El "Rocky Ford," Selección Doble Extra de Landreth) 70 días—Estas semillas se obtienen de fruta seleccionada a mano y es superior a cualquiera otra clase. Carne verde claro y de sabor delicado y aromático. La fruta es casi redonda, cubierta completamente de red. Ninguna estirpe de los "Rocky Ford" es mejor que esta clase que ofrecemos bajo el nombre de "Double Extra Select." Los Melones "Rocky Ford" de Landreth son todos iguales en apariencia y sabor. Son de tanta celebridad en distritos que los conocen que las semillas Landreth han alcanzado un precio de \$1.50, por libra, cuando las de "Rocky Ford," común, se han estado vendiendo a 50 centavos la libra. Una variedad siempre buena.

Rocky Ford (El de "Rocky Ford") 70 días—Melón de gran celebridad crecido en Rocky Ford, Colorado. Sus extremidades terminan en punta muy poco pronunciada. De tamaño pequeño, pero de sabor superior.



El "Rocky Ford" Selección Doble Extra de Landreth

DE CARNE ANARANJADA


Defender or Gem (Defensor o Joya)—Ovalado, grande, casi liso, productivo, carne gruesa, vid vigorosa, corteza exterior.

Emerald Jem (Joya Esmeralda) 80 días—Pequeño, Melón muy temprano; forma globular, achatado en sus polos, con costillas, red, carne anaranjada; debajo de la corteza tiene un color verde oscuro.

Honey Dew (Rocío de Miel)—Se conoce mejor en California, pesa como 6 libras; de vid fuerte; corteza casi blanca y muy lisa. Carne gruesa, verde claro, dulce como la miel—Tardío, se conserva bien si se arranca antes de que se madure.

Osage or Improved Miller's Cream (Osage) 75 días—Fruta de tamaño medio, ovalada, casi lisa, color verde oscuro, cubierta más o menos con una red delgada. La carne tiene un color de salmón subido y muy gruesa. Valioso para el consumo de la casa; una variedad muy fina.

CANTELA O MELÓN—Continuación



Pollock No. 25—Salmon

Paul Rose or Petoskey, 75 días—Posee las mismas características del “Osage,” de forma algo oblonga, costillas pronunciadas y distintas, y ligeramente cubierto de red.

Pollock No. 25, Salmon (Pollock No. 25, Salmón)—Un famoso Melón del tipo de “Rocky Ford,” carne de color de salmón, redondo, cubierto completamente de red, casi sin costillas y de un sabor excelente. Esta variedad tiene la reputación de ser una de las más resistentes del tizón o añublo, cuando cualquiera otra variedad se dañaría.

Surprise (El Sorpresa) 80 días—Muy productivo, fruta de tamaño medio, casi redonda, algunas veces algo aplanada. Su carne tiene un color amarillo y su corteza es de color cremado y ligeramente enmallado. Muy dulce y de fino olor. Se recomienda especialmente para las familias.

Sandía o Patilla

Tres onzas de semillas para 100 yardas de hilera. Cuatro libras para un acre.

La Sandía o Patilla medra bien en terreno de césped o en tierra labrada para recibirlo, arando en ella una cosecha de Trigo o Centeno de Invierno. El césped o grano ventila y conserva suelta o floja la tierra. Cuando el Nogal está en flor, se siembra en montoncitos separados de 10 pies de distancia en cada dirección. Dos paladas de estiércol bien podrido se excava y apisona en cada montoncito cubriéndolo, luego, con tierra.

El cultivador se debe preparar con cuatro libras de semillas para un acre, a fin de tener una reserva para volver a plantar en caso de que los insectos o fuertes aguaceros destruyan su primera siembra.

Una sola planta se debe sembrar en cada montoncito para obtener perfección; con 450 montoncitos en un acre se deben cosechar 900 Sandías o Patillas maduras de primera clase.

Muchas de las semillas de Sandías o Patillas ofrecidas en venta en todo el país se sacan del fruto inmaduro o mal formado que se abandona en los Patillares después que se escoge el fruto bueno. Las semillas Landreth son de Sandías o Patillas maduras de primera clase.

Alabama Sweet (La Alabama Dulce) 90 días—Sandía de forma ovalada y temprana, de color verde claro, corteza delgada, pero fuerte. De buen sabor. Clase excelente.


Augusta Rattlesnake (La de Serpiente de Cascabel Augusta)—Sandía famosa en los Estados del Sur. Buena para embarcar y se vende con entera facilidad. Una vez tuvo gran demanda y aún continúa teniéndola.

Dark Rind Icing (La de Cáscara Verde-Oscuro de Poner en Hielo) 75 días—De la misma forma y sabor que la de “Poner en Hielo Verde-Claro,” pero su cáscara es oscura, casi de color negro sólido.

Florida Favorite (La Favorita de Florida) 90 días—Temprana, de tamaño medio, oblonga, cáscara verde con listas o franjas negras, sólida, muy roja, tinte púrpureo y muy productiva.

Halbert's Honey (La Miel de Halbert) 80 días—Igual a la “Dulce de Kleckley,” de forma oblonga de 20 pulgadas, casi redonda en las extremidades. Cáscara de color verde oscuro, dulce, inmejorable para el uso en la familia.

Kleckley Sweet or Monte Cristo (La Dulce de Kleckley o Monte Cristo) 80 días—Fruta de forma oblonga y como de 20 pulgadas de largo. Cáscara delgada. Madura temprano, carne color escarlata, azucarada y quebradiza. De semilla blanca. Esta Sandía no es muy apropiada para embarcarse, es mejor para el uso de la familia. Muy tierna, de excelente sabor y textura. Muy apetecible para el uso en la casa.



La Dulce de Kleckley

SANDÍA O PATILLA—Continuación

Landreths' Arkansas Traveler (La Viajera de Arkansas de Landreth) 75 días—Sandía de tamaño medio y para su tamaño es muy pesada, cada Sandía pesando por término medio 40 libras. Sandía larga, cáscara de color verde oscuro, con listas o franjas negras. El interior de la fruta es siempre sólido, la parte que se come se extiende hasta media pulgada de la cutícula. El color de su carne es un encarnado intenso, dulce, tierna, cristalina, muy jugosa y muy superior en todo. Madura como intermediaria. Su corteza o cáscara es muy fuerte, apropiada, por consiguiente, para embarcarse.

Stone Mountain (Montaña de Piedra)—Enorme grande, casi redonda, corteza verde oscuro, maciza, carne escarlata, pocas semillas. Para casa y para el comercio cercano. Demasiado grande y buena para embarcar.

Landreths' Long Light Icing (La de Cáscara Verde-Claro de Poner en Hielo Landreth) 80 días—Una buena productora, pesada, atractiva y muy deseable por su calidad; indudablemente es una de las mejores. De sabor muy superior. Cáscara verde-clara; carne cristalina. Una de las mejores.

Peerless or Ice Cream (La Sin Par)—No es muy buena para embarcar, pero es una de las mejores para las hortalizas de la familia. Cáscara verde, finamente enmallada y carne tierna. Excelente.

Round Light Icing (La de Cáscara Verde-Claro de Poner en Hielo) 75 días—Es una de las mejores Sandías o Patillas; siempre de buen sabor y cáscara delgada. Insuperable.



La "Tom Watson"

Tom Watson (La "Tom Watson") 85 días—Grande, de color verde oscuro. Tiene más listas que la "Kleckley Sweet" y es más grande. Variedad fina, semilla de color rapé acremado, carne gruesa de color rojo, sabor bueno y sin corazón. Frecuentemente pesa de 50 a 60 libras cada una. Muy popular. Saludable, muy productiva y se vende bien; buena para embarcar. Es la Sandía más popular para embarcarse.

Mostaza

Cinco onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Cuatro libras para un Acre.

En la Primavera, cuando el Peral está en flor, se siembra en surcos separados de un pie. Para obtener una sucesión, se debe sembrar cada dos o tres semanas hasta el mes de Octubre. Córtese tierna; cuando vieja, adquiere un gusto muy fuerte. Una vez sembrada, se puede estar seguro de que ella misma se perpetuará.

Bloodsdales Large-Leaved (La de Hojas Grandes de Bloodsdales) 35 días—Produciendo, cuando está completamente desarrollada, hajas tan grandes e inmensas como la del Tabaco. Las mismas hojas, cuando tienen el tamaño de la mano de un hombre, son muy tiernas y populares para ensaladas. Cuando tienen el doble del tamaño de la mano de un hombre se recomiendan para cocinarse como Espinaca. Esta planta debería cultivarse en cada hortaliza del Sur, pues una cantidad inmensa de material comestible se puede cultivar en un espacio limitado.

Chinese (La China)—De hojas grandes y lisas, color verde oscuro, de 3 a 4 pies de alto. Las hojas tienen, algunas veces, más de 2 pies de largo por 1 pie de ancho.

Giant Southern Curled or Creole (La Rizada Gigantesca del Sur o Criolla) 30 días—Una variedad rizada muy hermosa. Follaje de color amarillo verdoso muy fino. Es muy ornamental.

Ostrich Plume (Pluma de Avestruz)—Doblemente rizada. Sumamente ornamental. Verde. Aplumada. Más delicada que la anterior.



De Hojas Grandes de Bloomsdale



Pluma de Avestruz

El Quimbombo

Doce onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Veinte libras para un acre. Sesenta días de plantada para madurarse.

Plántese cuando el manzano está en flor, en montoncitos o surcos; si se planta en montoncitos, éstos deben tener 2 pies de distancia unos de otros y cada uno dos o tres plantas; si en surcos, sepárense éstos a tres pies de distancia y las planta de ocho a diez pies. Las semillas están sujetas a podrirse en la tierra y se deben plantar juntamente para obtener el número de plantas que se desee. Esta planta requiere una tierra muy rica.

Landreth's Dwarf Stalked Long Green Pod (El de Vaina Grande Verde de Landreth) 50 días — La sopa de Quimbombo que se hace de este vegetal es de sabor sumamente delicado, y al mismo tiempo es de lo más saludable debido a su carácter viscoso, siendo una compensación de otros platos que no producen comodidad alguna. La fruta del "El de Vaina Grande Verde de Landreth" es la mejor forma de este vegetal; su color es de un verde muy intenso—color muy deseable. Se cultiva tan fácilmente como el Maíz, produciendo vainas de 3 pulgadas de largo a los 30 días de plantarse.

Long White Velvet Pod (El de Vainas Grandes Blancas Aterciopeladas) 60 días—Nueva. Vainas blancas y sumamente grandes, frecuentemente de 10 pulgadas de largo, muy delgadas. Sumamente productivo.



Vaina Grande Verde

Cebolla

Nueve libras de semilla para un acre. En 100 yardas de hilera siembre una onza.

Ninguna semilla de Cebolla puede ser superior a la que ofrece Landreth. No se deje influenciar por los charlatanes.

Bermuda Red (Roja de Bermuda) 60 días—El nombre de esta variedad es Roja, pero tiene la cáscara exterior de un tinte pajizo. Muy tempranera y algo achatada.

Bermuda White (La Blanca de Bermuda) 60 días—Esta variedad no es absolutamente blanca, pues tiene un tinto pajizo. Más tempranera que la "Roja de Bermuda."

CEBOLLA—Continuación

Bloodsdales Extra Early Dark Red (La de color Rojo Oscuro Extra Tempranera de Bloodsdales) 100 días—Una variedad de madurez temprana poco común en una Cebolla roja grande. Es de mediano tamaño, de un color rojo oscuro, achatada, y excelente para conservarse. Es varias semanas más tempranera que la “Roja de Wethersfield.” Es una semilla especial difícil de conseguir en otra parte.

Algunas semillas de Cebolla escogidas que se venden como Rojas Extras Tempraneras maduran dos semanas después que la Bloodsdales. Carne blanca con tinte rojizo.


Bloodsdales Extra Early Pearl (La Perla Extra Tempranera de Bloodsdales) 65 días—Bajo muchos conceptos esta es la Cebolla más notable que se ha cultivado, y crece con la rapidez del Rábano Verano. Nueve semanas desde que se siembra hasta que se madura; los bulbos son de color blanco de perla, cerosa y transparente, ancha y achatada. Tiene un gusto muy suave, y está exenta de las propiedades astringentes o picantes y se puede comer cruda como si fuese una manzana. Esta Cebolla madura, se conserva bien, pero germina muy temprano y debe sembrarse en Octubre. Podemos suministrar plantas en Septiembre y Octubre.

Crystal White Wax (La Blanca de Cristal Acerada) 55 días—Este nombre le fué dado por los Landreth en 1888, de forma medio globular, una variedad absolutamente de color blanco de cera y cristalina. Muy tempranera, más tempranera que la “Blanca de Bermuda” y de gran reputación en Texas. Muy atractiva.


Large Yellow Strasburg or Flat Danvers (La Amarilla Grande de Strasburg o Achatada de Danvers)—Una variedad digna de confianza que se cultiva extensamente y no tiene el sabor tan fuerte como la Roja, siendo una variedad muy popular para sembrar para obtener plantas o retoños amarillos. Más tempranera que la “Roja de Wethersfield.”

Mammoth Silver King or White Garganus (La Garganus Blanca o Rey de Plata)—Variedad de fruta muy grande achatada de color blanco que se parece mucho a la “Blanca Gigantesca de Tripoli”; es la más grande de las variedades achatadas.

Ohio Globe Danvers (La Globular Ohio de Danvers)—Es diferente de la “Amarilla Grande Globular de Danvers” siendo más redonda, más sólida, se conserva mejor, la de norma Danvers en los mercados, carne amarilla con tinte anaranjado. Si puede obtener esta variedad, siémbrela.



La Ganadora de Premio Globular Amarilla



La de Cascara de Plata

Prize Taker (La Ganadora de Premio) 90 días—Una Cebolla mammut globular amarilla derivada de las variedades enormes de España exhibidas en las fruterías durante el otoño, pero aclimatadas por completo. Medra bien en terrenos arenosos. Esta variedad es muy productora y es veinte días más tempranera que la “Globular Amarilla de Southport.” Una variedad que triunfa bajo condiciones en que otra clase no medraría, y consiguientemente es recomendada para siembras en los Estados del Sur. Véase la ilustración. Produciremos Cebollas grandes de semillas en terrenos o localidades en que otras variedades no medrarían. Esta clase es muy valiosa y su bulbo es sólido, hermoso y redondo, se conserva bien y es del doble del tamaño de la “Globular de Danvers.” Será una adición valuable en su hortaliza.

Silver Skin or White Portugal (La de Cáscara de Plata o Blanca de Portugal) 85 días—Una variedad de sabor suave y agradable, admirable para el uso de las familias. No se conserva tan bien como la de variedades de cáscaras más oscuras. La variedad popular para sembrarse para obtener retoños o plantas blancas.

CEBOLLA—Continuación

Wethersfield Large Red (La Roja Grande de Wethersfield) 120 días—No os dejéis engañar con esta variedad; hay muchos tipos de élla. Algunas selecciones maduran en Agosto, otras en Septiembre, y algunas hasta en Octubre. Esta selección es de fruto ancho, achatado y se conserva bien. La clase de norma de color rojo purpúreo.

Yellow Globe Danvers (La Amarilla Globular de Danvers) 115 días—De forma ovalada, color pajizo, se conserva bien. Sus cualidades de conservación son superiores a las de la clase "La Holandesa Achatada Amarilla."

TRES VARIEDADES GLOBULARES DE SOUTHPORT

La de Southport se obtiene mejor en los Climas Septentrionales.

Southport Red Globe (La Globular Roja de Southport) 130 días—Una variedad pesada, roja, redonda, muy apetecible, muy productiva y buena para embarcar. Se vende bien en el mercado. Es la más llamativa por su color subido de Cebolla de Otoño.

Southport White Globe (La Globular Blanca de Southport) 120 días—Una variedad blanca, grande y vistosa. Muy sólida y pesada, se conserva bien, posiblemente es la variedad mejor de todas las variedades blancas; su uniformidad no es superada por ninguna otra; es absolutamente blanca.

Southport Yellow Globe (La Globular Amarilla de Southport) 110 días—La Globular Amarilla de Southport es algo más ovalada que la "Globular de Danvers," más grande, más sólida y más pesada. De sabor suave y se conserva bien.

Perejil

Setenta días desde que se siembra hasta que se corta. Dos onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Ocho libras para un acre.

Deberá sembrarse cuando el cerezo está en flor y se debe continuar la siembra hasta principios de Otoño. Si se cultiva con arado de caballo, los surcos deben tener 3 pies de distancia; si a mano, éstos deben tener 18 pulgadas de distancia.

Champion Moss Curled (El Rizado Campeón)—Una mejora de la clase fina rizada; es más apetecible. Se usa para condimento y es muy decorativo.

Fine Curled or Double (El de Rizado Fino o Doble)—Una clase bien seleccionada, tan buena como cualquiera otra.

Hamburg or Turnip-rooted (El de Hamburgo o Raíz de Chirivía)—Sus gruesas raíces se cocinan como si fuesen de Chirivía, la parte superior no se usa.


Plain or Single (El Liso o Sencillo)—Se usa como planta de hortaliza. De hojas lisas o planas. Variedad más aromática que la de las variedades rizadas.

Chirivía

Tres onzas de semilla para 100 yardas de hilera.
Ocho libras para un acre.

Bloomsdale (La De Bloomsdale) 80 días—La de "Bloomsdale" es la mejor cultivada y la más hermosa que puede hallarse. Es medio larga, figura de cuña, coronada con un hueco y de hombros muy anchos; se puede arrancar muy fácilmente de la tierra. Es de lo más deseable para la hortaliza. De cáscara lisa, sin arrugas.

Sugar, Cup or Hollow Crowned (La Sacarina de Corona Hueca o Copa)—Una variedad muy antigua. No es tan bien seleccionada como la "Bloomsdale," delgada y más bien algo áspera.



La Sacarina o Copa

Guisantes De Dulce Floración

Hasta una gran extensión ninguna otra flor de adorno ha sido más mejorada en forma o color, y ahora ningún jardín está completo sin esta clase, pues ninguna otra flor es más barata; de crecimiento rápido y feliz, y ninguna otra flor adorna mejor una mesa, por sus tintes y colores ricos y variados. Véase la lista de Semillas de Flores.



Vista de Plantas de Guisantes en Terrenos Experimentales

Guisantes

Seis libras de semilla para 100 yardas de hilera. De noventa a ciento cincuenta libras para un acre

Los Guisantes son las primeras semillas que pueden sembrarse al salir el Invierno, plantándose, frecuentemente, antes de desaparecer por completo las heladas. Puede empezarse a sembrar cuando el Durazno está en flor, y sembrarse en surcos, y continuarse la siembra de las variedades tempraneras hasta sesenta días antes de las escarchas, y hasta ochenta días las variedades tardías. Los Guisantes sembrados tarde no son nunca tan productivos como los que se plantan en primavera y están sujetos a ser atacados por el tizón o moho. El Extra Tempranero de Landreth se ha hallado que es mejor para sembrarse en Agosto y en Septiembre, a causa de que madura temprano y porque resiste los ataques del moho. Las variedades enanas se pueden sembrar en surcos separados de dos pies, si se cultivan con caballo y de quince pulgadas si se cultivan a mano. Las variedades de tamaño medio se pueden sembrar en surcos separados por lo menos tres pies y las variedades grandes en surcos de cinco pies. El número de plantas en una hilera puede variar de diez para cada pie para las clases enanas, a ocho las de tamaño medio y a seis las grandes. El rendimiento es de 100 a 300 bushels por acre.

Alaska or Earliest of All (El de Alaska o El Más Tempranero de Todos) 49 días—De semilla verde extra tempranero, 24 pulgadas. Uno de los mejores. Igual al "Blanco Extra Tempranero," que es mucho decir.

Ameer, 50 días—Se parece algo a la clase "Grado"; sus vainas no son tan grandes, pero son casi del mismo tamaño, y es más prolífico. Una variedad muy deseable para el mercado. 24 pulgadas de alto.

American Wonder (Maravilla Americana) 52 días—La planta alcanza de 8 a 10 pulgadas de alto y es muy productiva de vainas de notable forma y tamaño. Es uno de los más tempraneros en madurar.

Daisy or Dwarf Telephone (El Primor o Teléfono Enano) 55 días—Llamado así por su parecido al "Teléfono Alto," pero la vid es corta como la del "El Orgullo del Mercado" y es muy fuerte, con tallos gruesos y hojas anchas. Las vainas son muy largas, anchas, puntudas y de un color verde amarillento. 20 pulgadas de alto. Sin cosecha.

GUISANTES—Continuación

First and Best (El Primero y el Mejor)—Semilla blanca; muy temprano; sabor exquisito.

Gradus or Prosperity (El Grado o Prosperidad) 52 días—Llamado, frecuentemente, el "Prosperidad." Una variedad extra tempranera. Vainas tan largas como las del "Teléfono"; muy llamativas y brillantes. Las vides son más fuertes que las del "Alaska." 28 pulgadas. Sabor delicioso.

Landreth's Extra Early (El Extra Tempranero de Landreth) 48 días—Los árboles de roble blanco son árboles de roble blanco; pero los cortadores de madera saben que hay muchas selecciones; lo mismo sucede con los Guisantes Extra Tempraneros. Un jardinero perito o crítico desea la mejor estirpe en lo que respecta precocidad, tamaño de la vaina, sabor, uniformidad de madurez, vigor y uniformidad en el hábito de la planta. Todas estas cualidades deseables se pueden obtener con las semillas de estirpe que venden Landreth con el nombre de "Extra Tempranero de Landreth." Es el mejor Guisante que se vende en el mercado para el uso de la mesa. Este tipo producirá Guisantes que maduran para la mesa de 44 a 50 días, según las condiciones del terreno y las condiciones del clima de la estación que se cultivan. Este Guisante fué introducido y nombrado así por Landreth en 1823, y es el único Guisante que se usaba entonces y que resistió la prueba o el experimento de tiempo. Hoy es tan popular como lo eran en aquel tiempo. Vides de 2½ pies de alto. Ninguna otra variedad de Guisantes ha superado en sabor la variedad del "Extra Tempranero de Landreth."

Laxtonian—Planta muy hermosa, de vainas color verde oscuro. Las vainas son iguales a las del "Grado," pero más tempraneras. Las semillas cuando están secas son arrugadas, de forma irregular y con indicaciones de Sacarina.

Little Marvel (Pequeña Maravilla)—De hábito lo mismo que la clase "Thomas Laxton," pero es superior en buenas cualidades. Vainas llamativas, tres pulgadas de largo. Muy productivo, enana, y de vid fuerte.

Nott's Excelsior (El Excelsior de Nott) 52 días—Una mejora de la clase "Maravilla

Americana," un tinte más temprano y de vainas más grandes. De vides casi idénticas. 10 pulgadas.

Pilot (Pilote)—De vid como de 12 pulgadas de alto, vainas largas.

Pioneer (Zapador)—Vainas finas, semejantes en muchos aspectos a las del "Hundred Fold," ambos, su tallo y su vid es de un color verde más claro, y no siempre es tan productivo como el mencionado anteriormente, pero sigue en segundo lugar al mismo.

Premium Gem (El Joya de Premio) 54 días—Una variedad segunda tempranera admirable, de 20 pulgadas de alto. Una variedad de norma que se usa en grandes cantidades por su eficacia y seguridad.

Prolific Early Market Pea (El Placero Prolífico Tempranero) 55 días—Es como del estilo del "Extra Blanco Tempranero," pero madura cinco o seis días más tarde, de vainas más numerosas, más largas, más llenas y más llamativas.


El Prolífico Placero Tempranero, 55 días

GUISANTES—Continuación

- Surprise or Eclipse (El Sorpresa o Eclipse)**—Vid de tamaño medio, vainas de cantos embotados, color claro, semillas arrugadas.
- Sutton's Excelsior (Excelsior de Sutton) 54 días**—Una mejoría del tipo antiguo del "Joya de Premio." Vid corta, 18 pulgadas, muy productivo.
- Thomas Laxton, 53 días**—Una mejoría del tipo de "Grado," tan celebrado por precocidad, tamaño y sabor. Los hortelanos varían de opiniones al considerar estas dos variedades, unos prefieren el tipo de Laxton y otros el otro tipo. 28 pulgadas. Semillas comibles, que parecen médulas.

VARIEDADES TARDÍAS

- Alderman (Regidor)**—Del tipo "Teléfono," buen cosechador. La vid tiene 5 pies de largo. Vainas de seis pulgadas de largo, conteniendo de siete a nueve guisantes. Calidad insuperable.
- Black-Eye Marrowfat (De Ojo Negro)**—De vid vigorosa, que llega a una altura de $4\frac{1}{2}$ a 5 pies. Madura a los 80 días después de germinar. Necesita o requiere menos fertilizador que cualquiera otra clase. Vainas largas.
- Champion of England or Forty Fold (Campeón de Inglaterra) 70 días**—Es muy arrugado y sacarino, 48 pulgadas. Vainas grandes y anchas, semillas tiernas, dulces y lustrosas. Tardío, pero de calidades inmejorables.
- Dwarf Champion or Juno (Campeón Enano)**—Su altura es la mitad de la del "Campeón de Inglaterra"; sus vainas son semejantes al mismo, grandes y bien llenas. 20 pulgadas.
- Everbearing (El Productor de Siempre)**—Sumamente productivo, y de carácter intermediario.
- French Canner (El de Enlatar Francés)**—Variedad muy productiva y de vainas llenas.
- Horsford's Market Garden (El de Hortaliza Placera de Horsford)**—Productor de vainas muy llamativas. Productivo.
- McLean's Advancer (El Avanzador de McLean) 55 días**—Una variedad arrugada y verdosa; vid de 24 pulgadas; de vigoroso crecimiento.
- Pride of the Market (El Orgullo del Mercado)**—La vid es como de 20 pulgadas de alto; vainas largas; semillas lisas y grandes.
- Prince Edward (Príncipe Eduardo)**—La vid crece cuatro pies de alto y es vigorosa; vainas largas y llamativas, superior al "Teléfono"; muy productivo; vainas de color oscuro.
- Prince of Wales (Príncipe de Gales)**—De vid alta, semillas comibles, arrugadas, grandes y de un color verde pálido. Muy productivo.
- Stratagem (El Estratagema) 60 días**—Es un guisante de médula Inglés, arrugado y azul. Vid de 20 a 24 pulgadas, y pare seis o siete vainas inmensas.
- Telephone (El Teléfono) 68 días**—Granos grandes y arrugados. Altura de la planta 4 pies, produciendo de siete a diez vainas muy llamativas.
- Telegraph or Long Island Mammoth (El Telégrafo) 65 días**—Se usa con gran utilidad por parte de los hortelanos para el mercado en New Jersey para re-emplazar el antiguo "Guisante Blanco" ("White Marrowfat"); productivo y llamativo.
- Marrow Iris, Large White Marrowfat (Médula de Iris, el Guisante Grande Blanco)**—Variedad de fuerte crecimiento y muy productiva, que requiere mucho espacio y madura a los 80 días de germinar. Medrará bien en terrenos delgados. Vainas largas.



Teléfono

GUISANTES SACARINOS—VAINAS COMESTIBLES

- Dwarf Gray Seeded Purple Blossom (Sacarino de Flor Purpurina Enano Semilla Gris)**—Muy productivo en vainas pequeñas que debe comerse cuando ha alcanzado la mitad de su desarrollo, pues de otro modo son duros.
- Dwarf White (Enano Blanco)**—Muy productivo y de vainas largas.
- Tall Luscious (El Grato Alto) 70 días**—Vainas muy tiernas, pero no tan largas como las del "Alto Fundente" "Tall Melting." Plantas de 48 pulgadas.
- Mammoth Melting (La Mammut Fundente) 70 días**—Vainas de 5 pulgadas de largo, achatadas, retorcidas, muy suculentas y suaves. Plantas de 40 pulgadas de alto.

Pimientos o Ajíes



Gigante Chino

Todos los Pimientos Landreth son cultivados y crecidos en New Jersey, y por consiguiente son más apetecibles y dan mejores resultados que los crecidos con semillas Europeas, pues éstos son más tardíos y menos productivos.

Ninguna fruta o vegetal comparado con el Pimiento ha aumentado en uso en un porcentaje similar con el uso de años anteriores.

Primeramente, debido a su uso inmenso por parte de los establecimientos de Empaque de Alimentos.

Secundariamente, por su uso voluminoso por los Italianos y otras personas en general, quienes han adoptado su uso libre en la cocina, donde es usado diariamente por aquellos que estudian eficiencia.

Bull Nose or Large Bell (El de Campana Grande o Nariz de Toro) 130 días.—Extremidad ancha; casi cuadrado; picante. Más temprano que el Español.

Chinese Giant (El Gigante Chino) 140 días.—Más grande que el "Ruby King" y notable como fruto de muestra. Estas monstruosidades son inmensas, siendo del doble del diámetro de cualquier otro Pimiento conocido. Son también tan suaves, que pueden comerse como si fuesen manzanas.

Crimson Giant (El Gigante de Crimson)—Semejante al "Ruby King," pero más ancho y más largo, su fruta siendo más profunda. Como el "Gigante Chino," un monstruo, creciendo frecuentemente hasta $4\frac{1}{2}$ pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho. Vid fuerte, oscura, de hojas grandes. y muy productiva, frecuentemente pare de 6 a 7 frutas al mismo tiempo, y cubierto de frutas en sucesión,

Golden Bell (Campana Dorada)—Su forma es la misma que el Pimiento Rojo de España, pero cubierto de un color amarillento.

Large Sweet Spanish or Mountain (El Español o Montaña Grande Dulce) 125 días.—Variedad roja grande que se usa generalmente para encurtidos. Frutas 3 pulgadas de largo, casi tan ancho; picante.


Long Cayenne (El de Cayena Grande) 110 días.—Fruta de 3 pulgadas de largo, delgada; muy picante.

Neapolitan (Napolitano)—De sabor suave. Fruta recta. Una variedad cuya longitud es más del doble del diámetro, clase sumamente productiva, y notablemente tempranera por su tamaño para ser clasificada como Extra Tempranero. Una variedad libre de picantez, quiere decir, muy dulce y suave, adoptado especialmente para el uso doméstico.

Pimiento (Pimiento)—Muy sólido, rojo subido, de sabor suave, productivo, usado grandemente para enlatar. Productor eficaz.

Ruby Giant or World Beater (Gigantesco Rubí)—Una gran variación del "Ruby King"; muy llamativo, casi tan grande como el "Gigantesco Chino," pero una semana más temprano. Muy productivo.

Very Small Cayenne (El Pimentón muy pequeño)—Superior al "Pimentón Antiguo," siendo excesivamente productivo, la planta cubriéndose por completo de frutas y de suficiente follaje. La fruta tiene 2 pulgadas de largo.



Chile Pequeño Rojo

PIMIENTOS O AJÍES—Continuación

Ruby King (Rey Rubí) 130 días—Favorito general donde es conocido, y es el más monstruo de todos los Pimientos monstruos, de un color **rojo súbido**, y que produce de 10 a 15 frutas por cada planta. Las frutas son frecuentemente de $3\frac{1}{3}$ pulgadas de ancho en los hombros. Las partes salientes son gruesas y fuertes. De sabor suave, es decir, no es picante. Es una clase que resiste la podredumbre mejor que cualquiera otra variedad. Es de lo más deseable.



Rey Rubí—tamaño natural o completo

Nueva Calabaza

Tres libras para un acre. Montoncitos de 8 x 8 pies.

- Landreths' Cheese (La Queso de Landreth) 65 días**—Una variedad muy buena para la mesa. Su forma es achatada como la de un queso; color exterior amarillento, sin tiras o franjas, se conserva bien. Frecuentemente tiene 15 pulgadas a lo largo. Landreth la conserva en pureza original.
- Connecticut Field or Big Tom (La Terreno de Connecticut o Tomás Grande) 65 días**—Grande, roja, algo ovalada. Muy productiva y se usa para enlatar. Muy popular para hacer pasteles.
- Japanese Pie (Pastel Japonés)**—Carne amarillenta, calidad fina, corteza de un color verde oscuro; cuello grueso.

NUEVA CALABAZA—Continuación

Kentucky Field (Terreno de Kentucky) 90 días—Un gran desarrollo de la “Queso Amarillo,” pero no es tan achatada en sus extremidades.


Mammoth (Mammut)—Tan grande como un cubo de lavar y plana en las extremidades.

Small Early Sugar or New England Pie (La Pequeña Sacarina Tempranera o Pastel de Nueva Inglaterra) 65 días—Dulce, granos finos, y muy productiva; tiene buenas cualidades de conservación, ovalada, anaranjada.

Striped Cashaw or Jonathan (La “Cashaw” de Franjas o Listas)—De forma semejante a la “Cashaw” Amarilla, pero con franjas ó listas.

Tennessee Sweet Potato (La Patata Dulce de Tennessee)—Bien formada. Carne blanca cremada, de textura fina.

Yellow Cashaw (La Cashaw Amarilla) 70 días—Es una calabaza grande amarilla de cuello encorvado, y una de las mejores; pesa de 50 a 70 libras cada una. De color exterior amarillo. Sin franjas o listas. De pureza original.




Cargando Rábanos en Bloomsdale y una cuadrilla sachando Repollo

Rábano

Seis onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Seis libras para un acre.

VARIEDADES TEMPRANERAS DE NABO



Cardenal Globular de Landreth



Globular Carmesi'

RÁBANO—Continuación

Cardinal Globe (Cardenal Globular) 20 días—Como su nombre lo indica, es de forma globular y de un color cardenal rojizo, y al cual se le puede agregar el mérito de ser temprano, de hojas cortas y su adaptabilidad para forzar.


Crimson Giant (Gigantesco Crimson)
—Su tamaño es el doble del Nabo Rojo y es dos semanas más tardío.

Early Scarlet Erfurt (El Tempranero Escarlata de Erfurt) 20 días—Figura entre los Rábanos Nabos Rojos que maduran más temprano.


French Breakfast (El de Almuerzo Francés) 22 días—Tiene la forma de una aceituna, la parte superior de bulbo escarlata y la parte inferior blanca.

Golden Globe (Fine for Summer) (El Globular Dorado) (Bueno para el Verano) 30 días—De forma globular, color de ámbar, sabor suave, y se conserva por mucho tiempo en estado comestible.

Landreth's Special White Tipped Scarlet (El Escarlata Especial con Cabo Blanco de Landreth) 18 días—Algo extra fino. Hojas pequeñas, muy temprano, achatado a globular, y con una cantidad anormal de color blanco en la parte inferior que frecuentemente se extiende hasta la mitad del bulbo, la mitad inferior siendo blanca y la otra mitad escarlata; por consiguiente, el contraste de los colores es muy llamativo tanto en la mesa como en el mercado. Lo recomendamos como una clase muy atractiva.



*Escarlata Especial con Cabo Blanco de Landreth,
Bulbo Escarlata, Parte Inferior Blanca*



Almuerzo Francés

Philadelphia White Box (El de Cajón Blanco de Philadelphia) 30 días—De follaje corto, apropiado para cultivarse en cajones, cuadros fríos o calientes, y de ahí deriva su nombre. De raíz blanca y figura de Nabo. No se pone meduloso hasta que no es suficientemente viejo, una cualidad que posee esta variedad hasta un grado notable y que la hace una clase de lo más apetecible para el uso de la familia o para el cultivo en hortalizas para la venta en el mercado. Muy escogido. Ninguna otra variedad lo iguala.

Scarlet Globe (El Globular Escarlata) 20 días—Como su nombre lo indica, su forma es globular y de color escarlata, y al cual se le puede agregar el mérito de ser temprano, de hojas cortas y su adaptabilidad para forzar.

Scarlet Turnip, White Tipped (Nabo Escarlata Con Cabo Blanco)—De forma de Nabo, extremidades achatadas, de raíz de forma de rabo de ratón y de color blanco en la parte inferior.

Stuttgart Round Tipped Turnip (El de Nabo Redondo de Stuttgart) 50 días—Es un Rábano de Verano y Otoño blanco y temprano muy superior, que alcanza un tamaño grande y que dura mucho.

VARIEDADES DE RAÍCES LARGAS

Chartier or Long Rose (El "Chartier" o Rosado Largo) 35 días—La mayor parte de la longitud de su raíz es de color escarlata y rosado, mientras que la punta y la parte inferior son de color blanco.

RÁBANO—Continuación



Rábano, El Dedo Blanco De Señora

Landreth's White Ladyfinger or Long White Vienna (El Dedo Blanco de Señora de Landreth o el Grande Blanco de Viena) 23 días—Es una variedad, grande, blanca y quebradiza, la mitad del largo del "Escarlata Largo" y de su misma forma. Su sabor es de lo más excelente y en conjunto es una clase de lo más satisfactoria como una sucesión a las clases tempraneras de las clases de raíz de nabo.

Long Brightest Scarlet (El Largo de color Escarlata Subido)—Medio largo con punta blanca. Muy tempranero, de color brillante de escarlata, o insuperable en belleza.

Long Scarlet Short Top (De Follaje Corto Escarlata Largo) 35 días—Una variedad bien conocida en el mercado.

Long White Icicle (Blanco Largo Cerrión) 24 días—Semejante pero no tan largo como el "Blanco de Viena"; clase superior, más simétrica, más cerosa, más quebradiza. El Blanco largo mejor.

Market Gardeners' Early Long Scarlet (El Escarlata Tempranero de Hortelanos Placeros) 30 días—Es más largo que el Escarlata de Aceituna y más corto que el Escarlata Largo. Una variedad admirable y grande para forzar, y cinco días más tempranero que el Escarlata Largo.

Strasburg or Hospital (El de Strasburg o Hospital)—De forma larga, blanco, de desarrollo tempranero para la mesa, y se conserva en el estado comestible por 5 o 6 semanas.

Wonderful Half-Long Scarlet (El Rojo Medio-Largo Escarlata Maravilloso) 23 días—Es de crecimiento tan rápido, que alcanza un desarrollo perfecto en 23 días. Crece hasta $2\frac{1}{2}$ pulgadas de largo, su diámetro contrayéndose desde los hombros a la punta; de forma muy uniforme y simétrica, color de escarlata brillante, y en conjunto es una joya.

VARIEDADES DE INVIERNO

Celestial or Chinese Half-Long Stump (El de Tocón Medio-Largo Chino o Celestial) 60 días—Es de un color blanco puro, algo parecido en forma a la "Zanahoria Media-Larga de Raíz de Tocón." Una variedad muy rápida, muy tierna y de sabor muy agradable.

Spanish Long Black (El Español Negro Largo) 70 días—Sus raíces crecen de 10 a 12 pulgadas de largo y de 2 a 3 pulgadas de grueso.

Long White Spanish (El Español Blanco Largo)—Valuable para el uso en Invierno. Se conserva tan bien como la Patata.

Round Black Spanish (El Español Negro Redondo) 50 días—Rábano de Invierno, cultivado en Otoño y que se conserva como la Patata.

Scarlet China Winter or China Rose (El de Invierno Escarlata de China)—Una clase fina de Invierno; la raíz es un tocón medio largo de 2 a 3 pulgadas; de color escarlata y rosado.

Salsifi

Dos onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Comible a los 90 días de sembrado.

Esta planta produce una raíz comestible larga y delgada, de carne blanca y cutícula lisa y blanca. Las hojas son de un verde agrisado, rectas y angostas. Es oriunda del sur de Europa, pero sólo durante el presente siglo se ha usado como vegetal comestible. Se siembra cuando el cerezo está en flor en surcos **profundamente labrados y bien abonados**; los surcos deben tener 18 pulgadas de distancia unos de otros. Cuando las plantas han llegado a la altura de unas cuantas pulgadas se deshierban y se entresacan para separarlas, unas de otras, de 4 a 5 pulgadas. Se conservan en hoyos lo mismo que la Zanahoria y la Remolacha. Se cultivan en todos sus detalles como se ha explicado para la Zanahoria. Requiere una tierra profunda y rica. Produce de 100 a 150 bushels por acre.

Sandwich Island (El de la Isla Sandwich) 90 días—Una variedad superior a la Francesa, que produce raíces más grandes, lisas y vigorosas y un follaje más fuerte. Fre-cuentemente se le llama "vegetal de ostra." De raíz semejante a la Chirivía delgada.



Salsifi

Espinaca

Seis onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Treinta libras para un acre. Comible de 40 a 60 días.

Esta semilla puede sembrarse a fines de Otoño o en la Primavera, cuando el durazno está en flor.


Bloomsdale (La de Bloomsdale) 40 días—La casa Landreth introdujo y nombró así esta variedad en 1828 y desde entonces ha llegado a ser una norma y aparece en casi todos los catálogos. Como variedad de Otoño es superior a las demás, pero en Primavera es inclinada a germinar temprano. Sus hojas son torcidas y turgentes, dándoles la primera propiedad, una elasticidad que la hace apropiada para embarcar a grandes distancias, y al mismo tiempo rinde una cosecha abundante. Como consecuencia, un acre de terreno de Espinaca de Bloomsdale produce más barriles que cualquiera otra variedad, frecuentemente produce 150 barriles por acre. Cosecha corta.

Bloomsdale Long Standing—New (Bloomsdale de larga duración—nueva) 40 días—Dura diez días más en estado para comerse que la "Bloomsdale" corriente. Más turgente y de color más oscuro que la famosa Bloomsdale. Admirable por la ausencia total de plantas macho. Esta selección posee todas las buenas cualidades de la famosa Bloomsdale y permanece en estado de expedirse mucho después que la Bloomsdale empieza a producir semilla, debido a lo cual constituye un tipo muy valioso. Úsese o siémbrese y se verá que es de un mérito excepcional.

Large Leaved Flanders (La de Hojas Largas de Flandes)—Su hábito es de crecer erecta, por consiguiente no recoge arena; hojas anchas, lisas y oscuras.

Long Season (Estación Larga) 50 días—De hojas color oscuro, casi negras; saboyada, gruesa, succulenta y tierna. Germina muy despacio; por consiguiente tarda mucho para estar en condición de cortarse. Más fuerte y más deseable que la "Victoria."

New Zealand, First Cutting 50 Days After Sowing, and Continuously for 100 Days More (La Nueva Zelandia, se corta por primera vez a los 50 días de sembrada y continuamente por 100 días más)—De forma, color y hábito absolutamente distintivos. Follaje espeso, succulenta, verde oscuro, no se tuesta con el sol, verdadera resistente del calor, sus hojas están cubiertas con glóbulos de agua como escarchada. Más tardía para madurar para la mesa que a Espinaca de forma corriente, pero permanece en estado comestible por un período de tiempo diez veces más largo. Una variedad de "cortar y volver a cortar" y como es de lo más productiva y continuamente por más de un período de 100 días, continúa ofreciendo un nuevo retoño o crecimiento. La planta se extiende cinco veces el ancho y alcanza una altura tres veces mayor que la de la Espinaca ordinaria, y el volumen de su material comible tiene un exceso, de este modo, de quince a veinte veces más. El calor excesivo no afecta su crecimiento,



Espinaca de Bloomsdale



La de New Zealand

sino que por el contrario crece más hermosa, y el tiempo seco no detiene su desarrollo jugoso y rápido. Un vegetal de lo más apetecible.

Thick-Leaved (La de Hojas Gruesas)—Variedad tendida y muy succulenta. Sus hojas tienen un color muy oscuro.

Princess Juliana (Princesa Juliana)—50 días—Espinacas selectas, de color verde oscuro y con hojas muy turgentes. Tarda en producir semillas y, por consiguiente, permanece por largo tiempo en estado de cortarla. Un gran perfeccionamiento sobre las Victoria y Long Season. Ninguna planta macho. Ambos sexos en una pequeña parte de las plantas. Una nueva creación de gran mérito.

Viroflay (La "Viroflay") 48 días (De Hojas Monstruosas)—Una variedad mammut de buena calidad que se usa en gran escala en Europa. Requiere un abono rico.

Calabaza

Tres onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Tres libras para un acre.

Esta semilla debe plantarse primero, cuando el manzano está en flor, y subsecuentemente algunas semanas después, pero no más tarde si se desea obtener un buen éxito. Siempre se planta en montoncitos de 4 x 4 pies para las variedades de arbusto y de 6 x 6 o 6 x 8 para las variedades de sarmiento.



Tempranera Blanca de Arbusto

Cocozella or Italian Green Striped (La "Cocozella" o Italiana Verde con Franjas)—Planta completa, fruta de forma de un banano, de un pie de largo, cuatro pulgadas de ancho, buena para cortar.


Early White Bush (La Tempranera Blanca de Arbusto)—Llamada "Cymling" en los Estados del Sur y madura para la mesa a los cincuenta días de germinar. La mejor para uso general.

Extra Tempranera Amarilla de Arbusto) 40 días—Una semana más tempranera que la "Blanca Ordinaria de Arbusto" o "Cymling"; sumamente productiva y de utilidad en la hortaliza para el mercado. La fruta, cuando tierna y cerosa, tiene un color de limón.

Giant Summer Crook-Neck (La Veranera Gigantesca de Cuello Torcido)—Una variedad de fruta más larga que la antigua "La Veranera Dorada de Cuello Torcido"—una mejoría.

Golden Summer Crook-Neck (La Veranera Dorada de Cuello Torcido)—Semejante a la "Gigantesca Veranera," pero de tamaño más pequeño.

English Vegetable Marrow (La Vegetal Inglés Medulosa)—Una forma Inglesa de Calabaza; su longitud es tres veces su diámetro.



La Veranera Gigantesca Amarilla de Cuello Torcido

DE INVIERNO O VARIEDADES CONTÍNUAS

Boston Marrow (La Medulosa de Boston) 60 días—Una selección de carne gruesa o carnosa destinada a ser considerada en la fábrica. La fruta se conserva bien muchas semanas después de ser cortada de la planta.

Golden Hubbard (La "Hubbard" Dorada)—Es diferente de la "Hubbard" Verde, siendo dorada excepto en la extremidad del botón; se conserva bien en el Invierno; carne de color casi rojo.

Hubbard (La "Hubbard") 60 días—De fruta oblonga, corteza de color verde oscuro, marcada con un tinte anaranjado. Carne seca, muy rica. Valuable especialmente en climas septentrionales o distritos montañosos. Se conserva bien en el Invierno.

Mammoth Chili (La Mammut Chile)—Frecuentemente su peso llega a ser 100 libras. Muy llamativa. Corteza bronceada, carne gruesa, anaranjada, buen sabor y se conserva satisfactoriamente en el Invierno.

Warty Hubbard (La Verrugosa de Hubbard)—La forma antigua de la "Hubbard," pero cubierta de verrugas; carne gruesa, amarilla, buena calidad; una clase de Invierno muy valiosa.

Tomate

Una onza de semilla para 100 yardas de hilera. Madura para la mesa de 85 a 120 días después de ser sembrado, según la variedad y la estación.

Siémbrese en motoncitos de tierra separados de tres pies, o en cuadros abrigados a principios de la Primavera cuando el manzano está en flor. Para recogerse más tarde, plántese poco después más expuesto o menos abrigado. A medida que la planta crezca se le apoya con bronzas. Para obtener un Tomate **muy temprano** es necesario empezar sembrando las plantas en cuadros cubiertos de estiércol, o en tiestos de flores, y transplantarlas después.

Las plantas para una cosecha tempranera deben cultivarse bajo vidriera. Para cosechas intermediarias deben cultivarse en cuadros abiertos, y para cosechas tardías, en un lugar permanente cuando el manzano está en flor. La producción por término medio de fruta, en tierra bien labrada y fertilizada, es de unas 14,000 libras por acre, es decir como 250 bushels, aún cuando el doble de esta cantidad se ha obtenido frecuentemente.

La planta del Tomate es un alimentador exuberante y necesita especialmente nitrógeno, conocido en otra de sus formas como amoníaco. El cultivado en establo es rico en amoníaco. Así es el nitrato de soda, nitrato de potasa y también ese fertilizador comercial conocido como carne seca, sangre seca o guano de pollos. Para Tomates, de árbol suave, amoníaco es más deseable que potasa o ácido fosfórico, que, a su vez, son más valiables en el crecimiento de plantas de árboles fuertes o de granos que hacen paja dura.

Los Enlatadores de Tomates o Fabricantes de Salsa de Tomate son los consumidores en mayor escala de semilla de Tomates, muchos de sus pedidos llegan de 1000 a 1500 libras de semilla. Son muy particulares en lo que respecta a la calidad de la semilla plantada, que significa éxito o fracaso de miles de acres. Hemos, durante la existencia de esta firma, introducido muchas clases de Tomates. Algunas de nuestras introducciones recientes son:

The Landreth Marglobe; The Landreth (El Landreth); Landreths' Red Rock (El Piedra Roja de Landreth); Delaware Beauty (Belleza del Delaware); The Bloomsdale (El Bloomsdale).

Todos los cuales son usados en grandes cantidades por los Enlatadores.

Creemos nuestras propias semillas de Tomates; consiguientemente, sabemos que son puras. Estamos tratando de conseguir el grosor de los pedidos de los Empacadores, lo que prueba que nuestras semillas son satisfactorias. Nuestra variedad "El Espinoso Globular de Corona Landreth" se usa en Florida para embarques al Septentrión más que cualquiera otra variedad.

SEMILLA DE TOMATE CRECIDO EN BLOOMSDALE




Tomate Ensayado en Varas para hacer Comparaciones.

VARIEDADES DE FRUTA ROJA

Bonny Best (El Mejor de "Bonny")—Variedad tempranera y muy productiva. Semejante, en algo, al "John Baer."

Chalk's Early Jewel (El Prenda Tempranero de Chalk) 95 días—Diez días más tardío que el "Landreth," mucho más grande, fruta globular, corteza lisa, carne roja brillante, escarlata y sólida. La fruta no tiene cuarteos o grietas en su superficie. La planta es de crecimiento fuerte, de color verde oscuro y muy dura. Una variedad muy buena para el mercado.

TOMATE—Continuación



Belleza del Delaware

Delaware Beauty (Belleza del Delaware) 100 días

—El “Belleza del Delaware” fué introducido por la casa Landreth en el Otoño de 1912. El siguiente Otoño, 1913, no pudimos llenar los pedidos que recibimos por esta clase de semilla. Una variedad de tamaño medio, color rojo y muy llamativa, de un color rojo tan subido como el “Piedra Roja de Landreth.” Planta compacta, verde oscuro, resistente del tizón o añublo, tallo grueso, y extraordinariamente productiva.

Una semana más tardía que el “Prenda de Chalk,” una semana más tempranera que el “Piedra Roja de Landreth,” y dos semanas más tempranera que “Piedra.”

La fruta es completamente lisa, casi completamente libre de cuarteos o grietas, de tamaño muy uniforme y muy llamativo. Tiene el hábito de colorarse por completo simultáneamente. Su forma es algo achatada en el lado de la flor y casi globular en el lado del tallo o corona; **no tiene depresión alguna** en el lado del tallo, y el grabado muestra que está completamente lleno en la parte superior—una cualidad de lo más deseable, y no tiene **desperdicio alguno**.

Su hábito de **madurarse una semana** antes que el “Piedra Roja de Landreth” y **dos semanas** antes que el “Piedra” lo hace de lo más deseable. Una variedad muy **productiva** ha sido tratada de hallarse una que figure a la cabeza de estas dos variedades tardías. Los Enlatadores especialmente son invitados a observar esta variedad de carácter productivo. Este, como las otras clases de Tomates cultivados por Landreth, puede ser comprado en cajetas de cartón selladas y litografiadas.

Earliana (El Erliana) 90 días—Muy tempranero. Hábito de planta enana y compacta. La fruta nace en racimos de 10 a 15. Una variedad muy notable y que goza de gran crédito entre los Hortelanos que cultivan para el Mercado y Enlatadores. Se planta exclusivamente como tempranero de primera.

Greater Baltimore (El Más Grande de Baltimore)—Es una variedad mejor como productora que el “Piedra,” porque es más tempranera, más grande y más productiva. La fruta nace en racimos, de forma pesada, se madura por parejo y es una productora continua. La fruta no tiene cuarteos o quiebras y es muy eficaz. Muy dura y permanece dura hasta las escarchas.

Landreths' Ever Large (El Siempre Grande de Landreth) 110 días—Se llama así, porque su fruta conserva su tamaño desde el principio hasta el fin de la madurez. Una variedad sumamente productiva, tres cuartos de una fruta pesa más de un libra.

Landreths' Bloomsdale (El de Bloomsdale de Landreth)—Un carro cargado de Tomates de Bloomsdale es tan llamativo, como si estuviese cargado de rosas escarlatas. Madura de 95 a 96 días después que germina la semilla; el “Earliana,” el Tomate más tempranero de cualquier tamaño, es solamente una semana más tempranero, pero el “Earliana” es algo achatado, mientras que el “Bloomsdale de Landreth” es mucho más superior, siendo rollizo y liso y que se puede recolectar continuamente, mientras que el “Earliana” no lo es, ni nosotros hacemos comparación alguna entre ellos sino para comparar el tiempo de madurez, porque en tonelaje es un 50% más productor que el “Earliana,” debido a su cualidad de productor continuado.


Es una variedad de lo más apropiada para los Enlatadores, siendo de un tamaño excepcionalmente grande, redondo, suave, muy carnoso y sin cuarteos o grietas, y no pierde mucho peso al ser descortezado, de cosecha repetida, y por consiguiente, se puede recolectar en cada cosecha mayor cantidad de fruta, o en otras palabras, es un productor constante.

Hemos recolectado cinco veces en un período de diez días, esto es 50 días de recolecta, lo que indica que es un—productor de dinero.

El hábito de la planta es de ser particularmente fuerte o dura, libre de enfermedades, tanto en el tallo como en la fruta.


La Estación Experimental de Ohio en su Boletín No. 23, Abril 1918, informa que en Bloomsdale se recolectó 18 toneladas por acre en comparación con el “Piedra” en 5½ toneladas.

TOMATE—Continuación



El Bloomsdale de Landreth

Un Tomate nuevo que madura a los 92 días, y que se ofreció a la venta por la **primera** vez en el Otoño de 1915. Completamente distinto. Es muy escogido o no lo hubiésemos llamado el "Landreth."



El Landreth— $\frac{3}{4}$ del tamaño

por un período mayor, **de mejor color**, más **sólido** y **no se quiebra**. En conjunto es más deseable temprano.

Este Tomate no es tan grande como el "Piedra Roja de Landreth," que es todavía la mejor clase de variedad medio-tardía y de fruta grande. "El Landreth" es tan rojo como el "Piedra Roja de Landreth" y es dos semanas más temprano, madurando dos días **después** que el "Earliana," pero dos veces más productivo, y que se madura dos semanas **antes** que el "Piedra Roja de Landreth" y veinte días antes que el "Piedra," "Paragon" y clases semejantes.

La planta es de tallo corto, de salud excelente y productiva, color rojo de sangre, sólida, suave, carnosa, de fruta muy atractiva y **excesivamente productiva**. La forma de la fruta es completamente afundada, quiere decir completamente redonda en la parte inferior, **libre por completo de cuarteos o grietas** y con una cavidad muy pequeña en la parte del tallo, y será muy fácilmente reconocida como una calidad muy deseable.


El Tomate Landreth es de apariencia algo semejante al "Prenda de Chalk," verdaderamente es una mejoría sobre esta variedad, pero es **cinco días más temprano** que el mismo, de **fruta considerablemente grande**, mucho **más productivo**, se puede recolectar

TOMATE—Continuación

Tomate Piedra Roja de Landreth

UNA SEMANA MÁS TEMPRANERO QUE EL "PIEDRA"

MÁS PRODUCTIVO QUE EL "PIEDRA"



Tomate Piedra Roja de Landreth

Mostrando la ausencia completa de cuarteos o grietas y la pequeña cavidad en el tallo. Peso medio de cada fruta, 9 onzas; peso, por término medio, de 8 a 12 onzas. Frecuentemente nace en racimos de 4 y 5 frutas cada uno, algunas veces estos racimos tienen hasta 6 y 7 frutas.

Tan popular como siempre. Una variedad muy sorprendente, excesivamente sólida, en otras palabras, libre de agua, llena de pectina, de jugo como de goma. Nada le iguala en este respecto. De forma redonda, suave como una manzana, libre de cuarteos o grietas, pequeña cavidad en el tallo, se madura por entero, y nace en racimos. Planta muy saludable; en otras palabras, muy resistente. Requiere un terreno rico y bien cultivado. Mucho más superior que el "Piedra." Una semana más tempranera y más productiva que el "Piedra," la única variedad con la cual puede ser comparada, como que es más **redonda, de color rojo más subido, más sólida o carnosa, de fruta más grande, más llamativa, más productiva, y una semana más tempranera.** En otras palabras, en todos los particulares el "Piedra" está por detrás de éste en la raza. Esto es indudable, pues "El Tomate Piedra Roja de Landreth," de fruta grande roja, medio-tempranero es el que más uso tiene. Tenga cuidado con las semillas falsificadas de "El Piedra Roja de Landreth," pues solamente en la casa Landreth puede conseguirse la original pureza de tan grandes excelencias. Esta, lo mismo que otras variedades de Tomates crecidas por Landreth, puede comprarse, en paquetes sellados y en cajetas de cartón litografiadas selladas de un cuarto y de media libra.


TOMATE—Continuación

Matchless (Sin Rival)—Grande, medio achatado, rojo, sólido, productivo. Excelente.

Plum-Shaped Red (Rojo de Forma de Ciruela)—Su fruta es de 2 pulgadas de largo por 1 pulgada de diámetro, y se usa para encurtidos en trozos.

Stone (El Piedra) 115 días—Una clase muy superior. Una variedad de norma.

Success (El Triunfo) 115 días—Una variedad roja, tardía, grande, sólida y fuerte. Siempre en demanda como favorita.



Tomate—Marglobe

MARGLOBE

De todas las nuevas creaciones, este tomate es indudablemente la mejor. Lo creó el Dr. Pritchard, de la Oficina de la Industria de Plantas, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Washington, quién también le dió el nombre con que se le designa. Tiene forma redonda como las variedades Globo, es de color rojo oscuro en todas sus partes, la depresión en la parte del vástago y no se raja. No tiene marca alguna en el extremo donde crece la flor. Es macizo, no tiene un centro verde y es muy productivo. Las plantas son robustas y tienen tanta resistencia al marchitamiento como las de cualquiera otra variedad que hayamos visto. Es un tomate que posee todas las características deseables y es el más atractivo en todos aspectos. Pocas semillas. Este tomate tiene una forma semejante a la de los antiguos Globos, que son tan bien conocidos, pero es mayor y en vez de tener un color rosado como los Globos, es **rojo**. Los mercados del norte prefieren mucho más los tomates rojos a los rosados. Los agricultores han estado usando un Globo rosado porque no podían obtener uno rojo. Se ha hallado que es el mejor tomate que se puede cosechar en la Florida y en el sur para expedir a los mercados del norte. Recomendamos el Marglobe como el mejor tomate para los hortelanos, agricultores y fabricantes de conservas. Los

fabricantes de conservas que lo han usado este año quedaron muy complacidos con él y creemos que tan pronto como otros lo conozcan, se usará extensamente en la industria de conservas alimenticias. Las semillas que ofrecemos las producimos nosotros aquí mismo, son el producto de semillas obtenidas del Dr. Pritchard y son absolutamente correctas. El Dr. Pritchard estuvo examinando este verano nuestros cultivos de tomates. Esta variedad se cultivará muy extensamente el verano de 1929, pues es la más provechosa de todas. La demanda será tan grande que es muy probable que dediquemos a esta variedad más de la mitad de nuestro terreno, para obtener semillas. No podemos alabar demasiado este tomate y confiamos que nuestros clientes pedirán algunas semillas del mismo.

VARIEDADES PURPURINAS

Acme (El Colmo) 105 días—Es un temprano de tamaño medio. Su figura es ligeramente ovalada y lisa. Su color rojo con un ligero matiz de púrpura, carne sólida y de un color escarlata subido. Una variedad muy popular en todas partes.

Beauty (El Belleza) 110 días—Bien nombrado. Frutas grandes y llamativas; color rojo con un ligero matiz de púrpura; crece en la vid en racimos. Sólido, carnoso, liso.

Dwarf Champion (Campeón Enano) 100 días—Tallos cortos, gruesos, tiesos, casi se soportan a sí mismo. Crece como un árbol. De hojas color oscuro, muy rizadas y torcidas. La fruta nace en racimos muy llamativos; casi redonda; sólida; color rojo con un ligero matiz de púrpura.

Early Detroit (El Tempranero de Detroit)—Una variedad de frutas grandes, carne sólida, color púrpura. Semejante a la variedad grande "El Belleza."

Globe (El Globo) 110 días—Crece en gran escala en el Sur para embarques al Norte. Color rosado rojizo, de forma de ciruela; muy productivo; productor constante.

TOMATE—Continuación

Landreth's No Substitute (El Sin Substituto de Landreth) 100 días—Sumamente productivo. Muy llamativo y distinto, en ambos, la vid y su fruta. No es el mismo viejo "Potato Leaved" (De Hoja de Patata) pero mucho más superior. Su vid se extiende mucho y es muy vigorosa, tallos gruesos, hojas de color muy oscuro y anchas, como una Patata, y frecuentemente más grande que la mano de un hombre. El vigor físico de la planta es asegurado por su poder de los pulmones. La fruta es de un color rojo brillante, tamaño completo, redonda o llena en la parte inferior. La fruta está libre de quebraduras o grietas y ambas, la fruta y la vid es muy saludable. Una clase muy deseable, madurándose más temprano que el "Paragón" y siendo una semana más tempranero que "El Piedra," y es aún mucho más llamativo. Es una variedad de excelente calidad.

June Pink (El Rosado de Junio) 95 días—Una variedad muy tempranera, productiva, de color rosado y de la forma del "Earliana." El mejor tempranero rosado en el mercado. La fruta es sólida y nace en racimos.

Ponderosa, 110 días—Una fruta monstrua de color púrpura; bastante áspera y de muy pocas semillas. Muy escogida. Muy carnosa.

VARIEDADES AMARILLAS

Golden Trophy (El Trofeo Dorado)—Achatado, amarillo por dentro y por fuera, muy sólido, muy productivo y de buen sabor.

Plum-Shaped Yellow (Amarillo de Forma de Ciruela)—Semejante al "Rojo de Forma de Ciruela," excepto en color.

Nabos

Tres onzas de semilla para 100 yardas de hilera. Tres libras para un acre. Madura para la mesa de 60 a 90 días según la variedad y la estación

Aberdeen or Scotch Yellow (El de Aberdeen o Escocés Amarillo)—Este es un nabo sumamente aprobado para alimentar el Ganado.

Amber Globe, Green Crowned, Yellow Fleshed (El Globular Ambar, de Corona Verde y Carne Amarilla) 75 días—Este, que introdujimos en 1863, es casi indispensable en cada casa rural. Es vigoroso, y crece libremente.

Amber Globe, Red Crowned, Yellow Fleshed (El Globular Ambar, de Corona Roja y Carne Amarilla) 75 días—Una selección de la vieja clase "El Globular Ambar de Corona Verde." El mismo en todos sus particulares valubles, pero es más ornamental por la razón del contraste de su color rojo y amarillo. Es mucho más superior que el "Aberdeen."

Cow-Horn, Green Crowned (large cropper) (Cuerno de Vaca) (Muy productivo)—Esta variedad tiene el bulbo de un color blanco puro, exceptuando un rasgo verdoso en la cima, y su figura es semejante a la de Zanahoria Grande.

Early Flat Red or Purple Top (strap-leaved) (El Tempranero Achatado Rojo o Corona Purpúrea) (Hojas de Correa) 60 días—La variedad rojiza más antigua. Corona de color de púrpura, y parte inferior de color blanco.

Early Snowball (extra early) (Bola de Nieve Tempranero) (Extra tempranero)—Este es un Nabo globular blanco pequeño, el de su clase y naturaleza más temprano para madurar. Lo recomendamos especialmente.

Early White Flat Dutch (strap-leaved) (El Holandés Blanco Achatado Tempranero) (Hojas de Correa)—Semejante al "Corona Roja," excepto que es blanco por completo.

Jersey Lily (El Lirio de Jersey) 65 días—Tempranero, de forma globular, muy llamativo y deseable; completamente blanco. Se recomienda para hortalizas privadas y para el mercado.

Landreth's Southern Snow-White Globe (El del Sur Globular Blanco Níveo de Landreth) 70 días—Es de un color blanco de nieve; de forma redonda, tamaño grande, sólido, de rápido crecimiento para su tamaño. Produce un gran peso de fruto para un acre.

Large Early Red Top White Globe (El Globular Blanco Grande de Cima Roja Tempranero) 65 días—De tamaño grande, de rápido crecimiento, sumamente atractivo y admirado por todos. Es un mayor productor que cualquiera otra variedad. Lo recomendamos con confianza.

Milan, Extra Early Purple Top (El de Milán, Tempranero Cima de Color Purpúrea) 45 días—Sin duda alguna, el más tempranero en cultivo. Muy deseable en las primeras etapas de su crecimiento.

Milan, Extra Early White (El de Milán, Extra Tempranero Blanco) 45 días—Semejante a la clase precedente excepto en su color. Muy útil en las primeras etapas de su crecimiento.

Pomeranian—Una de las variedades más grandes de los Nabos Blancos Globulares.

White Egg (El Huevo Blanco)—Una clase cuyas raíces tienen la forma y el tamaño de un huevo en un tiempo comparativamente corto después de haber sido sembrado. Su carne es siempre muy agradable.



Bloomsdale Swede

Bloomsdale Swede or Ruta-Baga (De Bloomsdale Sueco o Naba) (Madura en 90 días)—La Bloomsdale es maravillosa en su buena estirpe, sin cuello.

Budlong (Bulbo Largo)—De bulbo forma irregular carne blanca, se conserva bien, buen sabor.

Champion Swede or Yellow Ruta-Baga (El Campeón Sueco o Naba Amarilla) 90 días—Naba superior Inglés, pero no es igual a la Swede de Bloomsdale, y de carne amarilla.

Landreths' Improved Yellow-Fleshed Purple-Top Ruta-Baga (Naba Mejorada de Landreth de Carne Amarilla y Corona Purpurina) 80 días—Es una variedad resistente de bulbo ovoide, de crecimiento fuerte y carne amarilla.


Long Island Swede (Long Island Sueco)—Una variedad de lo más excelente, carne amarilla.

Market Garden Ruta-Baga (Naba del Mercado) 90 días—Semejante a la variedad "Sueco de Bloomsdale," pero no es tan grande. Cultivado en gran escala por los hortelanos para el mercado y para el uso en la mesa.

TRES VARIEDADES CULTIVADAS COMO VERDURAS

Dixie (Dixie)—Cultivado solamente porsu follaje, y se usa en la mesa como la Espinaca.

Seven Top (El de Siete Hojas)—Se usa como la Espinaca y su raíz no tiene valor alguno. Una gran cantidad de la tan llamada variedad de "El de Siete Hojas" es vendida de semilla de Nabos que son resistentes del Invierno.



Siete Hojas—Mire las siete hojas que salen de la corona en distintos lugares.



Purple Top White Globe

SEMILLAS DE FLORES

Comprende Ambas, las Botánicas y Comunes

Todas las Clases Nombradas Son de Fácil Crecimiento

Las Semillas de Flores que ofrecen Landreth son las mejores de su clase y en su escala de variedades cubren las clases más deseadas. Sin embargo, las variedades no mencionadas en esta lista son manejadas por Landreth y se pueden obtener al solicitarse.


Le invitamos a hacer un pedido de Semillas de Flores Ornamentales de Landreth. Puede estar seguro de que no las hay mejores. Tenemos clientes que han estado comprando Semillas Landreth por 140 años. Ninguna firma comercial en línea alguna de negocios en los Estados Unidos puede mostrar un récord igual al nuestro.



Vista de la Hacienda de Bloomsdale—Quince acres de Salvia Escarlata, sin duda alguna el terreno más grande de Salvia Escarlata en América.

EL AGERATUM

Crece fácilmente y en abundancia, a descubierto en el Verano y hasta las heladas; por consiguiente, es muy deseable para formar ramilletes. Un lecho con el centro de Salvia y 18 pulgadas de Ageratum Azul formará una magnífica vista por 90 días. Cualquiera persona puede cultivarla. Color de efecto intenso.

*Yerba Becerra*

Mexicanum—Blancas o albas, muy delicadas.

Blue (Azul)—18 pulgadas, de lo más atractivas.

Perfection or Imperial (Perfección o Imperial)
—De color blanco y azul mezclados.

YERBA BECERRA

Estas son plantas perennes resistentes, es decir que viven dos y tres años, floreciendo en Agosto, si se siembran temprano, y entonces hasta que las heladas las matan. Entre las más llamativas y brillantes; crece bien en cualquier jardín. Cortando la mayor parte de los tallos que florecen y protejiéndolas algo durante el Invierno, la planta volverá a florecer en el Verano por cuatro meses. Haga un experimento con unas cuantas plantas. Flores cortadas con los cogollos puestos en agua se conservan frescas por diez días y por esto son muy valiables para la decoración de la mesa. Son tan fáciles de crecer como el rábano.

Tall, Large Flowered (La Alta de Flores Largas o Grandes)—Altura, 18 pulgadas.

Rojas, Amarillas, Escarlatas, Mezcladas.

(**Enanas de Flores Grandes**).

Rosadas, Amarillas, Blancas, Mezcladas.

Galathee (Galatea)—Blancas enrojecidas. Llamativas.

ASTERS

Flores parecidas al Crisantemo, y ninguna planta es más bella que ésta. Varían de color desde un color blanco delicado hasta color rojo subido y purpúrea. La planta crece mejor en terrenos ricos, pero con suficiente humedad dará completa satisfacción en casi cualquier jardín y florece abundantemente por 90 días hasta que las mata la helada. Son especialmente adaptadas para decoraciones en la casa, y cuando se cortan y se ponen en agua, se conservan erectas de una a dos semanas sin marchitarse. Un abastecimiento de Asters, efectivo y hermoso por meses, produciendo más flores para cortar que cualquiera otra variedad, ocupando el mismo espacio, puede conseguirse desde el mes de Julio hasta las heladas con solo plantar una variedad tempranera, como la "Reina del Mercado" seguida de una variedad tardía del tipo de Ramaje Simple. Pruebe las "Asters" de Landreth este año y convénzase de lo hermosas que son! Crecen de 8 a 20 pulgadas de alto. Las "Asters" son las flores más satisfactorias para crecer en jardín abierto a mediados del Verano y en Otoño.

Asters de Ramaje Simple, Mezcladas

Podemos recomendar muy altamente esta variedad. Se parecen mucho al Crisantemo pequeño. Son las mejores para cortar. De flores blancas, alhucema, rosadas, carmesí, purpúreas. De floración libre, produciendo flores hermosas de pétalos anchos, un poco curvos y muy duraderos.

*Asters Mezclades— $\frac{1}{3}$ del tamaño*

ASTERS

Simple's Branching (De Ramaje Simple)—Flores dobles hermosas nacidas en tallos largos, de ramificación libre y méritos no igualados.

Azul, Carmesí, Púrpura, Color de Carne, Blanca. Colores mezclados. Variedades Veraneras, no igualadas, treinta pulgadas de alto.

Giant Comet (Cometa Gigantesco)—Flores inmensas, frecuentemente tiene 6 pulgadas de diámetro; de buena forma y de buen crecimiento. Flores blancas, azul oscuro, carmesí, amarillo azufrado, rosa. Muy valuable para colocar en vasos de exhibición muy parecidas a las flores del Crisantemo Japonés. Hermosas y con cabezas de estropajo, de gran variedad. Todos los colores mezclados. Azul, Carmesí, Alhucema, Blanco. Para crecer a mediados del Verano; de ramaje libre.

Crego's Giant (Gigante de Crego)—Muy tempranera y de florecimiento constante, después del estilo de la "Reina del Mercado," pero florece más. De pétalos sueltos, flores aplumadas. Todos los colores mezclados; mezclados solamente.

Ostrich Plume (Pluma de Avestruz)—Flores muy llamativas, ramas con florecitas curvas sueltas. Colores, blanco, rosa, azul claro, azul oscuro y carmesí. Buena para cortar. Muy semejante al tipo de "Cometa Gigantesco." De buena mezcla, todos los colores mezclados.

Queen of the Market (Reina del Mercado)—La tempranera mejor entre las plantas "Asters." Flores de color blanco, escarlata, rosa, azul oscuro, azul claro y alhucema. Muy deseables. Plantas de 18 pulgadas de alto y muy productivas. Dos semanas más tempranero que toda otra. De mezcla fina, en todos los colores.

Victoria—La mejor entre todas las "Asters." De flores masivas con pétalos solapados. 18 pulgadas. De flores muy llenas y llamativas. Colores, blanco, rosa delicado, purpúrea, violeta, escarlata, azul claro y oscuro. Se venden solamente en mezclas. De buena mezcla, todos los colores.

AQUILEGIA COLOMBINA

Figura entre las plantas más hermosas y mejor formadas, de flores resistentes y perennes. Florece a principios de la Primavera y del Verano por 60 días.

Hybrida (Híbrida)—De mezcla doble. Curiosa. De mezcla sencilla.

ALYSSUM DULCE

Con estas flores se hacen un bonito arriate; buenas para canastas, macetas y para hacer ramilletes pequeños. Pódese cuando termine de florecer y volverá a enflorar. Anual. Florece por 60 días.

Maritimum (Sweet) (Marítimum) (dulce)—Flor blanca, 8 a 12 pulgadas. Hábito de enredadera, de perfume penetrante.

Little Gem or Compactum (Joya Pequeña o Compactum)—Muy apropiada para arriates o para macetas. 6 pulgadas.

BÁLAMO (Chinela de Señora)

De flores grandes, encentradas por completo. Esta planta es anual con flores dos veces más grandes que las Rosas, y miden 2 pulgadas de diámetro. Para producir flores llamativas y grandes, se requiere terreno rico y buen cultivo. Las flores pueden sembrarse donde van a dejarse y después se entresacan las plantas; pero si se cultivan adentro, florecerán más temprano. Siembre las plantas como a 2 pies de distancia en lugares que reciban suficientemente los rayos solares. Nuestra estirpe es excepcionalmente fina. Florecen en 60 días.



Bálamo, Flores de Camelia

Double or Camellia Flowered (Doble o Flor de Camelia)—Rosa, escarlata, blanco.

Camellia Flowered Perfection (Flor de Camelia Perfección)—2 pies.

Rose Double Flowered (Flor Doble Rosa)—Colores mezclados. 2 pies de alto, 18 pulgadas de diámetro.

BOTONES DE SOLTEROS

Véase *Gomphrena*, página—

BALLOON VINE (Cardiospermum)

Esta variedad es muy popular como trepador rápido, 8 pies, produciendo vainas infladas de semillas de una pulgada de diámetro; follaje delicado, 90 días. Siempre es la favorita. Valuable para cercas.

BÁLSAMO MANZANO

Véase "Gourds," página 60.

HIGUERETA

Véase "Ricinus," página 66.

CAMPÁNULA

Las "Campanillas de Canterbury" son un género de plantas llamativas, floreciendo profusamente, la mayoría siendo perennes. La Campánula requiere su lugar en el jardín. Fácil de cultivar y florecedor seguro; todas crecen bien en buenos terrenos. Florecen al segundo año.

Double Mixed (Mezcla doble).

Single Mixed (Mezcla Sencilla).

CARRASPIQUE

Estas plantas favoritas bien conocidas figuran entre las anuales de flores más hermosas. La semilla puede sembrarse en cualquier estación o en el Otoño para florecimiento temprano. Requieren terreno rico y suficiente espacio para florecer con libertad. Casi todas las variedades anuales y resistentes. Muy bonitas en lechos o en masas. Florecen a los 60 días.

Crimson (Carmesí)—Muy llamativas.

Empress or Giant White Rocket (Emperatriz o Blanca Gigantesca)—De flor de Jacinto. Una variedad súper; flores grandes, de color blanco puro, en tallos buenos.

Dwarf Hyacinth Flowered (Enana de Flor de Jacinto)—Mezcladas.

CANNAS—Solamente Semillas

Plantas tropicales, semi-resistentes, perennes, de follaje ancho, que se parece algo al maíz; produce un efecto decisivo cuando están agrupadas en lecho o solas en el césped. Humedezca la semilla en agua caliente por 12 horas, siembre en lechos calientes y trasplante cuando la tierra esté caliente; déle suficiente humedad y terreno bueno. Tome las raíces antes de las heladas y guárdelas en un sótano caliente.

Crozy's Early Newest Large Flowering (La más Nueva y Tempranera de Crozy de Flores Grandes)—Colores mezclados. De 4 a 5 pies.

CLAVEL DOBLE

Véase "Dianthus," página 58.

CENTÁUREA (Flor de Maíz)

Victoria—Blanca. **Cyanus**—Azul. **Mezcladas**—Varios colores.

COREOPSIS (Calliopsis)

Doblemente mezclada—Llamativa, resistente, buena para cortar

CAMPANILLAS DE CANTERBURY

Véase **Campánulas**, página 57.

Campanillas de Canterbury



AMARANTO



Las plantas del **Amaranto** o Moco de Pavo son anuales y tiernas y requieren una tierra rica. La forma del Amarantho producirá una peineta grande cortándose las flores del lado y dejando solo una cabeza a la planta. Si se cortan

antes de marchitarse, se puede conservar la cabeza durante el Invierno. 12 pulgadas a través. Florece a los 90 días.

Cristata, Dwarf Scarlet (Cristata, Escarlata Enana)—Escarlata alta.

Tall Giant Empress (Emperatriz Gigantesca Alta)—Peinetas de color carmesí subido, follaje oscuro. De 2 a 3 pies de alto.

Plumosa—Color escarlata y dorado mezclados. Las plantas tienen de 3 a 4 pies de alto y producen plumas hermosas y exquisitas de 10 pulgadas de largo, 3 a 4 pulgadas de diámetro y son mucho más delicadas que los Amarantos más corrientes. **Mezclados, todos los colores.**

ARBOREA O GRANDIFLORA

Se halla en todos los jardines antiguos. Las flores tienen un tinte color de rosa, muchas de forma depata de araña, creciendo en tallos de 4 pies de alto.

COLOMBINA—Véase “*Aquilegia*,” página 56.

CONVOLVULUS—Véase la página 62.

CIPRÉS

Véase “*Glorias de la Mañana*,” página 62.



Cosmos

Cosmos—Florece no solo a mediados del Verano sino también durante el Otoño, cuando todas las otras flores han acabado de florecer.

COSMOS

Esta flor conquista nuevos amigos cada año. Ambas, las flores y sus hojas son buenas para cortar. Crece de 4 a 8 pies de alto. Florece de 50 a 70 días. Véase la ilustración. Valuable para cercas. En flor hasta que la matan las heladas.

Early Flowering, Dwarf Mixed (De Floración Temprana, Mezcladas Enanas.)—De fondo blanco, con tintes delicados, color de rosa; una adquisición decidida a esta clase.

Klondyke—Amarillo anaranjado, follaje ancho.

Mammoth Perfection Lady Lenox (La Mammut Perfección Señora Lenox)—Rosada, tallo largo. Blanca, insuperada.

Mammoth Perfection, Mixed (La Mammut Perfección, Mezclada)—Flores de forma perfecta, de gran tamaño y hermosura. Mezcladas en el mismo paquete. Colores, blanco, carmesí, rosado subido, de fondo blanco con tintes rosados

DALIA

Una flor veranera muy favorita, floreciendo durante la primera estación, si se siembra temprano. Las flores son tan simétricas y perfectas y la variación de los colores tan grande, que serán siempre populares donde quiera que se exhiban.

La semilla puede sembrarse en la Primavera al aire libre después que haya pasado el peligro de las heladas, pero, para obtener mejores resultados, siémbrese en tiestos llanos o en cajas en cualquier tiempo, de Marzo a Junio, y transplántese el semillero en tiestos pequeños. Cuando son suficientemente fuertes y cuando ha pasado el peligro de las heladas, plántese a una distancia de 1 pie una de otra. Estas plantas producirán tubérculos que deben arrancarse durante el Otoño y transplantarse en la siguiente Primavera; estas raíces florecerán libremente el siguiente Otoño. Perenne y tierna, de 3 a 4 pies de alto.

Finest Double Mixed (La Más Fina De Mezcla Doble)—Las semillas son salvadas de flores dobles, incluyendo matices rojos, rosados, marrón oscuro, amarillos, blancos, etc.

Finest Single Mixed (La Más Fina De Mezcla Simple)—Producirá flores brillantes de diversos y hermosos coloridos.



Claveles

CLAVELES

Los “*Dianthus*” pueden dividirse en dos clases; primero, los Claveles, que son con listas o franjas, y segundo, los Picotees que son aplumadas en la parte inferior, generalmente más pequeñas y más fuertes y de una mayor variación de colores. Estos favoritos antiguos son aún muy populares. Buen terreno producirá flores hermosas y brillantes. La mayor parte de las variedades son fragantes. En terrenos abiertos algunas florecen a principios de Otoño; todas florecen en la segunda estación.

CLAVELES

Claveles de Floración Perenne

Giant Marguerite, Mixed Extra Large (Margarita Gigantesca, Extra Grande Mezclada)—

Una variedad muy vigorosa, apropiada para el jardín y para cortar. Sembradas como anuales en Febrero en lugares algo calientes y transplantadas luego a terrenos abiertos apenas se acaban las heladas; producirán una profusión de flores en cinco meses de sembrada. Del 50 al 75 por ciento de las plantas son de un perfume exquisito. Doble blanca, amarilla y escarlata. Altura, 1½ pies.

CLAVELES PARA JARDÍN ABIERTO

Una de las flores más principales, rival de la Rosa; las flores generalmente se sostienen en tallos largos; la semilla puede ser sembrada bajo vidrio o en terreno abierto, y florecerá el próximo Verano.

Grenadin, Dwarf (Enana, Granadina)—Rojo, semestral.

Vienna (Viena)—Tempranero enano doble. Colores mezclados.

CLAVELES CHINOS Y JAPONESES

Los Claveles o Picotees son plantas semestrales de floración libre que florecen a principios del Verano, y si se cortan libremente, producirán flores más grandes el año siguiente. Sin rival como flores llamativas, siendo producidas abundantemente durante un período mayor de cuatro meses.

Chinenis (Clavel Chino o Indio)—De varios colores, llamativos y dobles. Altura, 1 pie.



Claveles

Heddewigii (Clavel Japonés)—Doble y sencillo, muy llamativo, fragante. Flores de 2 a 2½ pulgadas con franjas o listas hermosas y moteadas.

Las dos variedades que siguen, aunque están clasificadas separadamente, son realmente tipos Heddewigii (Claveles Japoneses):

Diadematus, Dwarf Double (Enanos Dobles Diadematus)—Colores mezclados, afilados, jaspados, de hábito compacto.

Laciniatus, Single (Laciniatus, sencillos)—Mezclados. Flores de todos colores, exquisitamente orlados. Altura, 18 pulgadas.



Delphinium (Larkspur)

DIGITAL O GUANTE DE ZORRA

Planta resistente y perenne de fácil cultivo, que vive durante varios años y produce espigas largas de flores llamativas y curiosamente formadas, 30 pulgadas. Florece al segundo año.

Mezclada finamente, Purpúrea, Blanca.

ESPUELA DE CABALLERO

La "Delphinium" es una planta anual y perenne. De fácil cultivo y hermosa para arriates. Su follaje es de color verde oscuro bien dividido, sus capullos son perfectos, que son espigas de color azul, púrpura, blanco y rojo. Aunque resistente y perenne, la planta florecerá a principios del Otoño y después en la próxima Primavera. Crece fácilmente en terrenos ricos. Véase la ilustración.

VARIEDADES ANUALES

Hyacinth, Flowered (Flor de Jacinto)—Doblemente mezclada.

Dwarf Rocket (La Enana "Rocket")—Doblemente mezclada.

DOLICHOS

Daylight (Luz del Día)—Valuable para cercas.

Purple (Púrpura)—Florecedor profuso. Valuable para cercas.

Mixed (Mezclada)—Muy ornamental. Valuable para cercas.

MARGARITA DOBLE (Bellis)

La **Margarita Inglesa** es una planta poética y perenne Primavera de gran celebridad. Muy resistente en todas las situaciones, de fácil cultivo, y requiere sombra. Florece de Abril a Junio. Comience la siembra en lechos calientes. Debe ser plantada en lechos a 5 pulgadas de distancia para obtener los mejores efectos.

Red (Roja)—Doble. **White (Blanca)**. **Shasta**—Belleza de California. Blanca y Dorada. 6 pulgadas. **Double, Mixed Colors (Doble, colores mezclados)**—5 pulgadas.

ADORMIDERA DE CALIFORNIA

Una de las flores del jardín mas bellas y más atractivas. Cuando crece en masa, muy pocas plantas producen como esta mayor grado de esplendor. Cultivadas fácilmente. Si se siembra en Otoño, su crecimiento es vigoroso. Flor del Estado de California. Diámetro de la planta 20 pulgadas. Florece a los 60 días. Véase la ilustración.

Burbank's Crimson California Poppy (Amapola de California Carmesí de Burbank)—Muy llamativa, deseable y bella.

Golden West (Dorada del Oeste)—Nueva variedad cuyas flores tienen un color amarillo claro de canario, y un color de naranja subido en la base de cada pétalo, formando una cruz en el centro. Las flores miden más de 4 pulgadas de diámetro y tienen pétalos solapados, delicadamente rizados en las orillas.

Mixed Colors (Colores Mezclados)—En el mismo paquete. Color anaranjado, brillante, muy llamativa.



Amapola de California

DEDALERA (Foxglove)

Véase **Digitals**.—Página 60.

ALBAS—Página 61

La "**Gaillardia**" es una planta anual medio resistente y de florecimiento libre. Sus flores son muy llamativas y tienen una combinación muy llamativa de colores naranja, carmesí y púrpura, mezclados e hilados en varias marcas. Esta planta es buena para cultivarse en lechos, es fuerte, florecedor constante en todo el Verano. Atractiva.

Grandiflora Mixed Varieties (Variedades Mezcladas de Grandiflora)—Resistente. Parece a un pequeño Girasol. 24 pulgadas de alto.

AMARANTO (Amaranto Globular, Botón de Soltero)

Una variedad anual bien conocida, de fácil cultivo. Para preservar sus flores, parecidas a cabezas de Trébol, para usarse como decoraciones en el Invierno, deben dejarse madurar completamente antes de ser recolectadas.

Dwarf Mixed (Enanas Mezcladas)—15 pulgadas de alto.

CALABAZAS

La **Gourd (Calabaza)** es una planta anual, de crecimiento fácil, de 10 a 20 pulgadas de alto, valuable para cubrir cercas; para obtener buenos y perfectos resultados, debe sembrarse en terrenos buenos, húmedos y barrocos. Las flores de la planta "Gourd" (Bottle and Dipper), cuando están secas, se usan para fines domésticos. La parte interior de la **Luffa**, Dish-Cloth o Bonnet Gourd, es muy fuerte y semejante a la gasa.

Balsam Apple (Bálsamo de Manzana)—6 pies.

Balsam Pear (Bálsamo de Pera)—6 pies.

Albas (Gaillardia)—página 60



CALABAZAS

- Bottle (Botella).**
Hercules Club (Club Hercules)—Trepadora; su fruta es a veces de 5 pies de largo.
Sugar Trough (Artesa de Azúcar)—Se usa como contenedor de sirup o agua.
Dipper or Syphon (Sifon)—Jorobado en el cuello. Se usa para cazo de agua.
Nest Egg (Nido de Huevos)—Es tan productiva, que su fruta yace como huevos en un nido.
Mixed Gourds (Calabazas Mezcladas)—Todas las variedades.

MALVA

Es una planta de las más perennes apropiadas para cercas, y produce tallos de 4 a 6 pies de alto con flores hermosas dos veces el tamaño de la Rosa. Muy imponente en donde se plante; es una planta de moda antigua, pero es igual a la mejor. Nada es mejor para patios traseros o arbustos. Florece al segundo año.

Fine Double (Doble Fina)—Colores mezclados y separados. Blanco, rojo, carmesí y amarillo. Flores dobles de todos los tintes, desde carmesí a blanco. De hermosa combinación cuando se planta en grupos. Perenne.

Double Bright (Brillo Doble)—Escarlata, salmón, amarillo.

Alleghany—Medio-doble, orlada, muy escogida; colores mezclados. Flores Mammut.

Single Mixed (Mezcla Sencilla)—Muy atractiva; todos los colores; florecen temprano.

Annual Varieties (Variedades Anuales)—Mezcladas. Muy deseables. Florecen al primer año.

HELIOTROPO

Mixed Choice (Selección Mezclada).

PLANTA DE HIELO

GLORIAS DE LA MAÑANA

Véase la página 62.

ARBUSTO INCENDIADO

La semilla debe sembrarse cuando el Roble está cubriéndose de hojas. La planta se desarrolla muy rápidamente, y finalmente para mediados del Verano tiene una altura de 2 pies, y sus ramas forman un globo perfecto de hajos verdos y aplumadas, que más tarde se convierten en masas de flores escarlatas y brillantes; el efecto en conjunto es de un globo de fuego, es decir, un argusto que se quema. Cualquiera puede cultivar esta planta en cualquier terreno, y nosotros la recomendamos como de las mejores. Algunas veces se le llama Fire Bush (Arbusto Incendiado).



Malva—Flores Dobles Hermosas

CHINELA DE SEÑORA

Véase **Bálsamo**, página 56.

ESPUELA DE CABALLERO

Véase **Delphinium**, página 56.

MIGNONETTE (Reseda)

Ninguna otra planta anual es más favorita que la Mignonette o Reseda. Sus flores modestas de dulce fragancia se recomiendan a todos. Ningún jardín está completo si no tiene Mignonette o Reseda. Es una planta de cultivo más fácil y se adapta a todas las situaciones. Halla su lugar en el invernáculo o conservatorio, en una caja o en un tiesto en la ventana o en el terreno al aire libre en el Verano. Florece hasta el Otoño. La semilla se siembra varias veces durante la estación. Florece a los 60 días.

Allen's Defiance (La Desafío "Allen")—La favorita de la florista. Espigas de 13 o 14 pulgadas de largo, muy fragantes, y se conservan durante varias semanas después de cortar, conservando su fragancia, pues los botones se abren diariamente. Buena para forzar; se conserva bien; 9 pulgadas de alto.



Mignonette o Reseda. Planta del tipo antiguo; una gran favorita.

Goliath, Giant Flowered (La Goliath, Flores Gigantescas)—Roja. Plantas de formas de pirámide y muy fuerte y de espigas florales de gran tamaño, 12 pulgadas. Una de las mejores.

Golden Machet (La "Machet" Dorada)—Crecimiento enano, de colores subidos; muy fragante.

Odorata (Odorata)—De flores pequeñas, pero muy fragantes; 9 pulgadas.

MARAVILLA DEL PERÚ

La "Maravilla del Perú" generalmente es llamada "Las Cuatro," porque sus flores generalmente se abren en la tarde; follaje brillante. Sus flores son fragantes, con colores deseables y buenas marcas. Hace un buen seto Veranero, si se planta en surcos a un pie de distancia.

Flores de colores mezclados.

GLORIAS DE LA MAÑANA

Variedades de Flores Grandes

Convolvulus—La "Convólvulo Mayor" es una planta anual de rápido crecimiento; flores grandes de varios colores; apropiada para vestíbulos, que florece en Julio y es constantemente en flor hasta las heladas.

Rochester—Una variedad nueva de flores grandes. Sus flores tienen 4 pulgadas o más de color violeta-azulado subido, con una banda angosta color blanco alrededor de la orilla o borde. Sumamente atractiva.

VID DE CIPRES (Ipomea)

Quamoclit—Carmesí, pequeña, oscura. Su follaje es parecido al del Helecho. Trepadora rápida hasta 8 pies.

Quamoclit Alba—Blanca, pequeña. 10 pies. Follaje parecido al Helecho; trepa hasta 8 pies.

Quamoclit Mixed (Quamoclit Mezclada)—Blanca y carmesí. Follaje parecido al Helecho; trepa hasta 8 pies.



Glorias de la Mañana

GLORIAS DE LA MAÑANA**Ipomea (Gloria de la Mañana)**

La "Ipomea" o Gloria de la Mañana es una de las vides anuales más bellas, floreciendo durante 90 días desde mediados del Verano hasta las heladas.

Coccinea (Star Ipomea or Small Scarlet Morning-Glory) (**Coccinea** o Glorias de la Mañana Escarlata Pequeña)—Pequeña, lisa, hojas parecidas a la yedra; 12 pies.

Grandiflora—Flor-Luna rosada. No es tan fuerte como la grande *Convolvulus* común; 12 pies.

Heavenly Blue (Azul de Cielo)—Gloria de la Mañana hermosa anual, trepadora rápida, sus flores son de un color de azul de cielo por completo. Sumamente hermosas.

FLOR DE LUNA

Esta hermosa planta trepadora crece como 30 pies en una estación. Sumamente llamativa. Sus hojas son largas y sus flores que se abren a la puesta del sol, son muy fragantes. La semilla es fuerte; algunas dicen que la extremidad de la semilla debe limarse, pero hemos hallado que es mejor plantar la semilla a medio pie de profundidad después de haberla humedecido en agua caliente. Florece durante 40 días.

Mexicana Grandiflora Alba (Grandiflora o Flor de Luna Alba Mexicana)—De flores blancas, seis pulgadas de ancho. Se abren solamente en la noche y en la mañana. Follaje largo, liso y oscuro. Semejante a las **Glorias de la Mañana** de flores y hojas grandes.

Bona Nox (Evening Glory, Good Night, Moon-flower) (Gloria de la Tarde, Buenas Noches, Flor de Luna)—De color blanco puro: flores fragantes. Anual y tierna. 15 pies. Muy llamativa.

CLAVELÓN

Planta llamativa anual de fácil cultivo. Deseable especialmente a fines del Otoño. Las flores de la variedad Africana, en su perfección, son iguales a la Dalia doble. La Francesa, del doble del tamaño de la "Ranunculus" en apariencia y en tejido no es diferente al terciopelo más rico. Florece por 90 días.

African Dwarf Double (La Africana Doble Enana)—Bronce, Limón.

African Tall Double (La Africana Alta Doble)—Bola Dorada. Mezclada.

Dwarf Brownie, or Legion of Honor (Brownie Enana o Legión de Honor)—Como de 9 pulgadas de alto. Buena para arriates o masas. Sus flores tienen un hermoso color de oro con manchas de color marrón. Florece hasta las heladas.

Mixed Dwarf Double (La Enana Doble Mezclada).

Prince of Orange or Calendula (Príncipe de Naranja o Caléndula).

PERVINCA OR PERVENCHA

Véase la **Vinca**.

CLAVEL

Véase **Dianthus**, página 59.

PORTULACA

Una de las flores para arriates más llamativas y bellas. La semilla germina libremente y florece casi en cualquiera situación. No crece más de 3 a 4 pulgadas de alto, pero se extiende a 2 pies de ancho. Cualquiera persona la puede cultivar en

su jardín. Al aire libre forma un hermoso lecho, pues aman el sol y terreno arenoso; florece por 60 días. Las flores dobles se semejan mucho a las rosas pequeñas.

FLORES SENCILLAS

Escarlata, amarilla. De Mezcla Sencilla de la más fina.

FLORES DOBLES

Escarlata—Se parece a las rosas dobles más bellas.

Blanca—Lo mismo que la anterior, pero solamente Blanca.

De Mezcla Doble de la más fina—Se parece mucho a las Rosas dobles, aunque solamente tiene una pulgada de diámetro.



Nasturtia

Nasturtia de Landreth

Siémbrense en semilleros cuando el Manzano está en flor.

Transplántense cuando tengan dos pulgadas de alto.

NASTURCIA—Continuación

Las tenía Ud. el Verano pasado. Si no las tenía, porqué nó. Las **Nasturcia**, con otras cuatro o cinco plantas ornamentales, van a la cabeza en todos los jardines. Superan al Geranio en brillo. Las **Nasturcia de Landreth** para 1919 obtuvieron un gran éxito; pero estamos seguros de que serán aún más satisfactorias, pues nuestra existencia para 1920 contiene algunas nuevas variedades. Estas flores requieren ningún cuidado y prosperan mejor en terrenos pobres; soportan el calor y el tiempo seco perfectamente. Ninguna otra flor es más apropiada o deseable para decoraciones en la mesa. Las dueñas de casa estiman, altamente sus vainas de semillas debido a su sabor picante, y creen que sus escurtidos no están completos si no tienen estas semillas. Sus flores son de todos los colores, desde el color de chocolate subido hasta el blanco puro, y florecen en gran profusión hasta que las matan las heladas. Son muy efectivas cuando se plantan en lechos o arriates y son apropiadas para canastas o tiestos. No deje que pase el Verano sin tener un semillero de estas plantas. Las amará cuando llegue a tenerlas. No causa más molestia cultivarlas que cultivar Lechuga o Guisantes o Frijoles. Florecen desde principios de la Primavera hasta que las matan las heladas.

Una onza de semilla para 30 pies de hilera.

NASTURCIAS ALTAS

Trepan de 5 a 6 pies de altura.

Landreth's Mixed Tall Sorts (Variedades Altas Mezcladas de Landreth)—Una combinación de muchas variedades altas; colores: blanco, cardenal, anaranjado, rosa, escarlata, etc.

VARIEDADES NOMBRADAS

Atropurpleum—Carmesí, oscura y llamativa.

Atrosanguinea—Excelente, color rojo de sangre, florecer libre. Muy llamativa. No tan oscura como la anterior.

Bright Rose (Rosa Brillante)—Clase muy escogida, que produce una flor color de rosa; distinta de los colores usuales.

Bright Yellow (Amarilla Brillante)—Muy llamativa y florecedor profuso.

Chameleon (Camaleón)—Todos los colores en la misma planta y una gran variedad de colores en la misma flor.

Dunnett's Orange (Naranja de Dunnett)—Una planta de crecimiento vigoroso que produce una flor muy llamativa de color de naranja.

King Theodore (Rey Teodoro)—Muy oscura. Una de las más atractivas en nuestros terrenos experimentales este año.

Pearl (Perla)—Delicada, flores de color cremado, contrastando bien con las variedades más brillantes de color naranja, de oro y escarlata.

Prince Henry (Príncipe Henrique)—De color de rosa, follaje de color claro, con manchas carmesí. Una variedad escogida.

Spit Fire (Escape-Fuego)—Notable por la brillantez de su color intenso; sumamente llamativa y una de las más escogidas.

NASTURCIAS ENANAS

Las variedades de **Nasturcias Enanas** son apropiadas para lechos y arriates. 8 a 15 pulgadas.

VARIEDADES NOMBRADAS

Cattell's Crimson (Carmesí Cattell)—Variedad llamativa, igual a cualquiera otra en efecto decisivo.

Empress of India (Emperatriz de la India)—Follaje de color azul-púrpura, con flores de un color escarlata brillante; una planta buena para arriates.

King Theodore (Rey Teodoro)—Carmesí oscuro. Follaje color verde oscuro. Una variedad excelente. Buena para arriates.

Pearl (Perla)—Flores de tinte de limón, un color de selección entre las **Nasturcia**, que produce efectos agradables.

Yellow (Amarilla)—Vid fuerte, de hojas largas y florecedor profuso.

Landreth's Mixed Dwarf Sorts (Variedades Mezcladas Enanas de Landreth)—Una mezcla de las mejores clases enanas, produciendo, cuando está en flor, un efecto agradable; de colores escarlata, carmesí, bronce, oro y blanco.



Pensamientos

Pansies (Pensamientos)—A menudo las flores tienen un tamaño doble del que se muestra en este grabado. Frecuentemente el tamaño es el de una moneda de plata de un peso.

PENSAMIENTOS

(Precios por paquetes los cotizados)

TRINITARIA

Pensamientos! Ha pensado Ud. alguna vez qué bellos son? Ha pensado Ud. que ningún jardín está completo sin ellos? Ha pensado Ud. que los Pensamientos de Landreth son los mejores del mundo? Si no, pruébelos este año y los hallará insuperables y de tamaño anormales. 6 pulgadas de alto, plantas de 8 pulgadas de diámetro.

Las semillas deben sembrarse al aire libre a comienzos de la Primavera o durante el mes de Agosto y las plantas deben protegerse durante el Invierno. Las caras felices de estas flores alegran cualquiera casa. Están en flor 60 días después de ser plantadas y continúan en flor hasta después las heladas.

Faust (King of the Blacks) (Fausto o Rey de los Negros).

Giant Trimardeau (Trimardeau Gigantesco)—Colores mezclados. Una clase distinta de plantas de crecimiento rápido que produce flores enormes, y que frecuentemente mide más de 3 pulgadas de diámetro.

Giant Striped (Gigantesco de Listas)—Listas llamativas en las flores grandes.

Lord Beaconsfield Purple (Lord Beaconsfield Púrpura)—Muy llamativas.

Masterpiece (Obra Maestra)—Ninguna calidad la excede.

Meteor Bright Yellow (Meteoro Amarillo Brillante)—Muy llamativas.

Victoria Red (Roja Victoria)—Planta magnífica. Flores de color rojo clarete, grandes y muy llamativas.

Snowflake (Copo de Nieve)—Blanco puro.

SELECCIÓN MEZCLADA EXTRA

De la mejor mezcla, primera calidad.

De la mejor mezcla, segunda calidad.

De la mejor mezcla, tercera calidad.

PETUNIAS

Son plantas anuales de extraordinario mérito y de fácil cultivo que producen un efecto decisivo y hermoso por su bella combinación de colores. Florecen libremente y son muy efectivas. En el jardín, invernadero o en el conservatorio producirán profusamente bellas flores, y crecen libremente en cualquier terreno; pero mientras más rico sea el terreno mejor son los efectos que se obtienen. Son apropiadas también para cajones, tiestos, etc. En el jardín al aire libre se extenderán 3 pies y a 20 pulgadas de altura y florecen durante 90 días. Véase la ilustración.

PARA LECHOS, FLORES SENCILLAS

Striped and Spotted (De Listas y de Manchas).

Belle Etoile (Bella Estrella)—Blanco y Púrpura; florece profusamente. 2 pies.

Countess of Ellesmere (Condesa de Ellesmere)—Florece profusamente; rosa y blanco.

Hybrida (Híbrida)—Colores mezclados. 2 pies.

DE FLORES SENCILLAS Y GRANDES

Grandiflora Finest Mixed (Grandiflora de mezcla fina)—Flores enormes; gran variedad de colores. Sencillas. 2 pies.



Petunias de flores sencillas

PHLOX


Phlox Drummondii Grandiflora—Esta es la clase de flores grandes, y todas sus variedades en colores y en tintes no pueden ser superadas por cualquiera otra planta anual por su brillo y atracción constante. Florece de Julio a Noviembre y debe tener terreno rico y simple. La semilla debe sembrarse en semilleros en Marzo y las plantas transplantarse en Junio o cuando la tierra se calienta. No es de causar sorpresa que estas plantas se llamen "Flores de Llama," pues cuando se planta en lechos o en masas, las plantas estando a 4 pulgadas de distancia, en cada dirección, forman un color sólido. Al aire libre, en el jardín la planta se extiende 20 pulgadas y crece hasta 12 pulgadas de ancho. En flor por 60 días. Véase la ilustración.

Coccinea—Escarlata brillante, forma fina, grande. 1 pie. Muy brillante.

Star of Quedlinburg Mixed (Estrella de Quedlinburg Mezclada)—Produce flores de cinco puntas en forma de una estrella; de fácil cultivo. Una flor muy rara y hermosa. Anual y fuerte.

Atropurpúrea—Color púrpura subido.

Hybrida, Mixed Colors (Híbrida, de Colores Mezclados).

*Phlox Drummondii Grandiflora***HIGUERETA**

La “**Habichuela de Castor**” en todas sus variedades, tiene una apariencia tropical muy llamativa, sencilla o en grupos. Valuable para cercas.

Sanguineus—Tallos y follaje rojos, con tintes color de bronce; vainas escarlatas. 10 pies.

Zanzibariensis—Variedad de hojas más largas, y una planta elegante para el centro. Sus hojas tienen 3 pies a través. 12 pies de alto.

Mixed, all Varieties (Mezcladas, Todas las Variedades).

AMAPOLA

Cada jardín debería tener una buena provisión de Poppies (Amapolas). Son apropiadas para casi todos los lugares y las variedades perennes duran muchos años. Las variedades *Bracteatum*, *Iceland* y *Oriental* son perennes y las otras son anuales. Siembre la semilla al aire libre en la Primavera o en el Otoño. No producirá si se transplanta. Flores llamativas y de lo más brillante. 1 a 2 pies.

Fire Dragon (Dragón de Fuego)—De flor sencilla de cuatro pulgadas de diámetro y de un color escarlata de lo más brillante.

Cardinal Double (Cardenal Doble)—Enana, color rojo subido.

Danebrog—Grande. Escarlata, con cruce blanca.

Golden Gate (Puerta Dorada)—Casi-Doble. Amarillo de lo más brillante.

Iceland—Colores mezclados. Perennes; si se siembre en Febrero, florecerá el mismo año y producirá flores brillantes durante todas las estaciones. Sencillas.

Carnation-Flowered (Flores de Clavel)—Orladas. Enanas; todos los colores.

Shirley—Flores de textura brillante y asedada, sencillas o semi-dobles, colores de tintes claros de carmesí, rosa, rosado y blanco; algunas orladas de blanco, y otras con franjas o listas y manchadas.

Mixed (Mezcladas)—De todos los colores y variedades.

Guisantes de Olor de Landreth

Siémbrense en lugares permanentes, en hileras sencillas, dos semillas por pulgada, media onza de semilla para cada yarda de hilera; a una pulgada de profundidad.

Los Guisantes de Olor pueden ser cultivados tan fácilmente como los Guisantes ordinarios, y simplemente requieren espacio y un **comienzo temprano**—plantadas antes de que las heladas se hayan retirado del terreno. Los mejores resultados se obtienen sembrando durante el Otoño precedente, pues con raíces profundas sembradas en terrenos profundos se demora la estación del florecimiento. Dan mejores resultados cuando son enseñados en caballetes o armaduras hechas de alambre o cuerdas. Deben ser entresacadas a una pulgada de distancia en hileras, y si éstas son paralelas, deben tener cuatro pies de distancia unas de otras.

Los Guisantes de Olor tienen un período de florecimiento como de cuatro semanas; consiguientemente, para proveer para un período más largo de florecimiento, es preferible, cuando se dispone suficiente espacio, hacer cuatro o cinco siembras a intervalos de dos semanas, haciendo la primera siembra antes de que se retiren del terreno las heladas. Pero la estación del florecimiento solamente es fijado parcialmente según la fecha de la siembra, pues la Naturaleza tiene mucho que hacer con el florecimiento, sea cual fuere la fecha de la siembra.

*Amapola*

GUISANTES DE OLOR



Ampola Shirley

Los Guisantes de Olor siempre producen las flores mejores y las más grandes y continúan en florecimiento bajo condiciones de la estación de lluvias y bajo irrigación; por otra parte, el calor y el tiempo seco disminuyen el tamaño de las flores y las descolora y hace que la vid deje de florecer, y se seca si no la reviven las lluvias; pero después de una buena lluvia son tan atractivas como antes.

Los Guisantes de Olor de semilla blanca son más delicados que los de las variedades de semilla oscura, y bajo condiciones desfavorables de terreno, de sequedad o de lluvia no germinan tan libremente como los de semilla negra que son siempre resistentes.

Los Guisantes de Olor de cualquiera variedad florecerán generalmente de 60 a 70 días después de germinar; una onza de semilla se siembra en una hilera de diez pies.

GRANDIFLORAS

Colores Mezclados—Siémbrese Temprano

Si se desea una mezcla de colores ofrecemos tres grados:

Landreths' Fine Mixed (Mezcla Fina de Landreth).

Landreths' Very Choice Mixed (Mezcla Fina Muy Escogida de Landreth).

Landreths' Special Mixed (Mezcla Especial de Landreth).

Clases Nombradas—Colores Sencillos

Paquete, Onza, $\frac{1}{4}$ de Libra, Libra

Las clases nombradas de selección de Landreth sólo llegan a 45 tomadas de posiblemente 500, y son completas en lo que respecta a variación de sus colores, tintes y marcas.

Siémbrense apenas se retiren las heladas o siémbrense antes de que llegue el Otoño.

GRANDIFLORAS, CLASE BLANCA

Blanche Burpee—De color blanco puro, muy popular.

Dorothy Eckford—De color blanco puro, flores grandes.

Emily Henderson—De color blanco impelente.

Hon. Mrs. E. Kenyon—Amarillo verdoso claro.

Primrose—Tinte amarillo cremado.

CLASE ROSA

Apple Blossom (Flor de Manzana)—Rosadas y Encarnadas.

Ex. Ey. Blanche Ferry or Earliest of All (La Más Tempranera de Todas)—Rosadas y Blancas.

Jannet Scott—Rosas rosadas muy bellas.

Gayety (Viveza)—De franjas de colores brillantes.

Imp. Painted Lady (Señora Pintada)—De color rosa y blanca.

Lovely (Amable)—De color rosada de caracol y rosa claro.

Prince of Wales (Príncipe de Gales)—De color rosa brillante.

Prima Donna—Rosado bajo.

New Countess (Nueva Condesa).



Guisantes de Olor

CLASE AZUL

- Brilliant Blue (Azul Brillante)**—Color azul brillante.
Capt. of the Blues (Capitán de los Azules)—Azul subido y púrpura.
Dorothy Tennant.
Flora Norton—Azul muy subido.
Emily Eckford—Rosa alilado.
Lord Nelson—Azul brillante.
Mrs. Walter Wright—Color de malva.

CLASE PÚRPURA

- Black Knight**—Púrpura subido.
Duke of Southern—Azul subido.
Othello—Casi negro.
Senator (Senador)—Chocolate y con franjas paradas.

CLASE ALHUCEMA

- Countess of Radnor (Condesa de Radnor)**—Bella, color de malva delicado.
Helen Pierce—Azul con manchas azules.
Lady Grizzel Hamilton—Alhucema.
Lottie Eckford—Blanco y Lila.

CLASE ESCARLATA

- Coccinea**—Escarlata subido.
Her Majesty (Su Majestad)—Escarlata subido.
King Edward VII (Rey Eduardo VII)—Escarlata brillante.
Maud Holmes—Escarlata subido acarminado.
Queen Alexandra (Reina Alejandra)—Escarlata fino.

CLASE SALMÓN

- Aurora**—Anaranjado con listas de color salmón.
Gorgeous (Grandioso)—Salmón subido.
Hon. F. Bouverie—Salmón espléndido.
Lady Mary Currey—Salmón escogido.
Miss Wilmot—Rosado anaranjado brillante.

CLASE DE FRANJAS

- America**—De franjas color rojo de sangre.
Mrs. Jos. Chamberlain—De franjas blancas con rosa.

**GUISANTES DE OLOR
SPENCERS**

CLASES NOMBRADAS O DISTINTAS

Gigantesco, Ondulado o Arrugado

Estas formas de flores de Guisantes de Olor constituyen todas el entusiasmo de las Exhibiciones de Guisantes de Olor y en todos los lugares en que la competencia de la producción de los Guisantes de Olor es tremenda. Ofrecemos las variedades nombradas más abajo.

Apple Blossom Spencer (Flor de Manzana Spencer)—Muy atractiva. Buena para ramos o bouquets. Flores grandes del mejor tipo de Spencer, de color rosa extraordinariamente brillante; alas de color amarillo verdoso claro, con tintes débiles color de rosa.

Austin Frederick Improved—De flores onduladas y grandes. De color alhucema y malva; tallos muy tiesos produciendo generalmente cuatro flores grandes.

Black Knight Spencer—Muy llamativa, color marrón, rico y oscuro, flores onduladas, vid fuerte, florece profusamente.

Captain of the Blues Spencer (Capitán de los Azules Spencer)—Púrpura de norma, alas de color azul brillante.

Hercules—De color rosa de excelencia rara en forma y en tamaño, muy atractiva, y de vid fuerte en crecimiento.

Illuminator—Salmón y naranja.

King Edward VII Spencer (Rey Eduardo VII Spencer)—Escarlata carmesí. Flores sumamente grandes, tallos largos, fuertes y tiesos, produciendo, frecuentemente, de tres a cuatro flores, de vid vigorosa, y florece profusamente.

King White Spencer (Rey Blanco Spencer)—Superior a cualquiera otra flor blanca, gigantesca, indispensable.

Mrs. Hugh Dickson Spencer—Flores inmensas de un color rosado de albericque. Vid fuerte. Florece continuamente.

Mrs. Routzahn Spencer—Rosada, flores de color de albericque o de ante, grandes y onduladas; tallos largos, produciendo de tres a cuatro flores.

Camp Fire—Escarlata carmesí subido.

Primrose Spencer—La mejor de su clase, una flor "Primrose" (Bellorita) evidente de la mejor forma de "Spencer." De flores grandes y bellamente onduladas.

Queen Alexandra Spencer (Reina Alejandra Spencer)—De flores grandes, color rojo brillante, medio acapuchadas, de gran brillo. Este color puede considerarse como de escarlata absoluta.

Senator Spencer (Senador Spencer)—De color clarete subido o de franjas de color de vino y copos sobre un terreno liviano de heliotropos.

White Spencer (Blanco Spencer)—Florece profusamente, flores gigantescas, tallos fuertes y largos, produce tres flores, y es una planta trepadora fuerte.

Commander Godsall—La mejor de las de color azul.

Mixed Spencers (Mezcladas Spencer)—Todos los colores de flores "Spencer."



Dianto o Clavel Barbado

Sweet William (Dianthus Barbatatus) (Dianto o Clavel Barbado).

Estas flores fueron las favoritas en los jardines de nuestros antepasados. Florecen a principios de la Primavera y continúan floreciendo por mucho tiempo. Las plantas son fuertes y florecerán en Agosto el primer y segundo años, y su número puede aumentarse dividiendo sus raíces. Sus colores varían de púrpura a blanco.

Double Crimson (Carmesí Doble).

Single Crimson (Carmesí Sencillo).

Double Mixed (Mezcla Doble). 1 pie.


Single Mixed (Mezcla Sencilla). 1 pie.

EXISTENCIA DE DIEZ SEMANAS

Son medio-fuertes, anuales, hermosos y fragantes. Siémbrese bajo vidrio o en arriates calientes a principios de la Primavera, y transplántese a buen terreno.

Cut and Come Again (Princess Alice) (Córtese y Florece Otra Vez) (Princesa Alicia)—Esta es la variedad más fina y de flor blanco. Para jardines, tiestos o para cortar no puede ser superada. 16 pulgadas.

Large Flowering (De flores grandes)—Mezcla doble.



Existencia de Diez Semanas

PERVINCA O PERVENCHA

Valuable para cultivo en pots, perenne y tierna. Muy deseable para decoraciones de ventanas. Sembrada temprano, florece libremente la misma estación. 1 pie.

Alba Pura—Color blanco puro; se extiende 8 pulgadas.

Rosea—Se extiende 8 pulgadas. Pétalos de color rosa y puntos de color carmesí.

Mixed (Mezclada)—Varios colores; se extiende 8 pulgadas.



Verbena

VERBENA

La **Verbena** es una planta semi-fuerte y perenne. Ningún jardín está completo si no tiene la **Verbena**. Buenas para arriates; en flor a los 90 días. Siembre la semilla a $\frac{1}{4}$ pulgada de profundidad en un cajón con tierra liviana y rica. Comience en Febrero o Marzo bajo un calor suave o lecho caliente o en una ventana expuesta al sol, y después que se endurece la planta, transplántela en Mayo o en Junio al aire libre en un terreno bueno y rico.

Auricula-Flowered (Flor de Aurícula)—De ojo blanco; altura 9 pulgadas. Se extiende 2 pies.

Defiance Brilliant Scarlet (Desafío Escarlata Brillante).

Firefly or Scarlet (Luciérnaga o Escarlata)—Altura 9 pulgadas; se extiende 2 pies.

Hybrida Mixed Colors (Híbrida de Colores Mezclados)—Altura 9 pulgadas; se extiende 2 pies.

Mammoth White (Gigantesca Blanca).

Mammoth Blue (Gigantesca Azul).

ALELÍ DOBLE

Una planta favorita para las personas de moda antigua. Es medio-perenne y fuerte, y produce flores bellas y fragantes. Requiere protección durante el Invierno. Florece al segundo año. 18 pulgadas.

Large Flowering Double Mixed (De Flores Grandes Mezcla Doble).

Large Flowering Single Mixed (De Flores Grandes Mezcla Sencilla).

ZINNIA

Doble. Es una planta anual y perenne de tallo largo y de hábito robusto, que florece de Julio a Octubre. La semilla puede sembrarse al aire libre, o cuando las plantas están pequeñas pueden transplantarse. Las variedades enanas y las variedades altas deben estar a un pie y a dos



Zinnia

pies de distancia respectivamente. Medrarán bien en cualquiera parte y soportarán cualquier tratamiento rudo. En flor a los 60 días. Las plantas se extienden 18 pulgadas. Florecen hasta que las matan las heladas.

Red Riding Hood (Caperuza Roja)—Una joya de un pie de alto, de flores de color escarlata muy rico y dobles, muy efectivas.

Large Flowering Dwarf Mixed (Enana Mezclada de Flores Grandes)—Sus flores tienen frecuentemente cinco pulgadas de través; todos los colores.

Large Flowering Tall Mixed (Grandes Mezcladas de Flores Grandes)—Sus flores son tan grandes como la **Dalia**. Sumamente llamativas, y se conservan por mucho tiempo después de cortadas. Todos los colores, 2 pies.

Las varias Razones Sociales desde la organización de los negocios Landreth en 1784 han sido las siguientes:

DAVID LANDRETH, 1784.

DAVID & CUTHBERT LANDRETH, 1790.

DAVID LANDRETH & Co., 1830.

DAVID LANDRETH & D. LANDRETH MUNNS, 1843.

DAVID LANDRETH, 1845.

DAVID LANDRETH & SON, 1860.

DAVID LANDRETH & SONS, 1875.

D. LANDRETH SEED COMPANY, 1903.

**SI ENVIAMOS UNA SOLA LIBRA, PAGAMOS PORTE DE
CORREOS A CUALQUIER PAÍS**

Semillas de Césped de Landreth

DE 80 A 100 LIBRAS DE SEMILLAS PARA UN ACRE

THE LANDRETH LAWN GRASS MIXTURE (La Mezcla de Semillas para Césped Landreth) que ofrecemos no puede ser comparada con las preparaciones baratas que se avisan u ofrecen a la venta. Nuestra prescripción es de las variedades mejores con respecto a colores, tejido y permanencia, y no se hallará que contiene semillas de cizaña. Tenemos todas las Fórmulas Especiales para Parques, Plazas, Terrenos para jugar Golf, etc. Las semillas de Césped se mezclan para satisfacer los requisitos de la localidad o prescripciones especiales.

Césped de Landreth Que Nunca Muere

YERBA PARA EFECTO DE SUPERFICIE

Esta prescripción consiste de 100 partes, divididas proporcionalmente entre aquellas yerbas que nuestra observación nos ha indicado como las mejores para producir el debido efecto en un parque, en lo que respecta al color, la densidad de la yerba, el vigor, la rapidez de la recuperación después de la segada y la permanencia. Las semillas usadas se limpian muy bien, y las creemos todas puras y llenas de virilidad, y las personas que las usen pueden estar seguras de obtener un buen resultado, con tal que preparen debidamente el terreno, que siembren la semilla en debido tiempo y a la debida profundidad y que llueva lo suficiente para hacer germinar la misma. No podemos ser responsables por las equivocaciones de la poca experiencia.

Los precios son todos por libra. **Cien Libras** se necesitan para sembrar un acre, que es igual a un espacio de 70 yardas de ancho por 70 yardas de largo, que es lo mismo que 4900 yardas cuadradas, o su equivalente, sin tener en cuenta la forma del terreno. 1 libra para un espacio de 20 x 20 pies o 400 pies cuadrados.

Landreth's' Never Die (Nunca Muere de Landreth).

Superior Mixture (Mezcla Superior).

Extra Special Mixture (Mezcla Extra Especial).

Fairmount Park Mixture (Mezcla del Parque de Fairmount).

Varias Haciendas de Semillas.

Arch Street, Philadelphia.....	20 acres.....	1784
Federal Street, ".....	120 ".....	1789
Garlic Hall, ".....	47 ".....	1818
The Meadows, ".....	52 ".....	1819
Fifth Street, ".....	10 ".....	1820
Gray's Ferry, ".....	185 ".....	1826
Bloomsdale, Bucks Co., Pa.,.....	652 ".....	1847
Ontario, Canada.....	102 ".....	1852
Reedland, N. J.....	173 ".....	1865
Monaskon, Va.....	700 ".....	1871
Granville, Va.....	820 ".....	1871
Manitowoc, Wis.....	1320 ".....	1873
Bellemont, Va.....	310 ".....	1875

Varias Tiendas de Semillas y Depósitos.

Market Street, Philadelphia.....	1784
Federal Street, ".....	1789
Old Court House, "..... (Sucursal).....	1790
Second Street, ".....	1810
Charleston, S. C. (Sucursal).....	1818
Chestnut Street, Philadelphia.....	1820
Peoria, Ill. (Sucursal).....	1852
Sixth Street, Philadelphia.....	1853
St. Louis, Mo. (Sucursal).....	1854
Arch Street, Philadelphia (Sucursal).....	1878
Market Street, ".....	1898
Jamaica, L. I., N. Y. (Sucursal).....	1899
Port Huron, Mich. (Estación de Garbanzos, Frijoles y Pepinos).....	1916
Bristol, Pa. (Depósito y Oficinas).....	1918

El establecimiento de Landreth, para el cultivo de semillas, fué fundado en 1784; por consiguiente, es la más antigua casa de semillas en toda la América, sucesivamente administrada por cinco generaciones. Su reputación es de primera clase y a la casa se le pueden hacer las remesas con entera confianza.

La moneda de los Estados Unidos es el dólar (cien centavos), y sobre esta base deben hacerse todas las remesas de dinero.

Los pedidos no podrán ser despachados a menos que no vengan acompañados de su correspondiente valor en giros postales o en letras sobre Nueva York. El costo de los giros postales representa escasamente el 1% del valor del pedido.

Esta lista, que enviamos con el objeto de introducir las semillas Landreth, es sólo una abreviación de lo que manifestamos en el catálogo inglés, el cuál, una vez examinado, demostrará ser muy completo y fácil de comprenderlo. A cada uno de los solicitantes remitiremos un ejemplar gratis del citado catálogo.

D. LANDRETH SEED CO.,

BRISTOL, PENN.

Bloomsdale Seed Farms.

U. S. A.

Nota: Tenemos, más o menos, dos o trescientas clases de semillas de hortaliza y flores, no comprendidas en la presente lista, las caules podrán conseguirse, generalmente, en venta en todas las casas de semillas.

Copia exacta de la Historia Compendiada tomada del "HISTORICAL VOLUME OF THE ASSOCIATION OF CENTENARY FIRMS OF THE UNITED STATES" ("Volumen Histórico de la Asociación de Firms Centenarias de los Estados Unidos").

Cuarenta y cuatro firmas que tienen Cien años de fundadas y que existen actualmente han sido presentadas con historias semejantes a esta misma forma.

Fundada en 1784

D. LANDRETH SEED COMPANY

CULTIVADORES DE SEMILLAS Y COMERCIANTES

Bristol, Pa.


- 1784** Los semilleros Landreth y el negocio de semillas fueron establecidos en Philadelphia en el año de 1784. Su fundador, David Landreth, nació en 1752 y fué hijo de un campesino de Northumberland, que se había dedicado en Inglaterra al cultivo de árboles. Emigró al Canadá en el año de 1781 y poco tiempo después se trasladó a Philadelphia.
- 1786** En el año de 1786 se asoció a su hermano Cuthbert. Su primer lugar de negocios en Philadelphia fué en High Street, y el lugar está ahora cubierto por los edificios 1210 y 1212 Market Street, y después se trasladaron al campo. Terrenos adyacentes fueron arrendados, la sección más grande siendo un terreno en Twelfth and Filbert Streets.
- 1789** El nombre original de la firma fué David Landreth. Los semilleros y las huertas Landreth en el "Neck" fueron establecidos en 1789 en terrenos arrendados. Una porción del terreno fué comprado y después se compró un terreno adyacente en 1799.
- 1790** En el año de 1790 el nombre de la firma fué David & Cuthbert Landreth. La vieja casa solariega en los terrenos de semillas, la cual, estaba cubierta de vides y rodeadas de arbustos raros y árboles, que había llegado a ser uno de los lugares llamativos de Philadelphia, fué en el año de 1847 vendida a la Junta de Escuelas de Philadelphia. Fué designada con el nombre de Escuela de Landreth, siendo subsecuentemente quemada y un nuevo edificio construido en el mismo lugar.
- 1800** De los semilleros Landreth fueron sacados muchos de los finos especímenes de árboles que embellecen ahora los alrededores de Philadelphia. Buenos ejemplos de estos árboles han de verse en los viejos servales, olmos, abedules, robles y plátanos que hay en las Plazas de Washington y de la Independencia, que fueron plantados a comienzos del siglo.
- 1808** En 1808 David & Cuthbert Landreth condujeron sus negocios en tres localidades—en la tienda para la venta de semillas en Market Street cerca de Twelfth Street; en la esquina sudeste del viejo edificio de la corte y en la hacienda. En 1810 una tienda para la venta de semillas fué establecida en Second Street más abajo de Market Street.
- 1818** En 1818 se estableció una tienda de semillas en Charleston, S. C. Subsiguientemente la propiedad Nos. 351 y 353 en King Street fué comprada, y los negocios continuaron hasta que la misma y las mercancías fueron confiscadas, Abril 22, 1862, por orden del District Court of the Confederate States.
- 1820** La tienda de semillas Landreth fué cambiada de Second Street a Chestnut Street más abajo de Third Street.
- 1832** David Landreth, 1st, comenzó a publicar el *Magazine Floral*, la primera revista agrícola que se publicó en la América, que era muy hermosa y técnica.
- 1854** Se estableció una sucursal en St. Louis, Mo., pero se cerró al comenzar la Guerra Civil.
- 1875** La razón social, que ha sido la de David Landreth & Son desde 1860, fué cambiada por la D. Landreth & Sons, los socios siendo David Landreth, Oliver Landreth, Burnet Landreth, y Leopoldo Landreth.
- 1880** Muerto David Landreth, 2d, el negocio fué manejado por sus hijos, Oliver, Burnet y Leopoldo.
- David Landreth, 2d, fué un agricultor de rara experiencia y habilidad—un escritor rápido y agradable sobre tópicos rurales. En 1827 fué uno de sus fundadores y, en 1828 y durante los siguientes siete años, el correspondiente Secretario de la Pennsylvania Horticultural Society, la madre de todas las demás sociedades semejantes en los Estados Unidos. Su firma fué una de las primeras en la fabricación de maquinarias para segar en los Estados Unidos.
- Oliver Landreth murió en 1897; Leopoldo murió en 1912.
- 1904** La razón social fué cambiada por la de D. Landreth Seed Company, los viznietos, Burnet Landreth, Jr., y Symington Phillips Landreth, entrando en los negocios. En esta fecha hay cuatro Landreth en los negocios, siendo descendientes directos: Burnet Landreth, Sr., de la tercera generación; Burnet Landreth, Jr., Symington Phillips Landreth, y David Landreth de la cuarta generación.

DEPÓSITO DE LAS SEMILLAS LANDRETH

EN BRISTOL, PENNSYLVANIA

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

La Casa de las Semillas que Triunfan y de las Semillas de Estirpe.



Este Depósito de Semillas es un edificio de piedra de tres pisos, con cielo-rasos una altura de 14 pies, y el edificio principal tiene 320 pies de largo por 60 pies de ancho, con un ala adicional de 139 pies de largo por 64 pies de ancho, y con otros edificios adheridos, que nos dá un espacio de más de 125,000 pies cuarrados para Semillas de Jardín para el depósito bajo un solo techo. En este edificio limpiamos, depositamos y preparamos nuestras semillas para los embarques. Este depósito tiene suficiente luz que entra por más de trescientas ventanas y tiene tres grandes elevadores eléctricos para todos los pisos, y juegos de ejes para las varias maquinarias. En este depósito está situada nuestra Oficina Principal y del cual se hacen nuestros despachos principales, los embarques más pesados de Guisantes, Habichuelas, Frijoles y Maiz se hacen de nuestros depósitos distribuidos del Oeste, situados en los Estados de Michigan, Idaho y Montana, donde tenemos una capacidad de depósito de 125,000 adicionales de pies cuadrados. Este depósito está a dos minutos de la Pennsylvania Freight Station, a dos minutos de la Oficina Postal, a cinco minutos de los muelles de vapores, tiene cuatrocientos pies de vías ferroviarias privadas, y está a dos minutos de la Estación para Pasajeros.

La D. Landreth Seed Company tiene otros depósitos en cinco (5) lugares de cultivo en los Estados del Oeste.

Los Directores actuales de la Seed Company son:

, Presidente;

BURNET LANDRETH, JR., Tesorero;

S. PHILLIPS LANDRETH, Secretario;

DAVID LANDRETH, Sub-Secretario.

OFICINA PRINCIPAL, BRISTOL, PENNSYLVANIA.

PRINTED IN U. S. A